



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 1 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME

CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos

ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116

Bairro: Primavera

CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

1.0 - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

2.0 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA

- 2.1 - Corpos Hídricos
- 2.2 - Faixa Marginal de Proteção de Corpos Hídricos - FMP
- 2.3 - Nascente ou Olho d'água
- 2.4 - Lagos a Lagoas Naturais ou Artificiais
- 2.5 - Topo de morros e montanhas
- 2.6 - Vegetação Existente
- 2.7 - Bacia Hidrográfica
- 2.8 - Bacia Aérea
- 2.9 - Zoneamento
- 2.10 - Unidades de Conservação
- 2.11 - Circunvizinhança
- 2.12 - Outras Características

3.0 - ENQUADRAMENTO LEGAL

4.0 - DOCUMENTOS ENTREGUES

5.0 - IMPACTOS IDENTIFICADOS E SEUS CONTROLES

- 5.1 - Ar/ Emissões Atmosféricas
- 5.2 - Água/ Efluentes Líquidos
- 5.3 - Solo
- 5.4 - Resíduos/ Geração
- 5.5 - Ruídos/ Pressão Sonora
- 5.6 - Risco

6.0 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 6.1 - Projeto de Obras
- 6.2 - Tratamento de Efluentes Sanitários
- 6.3 - Uso da Água
- 6.4 - Energia Elétrica
- 6.5 - Coleta de Resíduos Sólidos
- 6.6 - Informações sobre a Vistoria Técnica
- 6.7 - Custos da Análise

7.0 - CONCLUSÃO

8.0 - RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE VALIDADE

9.0 - PRAZO DE VALIDADE

PMCA/RJ	
PROCESSO Nº	8793/15
RUBRICA	<i>[Assinatura]</i>
	FLS 104



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 2 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME

CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos

ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116

Bairro: Primavera

CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

1.0 - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Trata-se de solicitação dos procedimentos de licenciamento ambiental referente à emissão de Licença de Operação, para atividade de Laboratório de Análises Clínicas, Patologia/ Posto de Coleta, desenvolvida através da empresa denominada Laboratório de Análises Clínicas Tamoios, que já se encontra em funcionamento, em área situada na Rua Franklin José dos Santos, Nº 116 - Primaveras - Casimiro de Abreu - RJ, operando como Posto de Coleta de material biológico (fezes, urina e sangue).

O estabelecimento trata-se de instituição de saúde que efetua o serviço de coleta de sangue e recebimento de fezes e urina humanos e outros para análises. Utilizando materiais específicos como:

- Agulha
- Seringa
- Tubo de vacutainer,
- Algodão,
- Álcool,
- Máquinas,
- Reagentes.



Seu funcionamento ocorre de segunda a sexta de 07:00 as 17: 00, encontra-se com um total de 2 (dois) funcionários e atende em media 50 pessoas por dia.

A empresa apensou junto ao presente, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde referente ao Laboratório.

Declarou-se que são gerados nesta atividade os seguintes Resíduos de Serviços de Saúde - RSS que estão descritos na legislação específica, a Resolução CONAMA nº 358/2005, em conjunto com a RDC nº 306/2004 e a Resolução INEA nº 50/12, com as respectivas estimativas apresentadas, sendo os seguintes, a saber:

CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO	TIPO DO RESÍDUO	QUANTIDADE GERADA	FREQUENCIA DE COLETA
Grupo A	Resíduos Infectantes (origem biológica)	200 Litros	Semanalmente
Grupo B	Resíduos Químicos	100 L/Mês	Diariamente
Grupo D	Resíduos Comuns	60 Kg/ mês	Diariamente
Grupo E	Resíduos Perfuro Cortantes	100 L/Mês	01 (uma) vez por semana



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 3 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME

CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos

ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116

Bairro: Primavera

CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

Tais resíduos ocorrem em função do sistema de operação da atividade, no entanto, permanecem no estabelecimento temporariamente até a coleta, acondicionado de forma devidamente adequada em recipientes próprios e identificados e, ainda, em espaço apropriado para tal fim de armazenagem.

O horário de funcionamento do estabelecimento é de segunda a sexta das 07:00 h às 17:00h, contando com 02 (dois) funcionários para atendimento dos serviços diversos no estabelecimento.

2.0 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA

A atividade localiza-se em área situada no Perímetro Urbano de Casimiro de Abreu, que está inserida no domínio da Mata Atlântica e, fisicamente, apresenta área plana, circunvizinhança com comércios diversos e várias residências já edificadas e habitadas, ou em fase de construção e antropizada em sua totalidade.

A área apresenta as seguintes Coordenadas UTM: 23 K 787515.56 m E; 7511462.44 m S.

2.1- Corpos Hídricos

A área em questão não apresenta corpo hídrico.



2.2 - Faixa Marginal de Proteção dos Cursos d'água - FMP

Por não possuir corpo hídrico, não haverá os procedimentos de Faixa Marginal de Proteção a ser demarcada.

2.3 - Nascente ou Olho d'água

Não existem nascentes ou olhos d'água identificados na área.

2.4 - Lagos e Lagoas Naturais ou Artificiais

Não foi observado no local a existência de quaisquer Lagos e Lagoas Naturais ou Artificiais na área da pretendida instalação.

2.5 - Topo de morros e montanhas



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 4 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

No local de implantação da atividade, não existem relevos a serem considerados.

2.6 - Vegetação Existente

Não existe vegetação significativa na área do empreendimento.

2.7 - Bacia Hidrográfica

A área pertence à Bacia Hidrográfica do Rio São João.



2.8 - Bacia Aérea

Não existe Bacia Aérea definida para o local.

2.9 - Zoneamento

Trata-se de área situada em Zona Residencial 03 – ZR3 do município de Casimiro de Abreu, estando em consonância com o que preceitua a legislação vigente para uso e ocupação do solo.

2.10 - Unidades de Conservação

A área do empreendimento não se situa em limites geográficos compreendidos em Unidades de Conservação.

2.11 - Circunvizinhança

A área das pretendidas intervenções está situada localidade com características urbanas, antropizada em quase sua totalidade e com diversas residências já edificadas.

2.12 - Outras Características

Não possuem outras características a serem consideradas.



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 5 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

3.0 - ENQUADRAMENTO LEGAL

A atividade está enquadrada na tipologia de **Laboratório de Análises Clínicas/ Posto de Coleta - Código 51.41.30**, como previsto as *Resoluções INEA nº 52 e 53*, respectivamente de 19 e 27 de março de 2012, sendo, portanto, sujeita ao regime de Certidão de Regularidade Ambiental, onde suas considerações de acordo com os aspectos ambientais e características físicas/locais apresentadas compreenderão o embasamento legal das seguintes legislações mencionadas a seguir:

- Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismo de formulação e aplicação, e dá outras providências;
- Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre os Crimes Ambientais e seu Decreto de Regulamentação nº 6.514, de 22 de julho de 2008;
- Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências;
- Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e dá outras providências;
- Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do "caput" e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;
- Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 alterada pela Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 21 de agosto de 1981; 9.393, de 19 de dezembro de 1966 e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965 e 7.754, de 14 de abril de 1989 e, a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências;
- Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a atuação dos órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA no Licenciamento Ambiental;



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 6 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME

CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos

ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116

Bairro: Primavera

CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

- Resolução CONAMA nº 001 de 08 de março de 1990 - Dispõe sobre os critérios referentes às emissões de ruídos;
- Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 - Dispõe sobre a classificação de corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como, estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências;
- Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde;
- Resolução RDC nº 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre as Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde;
- Resolução RDC nº 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Saúde;
- NBR 7229 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário/ Projeto e execução, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- NBR 10.004 - Resíduos Sólidos/ Classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- NBR 12.809 - Manuseio de Resíduos de Serviço de Saúde, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- NBR 12.810 - Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- NBR 12.962 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- NBR 13.969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 7 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

- Resolução CONEMA nº 42, de 17 de agosto de 2012 - Dispõe sobre as atividades que causam ou possam impacto ambiental local, fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar nº 140/2011, e dá outras providências;
- Resolução INEA Nº 52, de 19 de março de 2012 - Estabelece os novos códigos para o enquadramento de empreendimentos e atividades poluidores ou utilizadores de recursos ambientais, bem como, os capazes de causar degradação ambiental, sujeitos ao licenciamento ambiental;
- Resolução INEA Nº 53, de 27 de março de 2012 - Estabelece os novos critérios para a determinação do porte e potencial poluidor dos empreendimentos e atividades poluidores ou utilizadores de recursos ambientais, bem como, os capazes de causar degradação ambiental, sujeitos ao licenciamento ambiental;
- Instrução Técnica - IT/FEEMA nº 1835-R.1 - Dispõe sobre a apresentação de Projetos de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários;
- Norma Técnica - NT/FEEMA 202-R.10 - Dispõe sobre os Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos;
- Diretriz FEEMA/ DZ nº 215-R.4 - Dispõe sobre o Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem Sanitária;
- Diretriz FEEMA/ DZ nº 703-R.4 - Dispõe sobre os Roteiros para Apresentação de Projetos para Tratamento de Efluentes Líquidos;
- Diretriz FEEMA/ DZ nº 104-R.3 - Dispõe sobre a Metodologia de Codificação de Bacias Hidrográficas;
- Diretriz FEEMA/ DZ nº 1310-R.7 - Dispõe sobre o Sistema de Manifesto de Resíduos;
- Lei Municipal nº 46, de 05 de outubro de 1979 - Delimita o perímetro Urbano e de Expansão Urbana do 1º, 2º e 3º Distritos de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro;



PMCA/RJ
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
PROCESSO Nº 8793/15
Sustentável
PUBRICA
FLS 111

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 8 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

- Lei Municipal nº 49, de 05 de outubro de 1979 - Dispõe sobre as construções no Município de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro;
- Lei Municipal nº 155, de 17 de outubro de 1985 - Dispõe sobre o Zoneamento no Município de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 156, de 17 de outubro de 1985 - Regula o Parcelamento de Solo para fins urbanos no Município de Casimiro de Abreu, Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências;
- Plano Diretor Municipal instituído em, 05 de setembro de 2006;
- Lei Municipal nº 1352, de 04 de março de 2010 - Dispõe sobre o Código Municipal de Meio Ambiente de Casimiro de Abreu;
- Decreto nº 245, de 28 de janeiro de 2014 - Regulamenta os artigos da Lei Municipal nº 1352, de 04 de março de 2010 que dispõe sobre o Código Municipal de Meio Ambiente de Casimiro de Abreu;
- Decreto nº 246, de 28 de janeiro de 2014 - Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental - SLAM no âmbito municipal;

4.0 - DOCUMENTOS ENTREGUES

E que, a empresa apresentou cópia das seguintes documentações elencadas a seguir:

- Requerimento de licença, de 09/10/15, às fls. 02 e 03;
- Certificado de Inscrição e Termo de Responsabilidade Técnica TRT; à fl. 04;
- Sistema de Cadastro Industriais, às fls. 5 à 13;
- Formulário de Descrição do Entorno, à fl. 14;
- Declaração de documentos entregues, à fls. 15 (em branco)
- Cadastro Ambiental Simplificado, às fls. 16 e 17;
- Declaração de documentos entregues, à fls. 18 (Preenchido);
- Requerimento de Licença, de 15/10/2015, às fls. 19 e 20;
- Cópia da Cédula de identidade profissional, à fl. 21;
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, à fl. 22;
- Protocolo de solicitação de certidão de Zoneamento, à fl. 23;
- Contrato de Locação Comercial, à fl. 24 e 25;
- Cédula de Identidade Profissional, à fl. 26;



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 9 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

- Imagem do Google com localização do empreendimento, à fl. 28;
- Primeira alteração contratual, às fls. 29 a 32;
- Sistema de Cadastro Industrial, às fls. 33 a 41;
- Cadastro Ambiental Simplificado, às fls. 42 e 43;
- Cópia de conta de água, à fl. 44;
- Relatório de Inspeção Sanitária, às fls. 45 e 46;
- Declaração de coleta de resíduos, à fl. 47;
- Formulário de descrição do entorno à fl. 48;
- Pedido de certidão, à fl. 49 e 50;
- Registro do BCI, à fl. 51;
- Planta de situação do imóvel, à fl 52;
- Declaração de coleta de resíduos, à fl. 53;
- Análise de alvará, às fls. 54 e 55;
- Documento de arrecadação de emolumentos, Corpo de Bombeiros, à fl. 56
- Registro de BCI, à fl. 57;
- Alvará de licença e localização, emitida pela Prefeitura de Cabo Frio, à fl. 58;
- Requerimento Corpo de Bombeiros, fl. 59;
- Licença de Funcionamento Sanitário, nº 06/15, à fl. 60;
- Primeira alteração contratual, às fls. 61 a 64;
- Cédula de Identidade Profissional, à fl. 65;
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, à fl. 66;
- Contrato de Locação comercial, à fls. 67 a 69;
- CD com documentação em meio digital, à fl. 70;
- Declaração de possibilidade de esgotamento sanitário, à fl. 71;
- Cadastro Técnico Federal IBAMA, à fl. 72;
- Declaração emitida pela SEMMADS, à fl. 73;
- Notificação nº 8793/15 às fl. 74 e 75;
- Memorial descritivo à fl. 76;
- Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde às fls. 77 a 95;
- Certidão de Zoneamento, à fl. 96;
- Declaração, à fl. 97.



5.0 - IMPACTOS IDENTIFICADOS E SEUS CONTROLES

5.1 - Ar/ Emissões Atmosféricas

A atividade referente a instituição de saúde definida como Posto de Coleta não é geradora de emissões para a atmosfera.

5.2 - Água/ Efluentes Líquidos

5.2.1) Fonte: Efluentes Sanitários provenientes do Sistema de Tratamento de Esgotamento Sanitário.



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 10 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

Controle: Manter-se interligado à rede coletora de esgoto do município.

PMCA/RJ	
PROCESSO Nº	8793/15
RUBRICA	FLS 113

5.3 - Solo

5.3.1) Fonte: Resíduos provenientes do Sistema de Tratamento de Esgotamento Sanitário.

Controle: Manutenção e limpeza periódica no referido sistema, realizado especificamente por empresa licenciada.

5.3.2) Fonte: Resíduos doméstico e de escritório gerados durante o funcionamento da atividade.

Controle: Acondicionar os resíduos em sacos plásticos e dispor nos tambores para coleta diária realizada pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos.

5.4 - Resíduos/ Geração

5.4.1) Fonte: Resíduos provenientes do Sistema de Tratamento de Esgotamento Sanitário e da caixa de gordura;

Controle: Manutenção e limpeza periódica nos referidos sistemas, realizado especificamente por empresa licenciada.

5.4.2) Fonte: Resíduos doméstico e de escritório gerados durante o funcionamento da atividade;

Controle: Acondicionar os resíduos em sacos plásticos e dispor nos tambores para coleta diária realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

5.4.3) Fonte: Resíduos Sólidos de Saúde gerados durante o funcionamento da atividade;

Controle: Recolhimento, transporte e destinação adequada dos resíduos sólidos de saúde por empresa devidamente licenciada.

5.5 - Ruídos/ Pressão Sonora

A emissão de ruídos é restrita ao interior do estabelecimento e não gera pressão sonora significativa.

5.6 - Risco

Tomando como referencia a análise realizada junto ao conteúdo do presente processo e, conseguinte em relação aos riscos relativos aos resíduos de serviços de saúde (RSS) que são gerados na atividade do Posto de



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 11 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

Coleta de material para análises clínicas, cabe à instituição de saúde adotar todas as medidas de controle pertinentes descritos neste parecer técnico, enviando os resíduos para o tratamento específico e para a disposição final adequada.

6.0 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

6.1 - Projeto de Obras



De acordo com as especificações técnicas estruturais apresentadas e quando da realização da vistoria técnica, podemos descrever que o estabelecimento se compõe com as seguintes áreas específicas, a saber:

- a) Recepção: Atendimento ao SUS, com 1 (um) balcão, 1 (uma) recepcionista, 2 (dois) computadores, 1(uma) impressora, 1(um) arquivo. Banheiro masculino e feminino com acesso a deficientes físicos, 1 (um) bebedouro, cadeira de espera e televisão.
- b) Área de atendimento de particulares e outros convênios - 1 (uma) recepcionista, 2 (dois) computadores, 1 (uma) impressora e cadeira de espera e televisão.
- c) Sala de coleta 1 e 2 – Com 2 (dois) Técnicos de laboratório e 1(um) responsável técnico. Contendo bancadas com pia, cadeira para coleta, gaveteiro e lixeira.
- d) Sala de triagem – Com 1 (um) auxiliar de serviços gerais, 1 (uma) pia, saboneteira, lixeira, geladeira, centrífuga, banho-Maria.
- e) Copa – Com 1(uma) mesa com 4 (quatro) cadeiras, 1 (uma) geladeira, 1(uma) pia e lixeira.
- f) Banheiro para funcionários - 1(um) masculino e 1 (um) feminino.
- g) Almoxarifado – Com uma mesa, prateleiras e 1(um) armário.
- h) Centro de processamento de Dados (CPD) - Com 3 (três) computadores, 3 (três) mesas, prateleiras.
- i) Área Técnica - com 4 (quatro) bancadas com 3 (três) centrífugas, 1 (uma) estufa, 1(uma) capela de fluxo, 1 (um) banho - Maria , 3 (três) equipamentos automáticos para análise clínica, 1(uma) mesa com 2(dois) microscópios , 1 (uma) área de esterilização de material contendo 2 (duas) pias, 1 (uma) estufa de secagem e EPI'S; 1 (um) chuveiro de emergência 1 (um) freezer - 21° e 3 (três) geladeiras.

6.2 - Tratamento de Efluentes Sanitários

No que diz respeito ao Sistema de Esgotamento Sanitário, o mesmo se encontra interligado à rede coletora de esgoto.

6.3 - Uso da Água



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 12 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

No tocante ao serviço de distribuição de abastecimento de água, o mesmo é oferecido pela rede pública, através do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto - Águas de Casimiro.

PMCA/RJ	
PROCESSO Nº	8793/15
RUBRICA	FLS 115

6.4 - Energia Elétrica

O estabelecimento está atendido pelo serviço de distribuição de ligação de energia fornecido pela Concessionária ENEL/S.A.

6.5 - Coleta de Resíduos Sólidos

A coleta de resíduos sólidos é realizada através da municipalidade por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

6.6 - Informações sobre a Vistoria Técnica

Quando da realização da vistoria técnica no local, constatamos naquela oportunidade que a atividade se encontra em operação e desenvolve regularmente os serviços propostos para a instituição de saúde em questão.

6.6 - Custos da Análise

Por se tratar de Microempresa será dado desconto de 50% na taxa de Custo de Análise.

7.0 - CONCLUSÃO

Considerando que a atividade é enquadrada como de Potencial Poluidor Baixo e Porte Mínimo, Impacto Baixo/ Classe 2-A.

Considerando que não existir impedimentos ambientais para a operação deste tipo de empreendimento em áreas enquadradas em Zona Residencial 03 – ZR3.

Considerando que a localização da atividade está em consonância com o que preceitua a legislação municipal e suas diretrizes para uso e ocupação do solo.



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 13 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME

CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos

ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116

Bairro: Primavera

CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

Considerando que os impactos previstos são passíveis de mitigação quando da execução das restrições estabelecidas através das condicionantes constantes na Certidão Ambiental a ser emitida.

Considerando que o empreendedor apresentou toda documentação necessária à emissão da presente Certidão Ambiental.

“Somos favoráveis à concessão da Licença de Operação para a operação da atividade de Laboratório de Análises Clínicas/ Posto de Coleta denominado “Laboratório de Análises Clínicas Tamoios”, na área proposta, desde que, observadas as restrições e condições de validade. Sugerimos que tenha prazo de validade de 7 (sete) anos a partir de sua emissão”

8.0 - RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE VALIDADE

MCA/RJ	
PROCESSO Nº	8793/15
RUBRICA	FLS 116

1 - Publicar comunicado de recebimento desta Certidão Ambiental no Diário Oficial Municipal e em jornal diário de grande circulação no Município, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta Certidão, enviando cópias das publicações à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMMADS.

2 - Esta Certidão Ambiental diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por lei.

3 - Esta Certidão Ambiental não poderá sofrer qualquer alteração nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade.

4 - Atender à Lei Federal nº 12.305, de 02/08/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

5 - Atender à Resolução nº 358 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde, de 29/04/05.

6 - Atender à Resolução RDC nº 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre as Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, de 21/02/02.

7 - Atender à Resolução RDC nº 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Saúde, de 07/12/04.

8 - Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes ao acondicionamento, coleta e transporte de resíduos de estabelecimentos de saúde.



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 14 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

- 9 - Atender a Norma Técnica - NT/FEEMA 202-R.10 - Dispõe sobre os Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos.
- 10 - Atender à DZ 215-R.4 do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, que dispõe sobre o controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária.
- 11 - Garantir que o Sistema de Tratamento de Esgotamento Sanitário, esteja de acordo com a NBR-7229 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
- 12 - Não cimentar a tampa de vedação do Sistema de Tratamento de Esgotamento Sanitário e das Caixas de Passagem e a de Gordura, de modo a facilitar a limpeza e a inspeção.
- 13 - O Projetista é o responsável técnico pelas instalações estruturais existentes no empreendimento, estas que devem seguir as especificações previstas para estabelecimentos/ instituição de saúde.
- 14 - Os pisos, paredes e bancadas devem ser de material impermeável e que sejam de fácil limpeza.
- 15 - Os locais de lavagem e o de descarte de materiais devem ter características específicas de forma a permitir que o funcionário responsável cumpra devidamente os procedimentos estabelecidos pela legislação vigente.
- 16 - O Responsável Técnico pela operação da atividade é o incumbido pelo cumprimento das previsões legais constantes ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS a ser executado na atividade.
- 17 - Executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS de acordo com as especificações técnicas constantes ao apresentado.
- 18 - Informar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMMADS quaisquer alterações que ocorram no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS.
- 19 - Acondicionar os resíduos sólidos urbanos, bem como, os resíduos infectantes provenientes da atividade em recipientes adequados de acordo com cada grupo específico classificado, garantindo o risco de não contaminação, e conservá-los em recipiente com tampas até o seu recolhimento pelo órgão municipal responsável.
- 20 - Os exames laboratoriais dos materiais coletados: sangue, urina e fezes de humanos, deverão ser realizados obrigatoriamente na matriz do Laboratório de Análises Clínicas vinculado ao Posto de Coleta, sendo aquele igualmente licenciado para atividade.
- 21 - Manter Programa de Treinamento Periódico em situações emergenciais que envolvam acidentes de resíduos gerados, previstos nos procedimentos de biossegurança, mantendo devidamente o registro dessas ações, em conformidade com as legislações pertinentes.
- 22 - Comunicar imediatamente ao Serviço de Operações em Emergências Ambientais do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, através do número (21) 2334-7910 e 2334-7911 com plantão de 24 horas, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental.



PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Laboratório de Análises Clínicas de Tamoios Ltda - ME
Processo nº 8793/15

Fls. 15 de 15

RAZÃO SOCIAL: Laboratório de Análises Clínicas Tamoios – Ltda ME
CÓDIGO: 86.40-2-02 – Laboratórios Clínicos
ENDEREÇO: Rua Franklin José dos Santos Nº 116
Bairro: Primavera
CNPJ: 12.609.212/0001-50

MUNICÍPIO: Casimiro de Abreu - RJ
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Isento

- 23 - Manter disponíveis e prontos para uso os equipamentos e materiais de atendimento à emergências.
- 24 - Não realizar queima de qualquer material ao ar livre.
- 25- Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.
- 26- Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos).
- 27 - Manter atualizados, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMMADS os dados cadastrais relativos à atividade certificada.
- 28 - Submeter previamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMMADS, para análise e parecer, qualquer alteração ou ampliação na atividade certificada.
- 29 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMMADS exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário.
-x-x-x-x-x-x-.

9.0 - PRAZO DE VALIDADE

Esta Certidão Ambiental é válida por tempo indeterminado desde que respeitadas às condições nela estabelecidas e é concedida com base nos documentos e informações constantes do Processo PMCA nº 7583/2016 e seus anexos.

Casimiro de Abreu, 26 de março de 2018.

Vivian Pinto Bickel

Departamento de Fiscalização Ambiental
Matricula nº 6253

Marcelo Ferreira Faria

Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017