



**RELATÓRIO DE VISTORIA
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA**

| | | |
|--|--|--|
| Protocolo nº 3.471/2022 | | Data/hora: 22/06/22 13:23hs |
| Requerente: NELY MUZY DE FARIAS | | CPF: 010.781.547-83 |
| Empreendimento: Distribuição/Ligação de Energia Elétrica | | Bairro: Figueira Branca |
| Código da Atividade: 35.11,24 (Código INEA) e 3514-0/00 (Código CNAE) | | Tel: (22) 98102-2071 |
| Local: Estrada Figueira Branca - Figueira 00 (Sítio Olho D'água) - Sede - Casimiro de Abreu/RJ | | Outros: |
| <input type="checkbox"/> Área Pública | Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Área Particular | LAS <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria | | Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não |
| Coordenadas UTM: 23 K 786572.00 m E 7517758.00 m S | | |

1. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO:

| 1.1. Atividade | | 1.2. Tipologia da Ocupação: | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Construção | <input type="checkbox"/> | Comercial |
| <input type="checkbox"/> | Acréscimo em edificação existente/ ampliação | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Residencial</u> |
| <input type="checkbox"/> | Transformação de uso | <input type="checkbox"/> | Industrial |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Outros: Distribuição de Energia Elétrica</u> | <input type="checkbox"/> | Outros |

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA:

| 2.1. Relevo: | | 2.2. Recursos Hídricos: | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | entre as cotas | SIM (<input checked="" type="checkbox"/>) NÃO (<input type="checkbox"/>) | |
| <input type="checkbox"/> | declividade média | <input type="checkbox"/> | Olho d'água |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>área plana</u> | <input type="checkbox"/> | poço |
| <input type="checkbox"/> | área de baixada | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>córregos, rios, lagos, canal</u> |
| <input type="checkbox"/> | Outros: | <input type="checkbox"/> | rede de abastecimento |

| 2.3. Vegetação: (<input checked="" type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) não | | 2.3.1. Tipo: | |
|--|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>arbórea</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>nativa</u> |
| <input type="checkbox"/> | arbustiva | <input type="checkbox"/> | exótica |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>herbácea</u> | <input type="checkbox"/> | invasora |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>gramíneas</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>pastagem</u> |

| 2.4. Solo: | | 2.5. Localização: | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | rochoso | Unidade de Conservação Federal Área de Proteção Ambiental - APA de Macaé de Cima | <input type="checkbox"/> | Zona urbana |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <u>argiloso</u> | | <input type="checkbox"/> | Zona de expansão urbana |
| <input type="checkbox"/> | turfoso | Área de Preservação Permanente | <input checked="" type="checkbox"/> | <u>Zona rural</u> |
| <input type="checkbox"/> | arenoso | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | Outros | Orla | <input type="checkbox"/> | Outros: |



RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA

3. CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO:

| 3.1. Infraestrutura: | | 3.2. Circunvizinhança | |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| | abastecimento de água | | próximo a bem tombado – Qual? |
| x | <u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u> | x | <u>Rodovia - Qual? RJ 142</u> |
| | rede de esgoto | | vizinho de posto de abastecimento |
| | pavimentado | | postos de saúde, clínicas, hospitais |
| | galeria de águas pluviais | | escola, templo religioso, hotel |
| | iluminação pública | | centro comercial |
| | estação de tratamento de esgoto | | gasoduto, oleoduto |
| | Outros: | x | <u>Outros: propriedades rurais</u> |

4. CARACTERIZAÇÃO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS:

| 4.1. Danos à Vegetação: | | 4.1.1. Fragmentos de Vegetação | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| SIM () | NÃO (X) | SIM () | NÃO (x) |
| | poda radical | | |
| | supressão | | |
| | queimada | | |
| | anelamento | | |
| | por aterro | | |
| | Outros | | |

| 4.2. Movimentação de Terra | | 4.2.1. Tipologia do Aterro: | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| SIM () | NÃO (x) | SIM () | NÃO (x) |
| | corte | | restos de construção civil |
| | aterro | | material terroso |
| | formação de talude | | Outros |
| | impermeabilização do solo | | |
| | | | risco de acidente geotécnico |
| | | | risco de assoreamento/carreamento |
| | | | arruamento |
| | | | Outros |

| 4.3. Poluição Hídrica: | | 4.4. Poluição Atmosférica: | |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| x | despejo de esgoto doméstico | | particulado |
| | resíduo industrial / químico | | ação de fogo / queimada |
| | Outros | | Outros |

5. Anexo I - Imagem do Programa Google Earth e fotos da vistoria no local

RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA

ANEXO I



Imagem 01: Imagem de localização, obtida através do Programa Google Earth.



Imagem 02: Entrada e vista da propriedade respectivamente.



RELATÓRIO DE VISTORIA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA



Imagem 03: Poste padrão para ligação da energia, no interior da propriedade com posteamento.

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A vistoria foi realizada pela equipe técnica responsável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na data constante ao cabeçalho do presente documento.

A área circunvizinha possui posteamento e oferecimento regular do serviço de distribuição/oferecimento de energia elétrica.

Casimiro de Abreu, 23 de Junho de 2022.

ADRIANA COUTO MORANDI
Diretora do Departamento de Fiscalização
Ambiental - Portaria N° 127/2021 Analista
Ambiental Portaria N° 1.190/2009

MARIELLE GRATIVOL
Assessor Especial 2
Matrícula N°:14.873

THAINÁ DE OLIVEIRA DOMINGUES
Assistente – 4
Matrícula N°: 14.097