


Item 1 - Armadilha para Captura de Animais - Modelo Tomahawk ATW700

Confeccionada em fios de aço galvanizado, dobrável, em pedal ou gancho para isca; medida 70 cm x 35 cm x 40 cm.



Item 2 - Gatoeira

Armadilha para capturar gatos, gambas e outros animais de pequeno porte; dimensões: 35 x 75 x 35 cm.



Item 3 - Gancho para serpentes leves

Gancho herpetológico para contenção e manejo de serpentes; confeccionado em alumínio; ponta curvada; manopla em borracha antiderrapante; tamanho 100 cm.



Item 4 - Gancho para serpentes pesadas

Gancho herpetológico para contenção e manejo de serpentes; confeccionado em alumínio; ponta curvada; manopla em borracha antiderrapante; tamanho 140 cm.



Item 5 - Laço Cambão

Laço cambão para contenção e manejo de animais; com trava; tamanho 1,5 metros; confeccionado em aço INOX.



Item 6 - Puçá de Contenção

Puçá para captura de animais; confeccionado em alumínio e nylon; tamanhos: 140 cm X 60 cm X 120 cm.



Item 7 - Caixa para Transporte com rodinhas

Caixa para transporte de pet; confeccionado em material plástico; porta de ferro com trava; Dimensões: 75 x 67 x 100; porta de ferro com trava.



Item 8 - Gaiola de Metal para transporte de cães

Gaiola com 1 divisória; duas portas, uma na lateral, uma na frente. Dimensões: 92,5 x 57,5 x 64.



Item 9 - Gaiola Modular Duplo

Gaiola com 2 partes na parte inferior; Divisória interna removível; Bandejas e telas removíveis.
Dimensões: Altura: 86,5 cm; Largura: 120 cm; Profundidade: 60 cm; Peso: 23,885 kg



Item 10 - Pinção para répteis e serpentes

Confeccionado em alumínio, com punho tipo gatilho e pinça tipo jacaré; tamanho: 120 cm.



Item 11 - Armadilha para cães

Acionamento automático (acionada com o peso do animal); medidas montada: 75 x 120 x 78 cm, acabamento galvanizado.



Item 12 - Pinção para mamíferos

Pinção para mamíferos, fabricado em alumínio, com cabo de aço em inox.



Item 13 - Gaiola de Arame Zincado para Pássaros nº 12

Gaiola de arame zincado para pássaros semelhantes; tamanho M; dimensão aproximada: 35 x 33 x 18 cm.




Item 14 - Tanque Reservatório

Tanque reservatório gradeado capacidade 1000 L IBC - homologado pelo INMETRO; container IBC fabricado em material: PEAD (Polietileno de alta densidade e peso Molecular); porta-paleta em aço (IBC); reservatório com graduação e tampa rosca; capacidade 1000 L; tampa rosca; fabricado em material rígido de acordo com ABNT NBR 15594.



Item 15 - Motobomba

Motobomba à gasolina 2,1/2" x 2"; 6,5 CV; partida manual B4T; Sucção de 2½" e recalque de 2" com ralo de sucção; Números de rotores: 01; Tipo de rotor: fechado; Diâmetro do rotor: 160mm; Altura manométrica máxima: 56MCA; Vazão máxima: 36 m³/h; Sucção máxima: 6 m; Capacidade do tanque: 3,6 L



Item 16 - Bomba costal anti-incêndio

Bomba costal anti-incêndio - 20L - Jato 12m; possui alça de transporte incorporada; suporte para fixação do bico aerador; nicho vertical para fixação da bomba; dispositivo interno anti-abaulamento e chassi em plástico reforçado. Acompanham os seguintes bicos: bico regulável de latão com capa plástica protetora, para jato dirigido de longo alcance, até 12 metros e 4,2L/min; bico jato pulverizado de curto alcance, até 3 metros; bico aerador para aplicação de espuma supressante de chamas.



Item 17 - Perfurador para plantio ou de solo

Motor: 2 tempos; potência: 2,5 HP (1.9 Kw); cilindrada: 52 cc; rotação máxima do motor: 11.000 RPM; rotação na lenta: 3.200 RPM; relação de redução: 30:01:00; broca: 80 x 20 cm; ignição: eletrônica; arranque: manual com mola retrátil; amortecedor: sim; carburador: membranas de alta eficiência; combustível: gasolina com óleo 2 tempos – proporção: 25:1; tanque de combustível: 1200 ml; autonomia: aproximadamente 1 hora.



Item 18 - Escada super Articulada Multifuncional 20 degraus Alumínio - 13 posições

Escada Multifunção Articulada 4 x 5 (4 sessões de 05 degraus), 20 degraus, em alumínio, Medidas Fechada: 62,8 X 28,5 X 139 (cm) - L x C x h; Peso: 14,26 Kg; Peso Suportado: 150 Kg (Carga Total).



Item 19 - Fumigador

Fumigador de abelhas grande para apicultura; capacidade de 6 L; corpo em aço carbono; alça em madeira; tampa, fole, fornalha, grelha e bico de pato; fole em courvin.



Item 20 - Binóculo

Binóculo profissional 10 x 50 mm; aumento: 10 vezes; objetiva: 50 mm; campo de visão em 1000; m / 123 m; saída pupilar: 5 mm; lentes: revestimento múltiplo; tipo de prisma: sistema porro; tipo de foco: central.



Item 21 - Rádio Portátil Icom Sat 100 Satélite Ptt

Para ambientes hostis. À prova de água, choque e poeira com classificação à prova d'água MIL-STD 810G e IP67, Opera 100% do globo, Chave de emergência embutida, Comunicações seguras com criptografia AES, Função de mensagem curta de dados, Função de gravação de voz, Pesquisa de grupo de conversação, Chamada de interrupção prioritária, Alerta de vibração, Receptor GPS e Bluetooth® integrado



Item 22 - Tenda - tipo stand

Painel de PVC, viga e coluna de alumínio. Dimensões: 3 x 3m, 3 fechamentos laterais.



Item 23 - Tela de Projeção

Tela de projeção com tripé TBTPS60 (1.50X1.50m), Área de projeção: 150 x 150 cm, Altura máxima do Tripe: 2,18 mt, Dimensões em polegadas: 70, Formato: 4:3 (Padrão), estojo metálico com pintura eletrostática anti-corrosiva.




Item 24 - Projetor

Projetor 3800 Lúmens, WXGA, HDMI, Branco, Bivolt. Imagens coloridas: 3800 lúmens em branco e em cores; Resolução nativa WGA: 1280 X 800; Lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 17.000 horas² no modo econômico.



Item 25 - Lousa Digital

Lousa Digital com caneta 3D transforma qualquer superfície plana e branca em uma tela virtual. Suporta entre 40 polegadas à 140 polegadas; Multitoque.



Item 26 - Caixa de som

Caixa Amplificada com alto falante de 12", controle remoto, entrada e saída de áudio, bateria interna recarregável bivolt, display digital e rádio fm, flash light; 550W RMS; bluetooth; múltiplas conexões (USB/AUX/MIC/GUITAR).



Item 27 - Beliche

Beliche, confeccionada em madeira maciça, com medidas: Largura: 96 cm x Comprimento: 2,04 m x Altura: 154 cm x Entre as barras: 75 cm; Para Colchão 0.88 x 1.88; Produto fabricado em 100% Madeira Maciça;- Espessuras dos pês 0.8 x 0.8 cm; Possui Estrado Reforçado- Supor- ta até 120kg; Ripas e sarrafos do estrado em madeira maciça; Indica - se na cama auxiliar col- choes com máximo 14cm de altura;



Item 28 - Geladeira

Geladeira, duplex, frost free, 402 litros, Prateleira reversível e retrátil no freezer. Icemax Compartimento para produção de gelo com exclusivo sistema sem respingos, sem mistura de odores e fácil de remover. Hortifruti Gaveta para verduras, frutas e legumes, dimensões aproximadas: (axlxp) 186,3x60x76cm (variação de até 05 cm), cor: branca, garantia mínima de 12 meses. Faixa de classificação "a" no consumo de energia, com certificação.



Item 29 - Fogão

Fogão a gás, 04 bocas, na cor branco, aço inox, vidro temperado, capacidade de 61,5 litros, acendimento automático, queimador rápido, luz do forno, bivolt, consumo (kw/h) 2kWh; 1,7kWh, Potência (w) 2kWh; 1,7kWh, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 93x49,9x65,4, com garantia mínima de 12 meses.



Item 30 - Bebedouro

Bebedouro de água elétrico 20L branco 127V, Tipos de carga: Garrafão, Temperaturas da água: Fria, Natural, Capacidade máxima de água: 20 L, Compressor elétrico.



Item 31 - Mesa

Mesa para Escritório fabricada em mdp 15mm, Altura: 74cm x Largura: 120cm x Profundidade: 60cm; Tampo: mdp; Acabamento: Perfil Ergosoft 180º Gaveteiro Altura: 21cm x Largura: 36,2cm x Profundidade: 39,5cm TPerfil Ergosoft 180º. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Garantia mínima: 90 dias.



Item 32 - Armário Roupeiro

Armário Roupeiro De Aço Vestiário tipo Academia 20 Portas com pitão para cadeado ou fechadura, medindo: Altura: 198 m x Largura do locker: 125 cm x Profundidade do locker: 40 cm, produto de alta qualidade e resistência.



Item 33 - Carrinho para transporte de cargas

Carrinho de mão para cargas com chassi metálico reforçado e braços metálicos, com capacidade mínima de suporte de 200 kg.



Item 34 - Furadeira

Furadeira de Impacto 650W, 2 Velocidades Reversíveis (2200 RPM e 2800 RPM), Tamanho do mandril: 3/8, com 11 Peças, baixa vibração, comprimento do fio: 1m, 110 volts, cor: vermelho e preto, Dimensões do produto com embalagem: 32cm, Dimensões do produto com embalagem - Altura: 26,5cm, Dimensões do produto com embalagem - Profundidade: 10 cm, garantia mínima de 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida), com maleta para transporte.



Item 35 - Câmera trap

Câmera de Trilha Caça Trap Noturna 16mp, com Bateria, com cartão de Memória de até 64GB, Lente: F = 3,1; FOV = 120 graus, Tamanho: 135 milímetros * 90mm * 76 mm, Display: 2,4 polegadas TFT, Modo: Camera / Video / Camera & Video / Timelapse, PIR Detecção Faixa: 120 graus, Night Vision Distância: 65 pés / 20 metros, IR LED: 36 LEDs Infrared, PIR Distância: 65 pés / 20 metros, Gatilho Velocidade: 0,3 segundo, PIR Intervalo: 1/5/10/30 seg / min (padrão 1 seg), Resolução da imagem: 16MP / 12MP / 8MP, Várias fotos em uma detecção: 1/3/6/9, Vídeo Resolução: 1080P / 720P / WVGA / VGA, Formato de arquivo: JPEG / AVI Date Time Imprint: Sim, Moon Phase Imprint: Sim, ISO Exposição: Auto / 100/200/400 Senha de segurança: 4 código PIN digitais, Stand-by atual: 0.2mA, Stand-by tempo: 2 YEARS

LONG STANDBYE, Interface: saída para TV; USB2.0; Micro SD Card; 6V / 1.5A encaixe externo
Fix Método: Correia, Detecção de movimento: Baixo / Médio / Alto, Fonte de alimentação : ba-
teria de lítio 5000mA, 12V externa / 1.5A DC, Timer: Sim, Waterproof: IP65, Idioma: En / FR /
DE / ES / RU / DK / NL / PL / PT / SE / TI / FI, contendo Cabo USB, cinta, 1 X BATERIA LITIO
5000 MAH e tripé.



Item 36 - Lente para Câmera digital fotográfica

Lente para câmera digital fotográfica, Tipo Super telefoto, linha L-Series, modelo TS-E, com al-
cance de distância focal: 70-200 mm, abertura mínima - Abertura máxima f/32 - f/2.8,Case de
transporte.



OBS: Imagens meramente ilustrativas.