CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2023 - PR

Processo Administrativo: 5385/2022
Processo de Licitação: 5385/2022
Data do Processo: 28/02/2023

ANEXO IV

Fo∣ha: 1

Condições de Pagto: Forma de Reajuste: Validade da Proposta:	Conforme Condições	Dotações:				
Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega:	Conforme Condições Conforme Condições					
Objeto da Licitação:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos com serviços de instalação dos mesmos, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal	Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços espe- cificados.	Carimbo do CNPJ do Fornecedor			
Observações:						
		Accipatura e Carimbo do Eornecedor				

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	12,000		Fogão de 6 Bocas Industrial Inox, Tubo de distribuição de gás com tampão e bico de entrada de gás reversível. Grelhas de ferro fundido, queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada. Pressão: Alta Pressão, Grelhas 40 x 40 cm com 8 pontas, metal inox. Medidas 1.6 x 1.20 x 0.80, Diâmetro queimadores 11 cm, distância entre as grelhas 10cm (654-01-4497)	5.197,86			
2	15,000	UN	Fogão de 8 Bocas Industrial Inox, alta pressão com forno queimador duplo médio, diâmetro 175mm, grelhas de ferro fundido 40 x 40. Comprimento 192cm, profundidade 118cm, altura 80cm, forno 51cm com profundidade 81cm, altura interna 31cm. Consumo de gás para queimador 0.480kg/h	6.900,00			

CNPJ: 29.115.458/0001-78

Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2023 - PR

Processo Administrativo: 53

5385/2022

Processo de Licitação:

5385/2022

Data do Processo: 28/02/2023

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			(654-01-4498)				
3	12,000		Forno Industrial a Gás 1 Câmara, forno a gás GLP baixa pressão Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina Cavalete	2.532,20			
			reforçado Isolamento em lã de vidro. Acompanham grade e cavalete Bandeja coletora de resíduos Termômetro para controle individual por câmara Controle de Temperatura:				
			Consumo por câmara: 550 gr/h. Frente e Laterais em aço inox. Revestimento interno em aço	-		-	
			galvanizado Medidas do produto Internamente. Profundidade: 60 cm Comprimento: 80 cm Altura: 25 cm				
			Medidas do produto Externamente Profundidade: 64 cm Comprimento: 91 cm Altura: 38 cm (654-01-4499)				
4	14,000		Forno Industrial a Gás 2 Câmaras, forno a gás GLP baixa pressão Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina Cavalete	4.579,03			
			reforçado Isolamento em lã de vidro Acompanham grade e cavalete Bandeja coletora de resíduos Termômetro para controle individual por câmara Câmara com altura de 25cm Consumo				
			por câmara: 550 gr/h Controle de Temperatura: 0-300° Temperatura de Trabalho: 0-280°. Frente e Laterais em aço inox. Revestimento interno em aço				
			galvanizado Medidas do produto Internamente (Por câmara) Profundidade: 60 cm Comprimento: 80 cm Altura: 25 cm Medidas do produto				
			Externamente (Por câmara) Profundidade: 64 cm Comprimento: 91 cm Altura: 38 cm (654-01-4500)				

Assinatura do Fornecedor:	
---------------------------	--

CNPJ: 29.115.458/0001-78

Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2023 - PR

Processo Administrativo: 5385/2022 Processo de Licitação: 5385/2022

Data do Processo: 28/02/2023

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	375,000	UN	Ventilador de Parede, hélices em plástico de engenharia: além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação horizontal, proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo ambiente. Potência 220W, peso 3,6kg, com inclinação e 3 velocidades (654-01-4501)	387,88 –			
6	12,000	Serv	Instalação Fogão de 6 Bocas Industrial Inox, Tubo de distribuição de gás com tampão e bico de entrada de gás reversível. Grelhas de ferro fundido, queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada. Pressão: Alta Pressão, Grelhas 40 x 40 cm com 8 pontas, metal inox. Medidas 1.6 x 1.20 x 0.80, Diâmetro queimadores 11 cm, distância entre as grelhas 10cm (654-01-4502)	1.290,00 -			
7	19,000	Serv	Instalação Fogão de 8 Bocas Industrial Inox, alta pressão com forno queimador duplo médio, diâmetro 175mm, grelhas de ferro fundido 40 x 40. Comprimento 192cm, profundidade 118cm, altura 80cm, forno 51cm com profundidade 81cm, altura interna 31cm. Consumo de gás para queimador 0.480kg/h (654-01-4503)	1.286,67 -			
3	12,000	Serv	Instalação Forno Industrial a Gás 1 Câmara, forno a gás GLP baixa pressão Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina Cavalete reforçado Isolamento em lã de vidro. Acompanham grade e cavalete Bandeja coletora de resíduos Termômetro para controle individual por câmara Controle de Temperatura: 0-300° Temperatura de Trabalho: 0-280° Câmara com altura de 25cm Consumo por câmara: 550 gr/h. Frente e Laterais em aço inox. Revestimento interno em aço galvanizado Medidas do produto Internamente. Profundidade: 60 cm Comprimento: 80 cm Altura: 25 cm Medidas do produto	1.293,33 -			

Assinatura do	Fornecedor:		
---------------	-------------	--	--

CNPJ: 29.115.458/0001-78

Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2023 - PR

Processo Administrativo:

5385/2022

Processo de Licitação:

5385/2022

Data do Processo: 28/02/2023

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Externamente Profundidade: 64 cm Comprimento: 91 cm Altura: 38 cm (654-01-4504)				
9	18,000	Serv	Instalação Forno Industrial a Gás 2 Câmaras, forno a gás GLP baixa pressão Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina Cavalete reforçado Isolamento em lã de vidro Acompanham grade e cavalete Bandeja coletora de resíduos Termômetro para controle individual por câmara Câmara com	1.293,33			
			altura de 25cm Consumo por câmara: 550 gr/h Controle de Temperatura: 0-300° Temperatura de Trabalho: 0-280°. Frente e Laterais em aço inox. Revestimento interno em aço galvanizado Medidas do produto Internamente (Por câmara) Profundidade: 60 cm Comprimento: 80 cm Altura: 25 cm				
			Medidas do produto Externamente (Por câmara) Profundidade: 64 cm Comprimento: 91 cm Altura: 38 cm (654-01-4505)				
10	500,000	Serv	Instalação Ventilador de Parede, hélices em plástico de engenharia: além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação horizontal, proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo ambiente. Potência 220W, peso 3,6kg, com inclinação e 3 velocidades. (654-01-4506)	150,00			
11	4,000	UN	Fogão de 8 Bocas Industrial Inox, alta pressão com forno queimador duplo médio, diâmetro 175mm, grelhas de ferro fundido 40 x 40. Comprimento 192cm, profundidade 118cm, altura 80cm, forno 51cm com profundidade 81cm, altura interna 31cm. Consumo de gás para queimador 0.480kg/h (654-01-4498)	6.900,00			

Assinatura do Fornecedor.	

CNPJ: 29.115.458/0001-78

Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2023 - PR

Processo Administrativo: 5385/2022 Processo de Licitação: 5385/2022

Data do Processo: 28/02/2023

ANEXO IV

Folha: 5

Item	Quantidade l	Unid	Especificação		Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
12	4,000 U		Forno Industrial a Gás 2 Câmaras, forno a gás GLP baixa pressão Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina Cavalete reforçado Isolamento em lã de vidro Acompanham grade e cavalete Bandeja coletora de resíduos Termômetro para controle individual por câmara Câmara com altura de 25cm Consumo por câmara: 550 gr/h Controle de Temperatura: 0-300° Temperatura de Trabalho: 0-280°. Frente e Laterais em aço inox. Revestimento interno em aço galvanizado Medidas do produto Internamente (Por câmara) Profundidade: 60 cm Comprimento: 80 cm Altura: 25 cm Medidas do produto Externamente (Por câmara) Profundidade: 64 cm Comprimento: 91 cm Altura: 38 cm (654-01-4500)		4.579,03			
13	125,000 U		Ventilador de Parede, hélices em plástico de engenharia: além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação horizontal, proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo ambiente. Potência 220W, peso 3,6kg, com inclinação e 3 velocidades (654-01-4501)	Total:	387,88 653,949,89			_