

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980  
RUA PADRE ANCHIETA, 234  
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2021 - PR**

**Processo Administrativo: 6683/2020**  
**Processo de Licitação: 6683/2020**  
**Data do Processo: 25/02/2021**

**ANEXO IV**

Folha: 1

**Condições de Pagto:** CONFORME CONDIÇÕES

**Forma de Reajuste:**

**Validade da Proposta:**

**Prazo Entrega/Exec.:** CONFORME CONDIÇÕES

**Local de Entrega:** Conforme Condições - -

**Objeto da Licitação:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição equipamentos diversos, para atender as 26 (vinte e seis) Unidades Escolares Municipais.

**Observações:**

**Dotações:**

Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.

Carimbo do CNPJ do Fornecedor

-----  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	170,000	UN	Tatame produzido em E.V.A (100%) atóxico com qualidade e densidade adequadas para garantir a segurança e o conforto do usuário em diversas aplicações. Com efeito memória e encaixes que proporcionem junções perfeitas das peças, permitindo a montagem em diferentes configurações e tamanhos. Textura que proporcione alta aderência, protegendo o usuário de derrapagens e escorregões. Medidas: 1 metro de comprimento x 1 metro de largura x 30mm de espessura. Peso aproximado de 3kg. (005-01-0755)	68,38			
2	29,000	UN	Mesa de Reunião, retangular em MDP BP OU MDP de 15mm, bordas em PVC e pés em aço com pintura epóx e sapatas niveladoras, nas cores cinza ou bege, medindo aproximadamente (A x L x P) : 75 x 200 x 90 cm. TOLERÂNCIA: ± 5 %, (010-02-0468)	552,08			

Casimiro de Abreu, 25 de Fevereiro de 2021

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980  
 RUA PADRE ANCHIETA, 234  
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2021 - PR**

**Processo Administrativo: 6683/2020**  
**Processo de Licitação: 6683/2020**  
**Data do Processo: 25/02/2021**

**ANEXO IV**

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	29,000	UN	Arquivo para pasta suspensa, nas cores: bege ou cinza, com altura de pelo menos 1,25 m. Tampo em MDP 25 mm e corpo 15mm ambos com revestimento melamínico, pintura epóxi texturizada. Com 04 gavetas com caixa em aço em trilhos de corredeira telescópica deslizante. Capacidade aproximada de 25 kg por gaveta. Pés com sapatas niveladoras. Puxadores, fechadura com travamento simultâneo. Acabamento das bordas em fita reta 2 mm nos tampos e no corpo. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (010-02-0446)	396,87	_____	_____	_____
4	50,000	UN	Quadro Magnético Branco para avisos, em fórmica, com moldura em alumínio, medindo (A x L x P): 90 x 120 e 2 cm de espessura. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (004-01-4805)	150,00	_____	_____	_____
5	9,000	UN	Freezer Horizontal com duas portas, gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em chapa de aço pré-pintado com pintura em esmalte epóxi; dupla ação, capacidade de 540 litros a 550 litros, na cor branca, dreno frontal, grade divisória removível, rodízios reforçados. Sistema de drenagem. Sistema de controle de temperatura. Bivolt ou 127 v. Possuindo classificação energética A. Dimensões aproximadas sem embalagem: 94,4x 166,5x 69 cm (AxLxP) . Possuindo selo do INMETRO. Normas técnicas de referência: ABNT NBR 14136/2010, NM 60335-1: 2006, Protocolo de Montreal de 1987, Decreto Federal n.º 99.280 de 07 de junho de 1990, Protocolo de Kyoto de 199, Resolução nº 267 de 2000 – CONAMA, Decreto Federal nº 5.445 de 12 de maio de 2005, Lei Federal n.º12.187 de 29 de dezembro de 2009, Decreto Federal n.º7.390, de 09 de dezembro de 2010, Resolução – RDC n.º 20 de 22 de março de 2007, Lei Federal n.º 10.295, de 17 de outubro de 2001, Decreto Federal n.º 4.059, de 19 de dezembro de 2001, Portaria INMETRO n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (009-01-0444)	2.499,00	_____	_____	_____
6	30,000	UN	Berço, padrão nacional, 100% em MDF, base do colchão em chapa de MDF, com três regulagens de altura, possuindo 04 rodízios, sendo 02 com trava. Medindo aproximadamente (A x L x P): 97x 133 x 69 cm. Indicado para colchão de medidas 130 x 60 x 12 cm. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (112-06-0153)	297,36	_____	_____	_____

**Assinatura do Fornecedor:** .....

Casimiro de Abreu, 25 de Fevereiro de 2021

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980  
RUA PADRE ANCHIETA, 234  
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2021 - PR**

**Processo Administrativo: 6683/2020**  
**Processo de Licitação: 6683/2020**  
**Data do Processo: 25/02/2021**

**ANEXO IV**

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	32,000	UN	Armário vertical, com duas portas, nas cores: bege ou cinza, medindo aproximadamente 1,90 cm de altura e 0,90cm de largura e 0,40 cm de profundidade. Com 04 prateleiras removíveis. Confeccionado em MDP 15 mm a 18 mm, revestido em laminado melamínico em ambas as faces em conformidade com a norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer". Puxadores em PVC, dobradiça metálicas, fechadura com chave. (112-06-0154)	550,00	_____	_____	_____
8	91,000	UN	Cadeira fixa, base em tubo de aço de carbono ¾, com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática. Assento e encosto produzido com espuma laminada, revestido em tecido jacquard impermeabilizado na cor preta com capacidade de carga de até 100kg, altura do acento ao chão de 45cm. TOLERÂNCIA: ± 5 % . (010-02-0447)	166,67	_____	_____	_____
9	16,000	UN	Conjunto de mesa e bancos para refeitório tamanho infantil, com 10 lugares. Tampo medindo aproximadamente 1800x700 mm e altura do chão a borda de 500mm, possuindo 02 bancos independentes com encosto medindo aproximadamente 1800x300mm e altura do chão a borda de 300mm. Estrutura da mesa fixa, em tubo de aço carbono, com tratamento inoxidável e pintura epóxi. Tampo e bancos em MDF, revestido em fórmica em cores neutras (branco, bege ou cinza) com cantos arredondados. Tampo com acabamento da borda em fita de PVC, ponteiras em polipropileno. TOLERÂNCIA: ± 5 % . (010-01-0202)	933,33	_____	_____	_____
10	30,000	UN	Colchão para Berço, em espuma D18, antialérgico e antiácara, medindo 60 x 130 x 10 cm. Impermeável. (006-03-0081)	51,90	_____	_____	_____
11	100,000	UN	Colchonete, medindo 100 x 60 cm, com espuma de 30 mm e densidade 20, revestido em material lavável e impermeável. TOLERÂNCIA: ± 5 % . (006-03-0082)	48,65	_____	_____	_____

**Assinatura do Fornecedor:** .....

Casimiro de Abreu, 25 de Fevereiro de 2021

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980  
 RUA PADRE ANCHIETA, 234  
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2021 - PR**

**Processo Administrativo: 6683/2020**  
**Processo de Licitação: 6683/2020**  
**Data do Processo: 25/02/2021**

**ANEXO IV**

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
12	69,000	UN	Estante Organizadora, portando 11 caixas coloridas em plástico polietileno removíveis. Estrutura em plástico polietileno, com trava de segurança que pode ser fixada na parede, medindo aproximadamente 0,88 x 0,67 x 0,35 cm. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (010-01-0203)	1.087,00	_____	_____	_____
13	7,000	UN	Playground, fabricado em polietileno por processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo, com acabamentos arredondados. Contendo: dois módulos com e sem telhado e paredes em diferentes formatos; rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés; escorregador em tubo com sustentação, dois escorregadores com rampa contínua ou ondulada (obedecendo a inclinação estabelecida pelas normas vigentes; paredes contendo pelo menos dois jogos didáticos interativos; entradas e saídas na parte inferior. Medidas aproximadas de (A x L x P): 220 x 450 x 400 cm. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (014-03-0067)	5.691,47	_____	_____	_____
14	7,000	UN	Equipamento de Psicomotricidade, contendo escada, puff, rampa e tapete. Revestido com espuma de alta densidade e courvin impermeável. Peças multicoloridas. Dimensões aproximadas: 250 x 1200 x 1200 mm. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (014-03-0068)	644,00	_____	_____	_____
15	7,000	UN	Equipamento de Psicomotricidade, piscina de bolinhas, em material macio, sem quinas, revestida em courvin impermeável, com capacidade para 200 bolinhas. Dimensões aproximadas: 1100 mm de diâmetro interno, 1300 mm de diâmetro externo e altura de 30 mm. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (014-03-0069)	632,87	_____	_____	_____
16	7,000	UN	Equipamento de Psicomotricidade, lombadinhas, circuito contendo lombadas com alturas diferenciadas, revestida com espuma de alta densidade e courvin impermeável. Dimensões aproximadas: 250 x 700 x 450 mm. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (014-03-0070)	427,97	_____	_____	_____
17	7,000	UN	Equipamento de Psicomotricidade, túnel sanfonado confeccionado em arame zincado e revestido em tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Dimensões aproximadas: 3,05 cm de comprimento e 0,50 m de diâmetro. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (014-03-0071)	229,83	_____	_____	_____

**Assinatura do Fornecedor:** .....

Casimiro de Abreu, 25 de Fevereiro de 2021

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980  
RUA PADRE ANCHIETA, 234  
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2021 - PR**

**Processo Administrativo: 6683/2020**  
**Processo de Licitação: 6683/2020**  
**Data do Processo: 25/02/2021**

**ANEXO IV**

Folha: 5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
18	22,000	UN	Ar Condicionado Split: 24.000 BTUS, ciclo frio, classificação energética A; monofásico - 220v; serpentina de cobre; filtro anti - pó; compressor rotativo; gás refrigerante - 410a; filtro anti - bactérias; controle remoto digital com funções; dimensões aproximadas: unidade evaporadora - 31,5 x 107 x 23, unidade condensadora - 66,7 x 85 x 34. Com selo do INMETRO TOLERÂNCIA: ± 5 %. (009-01-0439)	2.486,62	_____	_____	_____
19	5,000	UN	Bebedouro industrial refrigerado, de 200 litros, em aço Inox ou aço de carbono com tratamento anticorrosivo, com 4 torneiras em metal. Pia de escoamento. Reservatório em Polietileno Atóxico. Termostato para controle da temperatura. Serpentina interna em aço Inox 304. Isolamento térmico em EPS. Gás refrigerante ecológico, filtro de carvão ativado. Com selo do INMETRO em conformidade à NBR 9050. Bivolt ou 127v. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (009-01-0442)	2.089,20	_____	_____	_____
20	35,000	UN	Bebedouro de coluna, para garrafão 20 litros e capacidade interna de armazenamento de 2 a 3 litros aproximadamente, 127v, refrigeração por compressor dispondo de água quente ou gelada, corpo em aço inoxidável, controle manual de temperatura, serpentina externa. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (009-01-0441)	422,76	_____	_____	_____
21	13,000	UN	Batedeira Planetária, com no mínimo 500 w de potência, 127 v, tigela de inox 4 litros, pelo menos 08 velocidades, com batedores para massas leves, médias e pesadas. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (009-01-0511)	299,90	_____	_____	_____
22	7,000	UN	Fogão de piso com 04 bocas em Inox; funcionamento a Gás; acendimento automático, com no mínimo 01 queimador rápido; trempe duplo, esmaltado de fácil remoção; botões múltiplos removíveis; forno com sistema de bloqueio de gás, com capacidade de pelo menos 58 litros, iluminação interior e prateleira removível, vidro interno vedado; sapatas que permitam nivelamento do fogão; medindo aproximadamente (A x L x P) 95 X 52 X 63 CM; eficiência energética Classe A; Bivolt; Certificado pelo INMETRO. TOLERÂNCIA: ± 5 %. (009-01-0512)	554,00	_____	_____	_____
23	26,000	UN	Liquidificador Industrial 8 Litros. Baixa rotação, bivolt ou 127v. Copo em aço Inox, sem solda. Tampa em alumínio, ferro ou Inox. (030-01-0043)	532,97	_____	_____	_____

**Assinatura do Fornecedor:** .....

Casimiro de Abreu, 25 de Fevereiro de 2021

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980  
 RUA PADRE ANCHIETA, 234  
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2021 - PR**

**Processo Administrativo: 6683/2020**  
**Processo de Licitação: 6683/2020**  
**Data do Processo: 25/02/2021**

**ANEXO IV**

Folha: 6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	31,000	UN	Liquidificador industrial 4 Litros, em Inox com corpo monobloco sem solda. Baixa rotação, bivolt ou 127v. Material do copo em Aço Inox, tampa em alumínio, ferro ou inox. (009-01-0513)	389,00			
25	29,000	UN	Notebook; Tela: HD de 15,6" (1366 x 768), com anti reflexo e iluminação traseira por LED; Processador: INTEL® CORE™ i5-10210U (1.60 GHZ até 4.20 GHZ, cache de 6MB L3 Cache) 10ª geração; Sistema Operacional: WINDOWS 10 PRO, de 64 bits - em português (Brasil); Memória RAM: Memória de 8 GB (1x8gb), DDR4, 2666 GHZ; Disco Rígido: HDD de 1 TB (5400 RPM) Sata 3; Placa de Vídeo: Integrada INTEL U HD GRAPHICS 620; cor: prata; teclado: teclado padrão - em português (Padrão ABNT2); WIRELESS: Placa de Rede 802.11bgn + Bluetooth v5.0, 2,4 GHZ; Bateria: Bateria de 3 células Fonte de Alimentação: 60W ; Portas: 1 Rede Ethernet 10/100/1000 - RJ-45, 1HDMI 1; Portas USB:1 USB - C, USB 2.0 ; 1USB 3.0 Entrada combinada Microfone/fone de ouvido; 1 Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC); Câmera: Webcam integrada com microfone, áudio e alto-falantes; Som: High Definition Áudio; mousse: touchpad; multi-toques; dimensões: altura: 1,8 cm x largura: 35,9 cm x profundidade: 29,9 cm peso aproximado: 1,9 KG . Incluso Fonte de Energia, 1 Mouse (USB), 1 Teclado ABNT2 (USB) . (002-01-2863)	4.482,51			
26	3,000	UN	Forno industrial, baixa pressão capacidade de 150 litros,; a gás GLP; cavalete e porta em aço inox 430; estrutura confeccionada com chapa de aço carbono com pintura eletrostática; dimensões aproximadas : internamente - A x L x P : 300 x 710 x 680 mm e externamente - A x L x P: 517 x 790 x 830 mm, altura do cavalete: 1360 mm Tolerância: +- 5%. (030-01-0041)	855,21			
27	3,000	UN	Moedor Picador de carne com capacidade de até 30 kg/h. Corpo produzido em aço inox e bocal, caracol e volante em ferro fundido, discos fabricados com tratamento térmico em aço. Voltagem de bivolt ou 127v. (009-01-0448)	1.468,00			
Total:				511.167,76			

Total por Extenso: ( \_\_\_\_\_ )

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 25 de Fevereiro de 2021