RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Mațerial Corpo: Alumínio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Características Adicionais:

A Prova D' Água , Tensão Alimentação: Bivolt , Material Refletor: Álumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 1.000 W,

Grau Proteção: Ip-66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220 Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,83

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (220)

2 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Características Adicionais:

A Prova D' Água, Tensão Alimentação: Bivolt, Material Refletor: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 1.000 W,

Valor Estimado

Grau Proteção: Ip-66

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Valor Unitário (R\$): 1.049,41

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (180)

3 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Aplicação: Cerca Elétrica , Tensão Isolamento: 20 KV, Características Adicionais: Em Polietileno De Baixa

Densidade, Material Condutor: Cobre Estanhado, Bitola: 7 M

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 830,54

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (22)

4 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Aplicação: Cerca Elétrica , Tensão Isolamento: 20 KV, Características Adicionais: Em Polietileno De Baixa

Densidade , Material Condutor: Cobre Estanhado , Bitola: 7 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 877,46

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (18)

5 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Tipo Adesivo: Auto Fusão , Aplicação: Qualquer Superfície , Resistência À Tensão: 69 KV, Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno , Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal:

0,76 MM, Cor: Preta, Normas Técnicas: Astm-D-4388, Comprimento Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,83

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (40)

6 - Braçadeira cabo aço

Descrição Detalhada: Braçadeira Cabo Aço Material: Nylon , Características Adicionais: Cabo Utp, Cor Preta, Dimensões 4 X 250 Mm, Retar-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,49

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (11)

7 - Braçadeira cabo aço

Descrição Detalhada: Braçadeira Cabo Aço Material: Nylon, Características Adicionais: Cabo Utp, Cor Preta, Dimensões 4 X 250 Mm, Retar-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,20

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (9)

8 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas, Número De Fases: Tripolar,

Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,50

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (22)

9 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 3 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 80 A, Funcionamento: Termomagnético ,

Padrão: Din , Tensão Nominal: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,12

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (18)