

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Caixa protetora equipamento eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Tipo: Rack De Servidor , Material: Aço Sae 1020 , Acabamento Superficial: Com Visor Acrílico , Profundidade: 70 CM, Altura: 215 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Tipo Piso, Padrão 19" X 44u, Fechamento Lateral, 6 , Aplicação: Servidores E Storages

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (2)

Grupo: G1

2 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19 , Categoria: 5 , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj 11 / Rj45 , Tipo Idc: Especifico P/ Condutores 22 A 26 Awg , Características Adicionais: Cor Preta, Atende Fcc Part 68.5 (Emi-Indução Ele , Norma Padrão: Eia/Tia 568 B , Altura: 1u , Material: Aço E Termoplástico De Alto Impacto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (4)

Grupo: G1

3 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, 4 Ethernet Mini-Gbic , Velocidade Porta: 1000 Mbps, 1/10 Gbps , Alimentação: 100 A 240 V, Características Adicionais: Com Portas Poe, Alimentação Elétrica Com Chaveamen , Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede , Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.323,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (3)

Grupo: G1

4 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 120 V, Tensão Saída: 120 V, Características Adicionais: Faixa De Variação De Tensão De Entrada Com Regula , Frequência: 50/60 HZ, Tipo Onda: Semi-Senoidal , Bateria: 1 Selada/Vrla/Estacionária/Chumbo-Ácido , Tensão Bateria: 12 V, Capacidade Bateria: 7 AH, Variação Frequência Entrada: +/- 5% HZ, Características Adicionais 1: 4 Tomadas De 10a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 324,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (1)

Grupo: G1

5 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares , Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a , Cor: Azul , Padrão Cabeamento: Utp-5e , Categoria: 5e , Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia 568-A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (82)

Grupo: G1

6 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares , Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a , Cor: Preta , Padrão Cabeamento: T568-A , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede , Comprimento: 1,5 M, Conector: RJ-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (82)

Grupo: G1

7 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo , Tipo Conector: Lc/Lc , Diâmetro: 50/125 MM, Comprimento: 5 M, Material Das Capas: Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (3)

Grupo: G1

8 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa De Aço Sae 1008 , Componentes: Placa De Montagem, Flange Superior E Inferior , Grau Proteção: Ip65 , Dimensões: 500 X 400 X 200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (2)

Grupo: G1

9 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Metálico , Tipo: Flexível Sealtube , Diâmetro Nominal: 1 POL, Revestimento: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (3)

Grupo: G1

10 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Plástico Auto Extinguível (UI94-V0) , Tipo: Tampa E Base , Cor: Branca , Características Adicionais: Com 3 Divisões , Dimensões: 55 X 35 X 2000 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (26)

Grupo: G1

11 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Plástico Auto Extinguível (UI94-V0) , Tipo: Tampa E Base , Características Adicionais: Materi Al Quimicamente Inerte Não Afetado Por Ácid , Dimensões: 85x35x2000 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (18)

Grupo: G1

12 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Fêmea , Normas Técnicas: T568a/B , Aplicação: Instalação Rede De Informática , Categoria: 5e , Tipo Fixação: Parede , Quantidade Entradas: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (19)

Grupo: G1

13 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Fêmea , Normas Técnicas: T568a/B , Aplicação: Instalação Rede De Informática , Categoria: 5e , Tipo Fixação: Parede , Quantidade Entradas: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (22)

Grupo: G1

14 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: 4 Pr , Cor: Azul , Padrão Cabeamento: Utp-5e , Características Adicionais: Awg, Utp Extra , Categoria: 5e , Aplicação: Conexão De Rede , Comprimento: 305

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 547,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (5)

Grupo: G1

15 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: 1u , Altura: 43,7 MM, Material: Aço , Cor: Preto , Características Adicionais: Com Tampa Metálica , Largura: 19 POL, Espessura: 1,2 MM, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-310e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** null

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (4)

Grupo: G1

16 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020 , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Tamanho: 1u , Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T) , Número Pólos: Tripolar , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Rack Padrão 19"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (2)

Grupo: G1

17 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

Descrição Detalhada: serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 850,00

Unidade de Fornecimento: PONTO DE REDE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (1)

Grupo: G1

18 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

Descrição Detalhada: serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 871,71

Unidade de Fornecimento: PONTO DE REDE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (1)

Grupo: G1

19 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

Descrição Detalhada: serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,29

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Casimiro de Abreu/RJ (86)

Grupo: G1

20 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores**Descrição Detalhada:** serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1320**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,92**Unidade de Fornecimento:** METRO LINEAR**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Casimiro de Abreu/RJ (1320)**Grupo:** G1**21 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores****Descrição Detalhada:** serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 82**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 31,80**Unidade de Fornecimento:** PONTO DE REDE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Casimiro de Abreu/RJ (82)**Grupo:** G1**22 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores****Descrição Detalhada:** serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** null**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.149,18**Unidade de Fornecimento:** PONTO DE REDE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Casimiro de Abreu/RJ (1)**Grupo:** G1**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Caixa protetora equipamento eletrônico	2	Unidade
2	Patch panel	4	Unidade
3	Switch	3	Unidade
4	Fonte alimentação ininterrupta	1	Unidade
5	Cabo rede computador	82	Unidade
6	Cabo rede computador	82	Unidade
7	Extensão óptica	3	Unidade
8	Quadro Elétrico	2	Unidade
9	Eletroduto	3	Unidade
10	Canaleta	26	Unidade
11	Canaleta	18	Unidade
12	Tomada	19	Unidade
13	Tomada	22	Unidade
14	Cabo rede computador	5	Unidade
15	Organizador cabos	4	Unidade
16	Régua elétrica	2	Unidade
17	serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	1	PONTO DE REDE
18	serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	1	PONTO DE REDE

19	serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	86	METRO LINEAR
20	serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	1320	METRO LINEAR
21	serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	82	PONTO DE REDE
22	serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	1	PONTO DE REDE