



Resposta à solicitação de Esclarecimento

Processo Administrativo: 1585/2025

Pregão Eletrônico: 90003/2025

A SEMAS | Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, através do FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social, vem por meio deste Instrumento apresentar resposta em atendimento à solicitação de esclarecimento, e procede em conformidade com o disposto na legislação vigente concernente às contratações públicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988, ao inciso XXIII do Artigo 18 da Lei Orgânica de 01/04/1990 do Município de Casimiro de Abreu, a Lei Municipal Nº 2.384 de 23/11/2023, ao Decreto Municipal Nº 3335/2023 de 28/12/2023, aos dispositivos da Lei nº 14.133 de 01/04/2021 e demais aspectos legais necessários para execução de serviços e/ou aquisições objetos das indicações das necessidades apresentadas neste documento.

1. DO OBJETO

- 1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo, **MATERIAIS DESCARTÁVEIS**, para manutenção de serviços em geral para atender as necessidades dos Equipamentos enquadrados nas atividades, projetos e programas do SUAS demandados pelo FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social, subsidiariamente, pelo FMDCA | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e participam Fundação Municipal Casimiro de Abreu, e a Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme parâmetros e elementos descritivos dispostos no Termo de Referência.

2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 2.1. Do solicitante interessado: sr^a Fernanda Fogaça, identificada no e-mail "Fernanda Fermis Comercial" <fermaiscomercial@hotmail.com> , informações da Empresa: não especificadas, apresenta os questionamentos conforme descrito abaixo.

- 2.2. Do questionamento: a empresa interessada dispõe:

"Referente ao item 03 do pregão 03/2025, a descrição do rolo pvc está com tamanho 25x10m.

Favor confirmar se está correto, pois não encontramos essa metragem com nenhuma indústria do mercado.

Idem para o item 04"

"Retificando. item 06".

3. DA(S) RESPOSTA(S)

- 3.1. Em resposta ao questionamento disposto em relação aos itens 03 e 04, considerando o princípio da vinculação ao Edital art. 5º da Lei 14.133/2021, e que o Termo de referência é o instrumento anexo e base na elaboração deste, entende-se que não é possível ofertar item diferente do que encontra-se registrado no Termo de Referência, aspecto, inclusive, previsto em sua cláusula 9.5:



“Do Preço Máximo Estimado: o preço máximo estimado para registro, atrelado às especificações do objeto, bem como às respectivas quantidades de cada item, a serem ofertadas na(s) proposta(s) devem seguir às referências disposta na tabela desta seção 9, não sendo aceitos especificações e quantidades diferentes destas, nem valores superiores aos apresentados como teto máximo estimado para os respectivos itens.”

3.1.1. Quanto ao que se questiona se as dimensões dos itens 3, 4 e 6 estão corretas, quanto aos item 4 e 6 sim, ambos estão corretos; quanto ao item 3, apesar de o descritivo do item 3 está correto em relação ao disposto no catálogo eletrônico, catmat, parece que o mesmo não foi atualizado. Portanto, solicitamos o cancelamento do item 3 para revisão do descritivo.

4. DA(S) CONSIDERAÇÃO(ÕES) FINAIS

4.1. Após análise do questionamento expresso na presente solicitação de esclarecimento, esta Secretaria vem em observância aos princípios elencados no art. 5º da Lei 14.133 de 01/04/2021, destacar os aspectos da impessoalidade, do interesse públicos, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade, e considerar que nos instrumentos publicados pela Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu constam todos os elementos necessários ao bom andamento da continuidade do trâmite licitatório, e em razão disso, **optamos por cancelar o item 3 com a finalidade de atualização do mesmo**, quanto aos demais aspectos, reiteramos para que sejam observados o disposto no Edital, Termo de Referência e seus anexos.

Sem mais a esclarecer, certos de vossa compreensão expressamos nossos votos de estima e consideração.

Gilberto da Silva Martins mat. nº 15709.

Zimbra**licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br**

Fwd: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 - Item 03 e 04

De : licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

qua., 05 de fev. de 2025 09:51

Assunto : Fwd: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 -
Item 03 e 04 1 anexo**Para :** Fernanda Ferméis Comercial
<fermaiscomercial@hotmail.com>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Resposta do pedido de esclarecimento.

De: "adm smas casimirodeabreu" <adm.smas.casimirodeabreu@gmail.com>**Para:** licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br**Enviadas:** Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 17:26:03**Assunto:** Re: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 - Item 03 e 04

Prezados, segue esclarecimento, incluindo, o item 6.

Gilberto Martins.

Departamento de Administração

Telefone: (22)2778-9800 / (22)99204-8487 (Ramal 1302)



Em ter., 4 de fev. de 2025 às 14:39, Administração Assistência Social

<adm.smas.casimirodeabreu@gmail.com> escreveu:

Prezados, conforme solicitado, segue resposta à solicitação de esclarecimentos.

Gilberto Martins.

Departamento de Administração

Telefone: (22)2778-9800 / (22)99204-8487 (Ramal 1302)



Em seg., 3 de fev. de 2025 às 12:16, <licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br> escreveu:

Encaminho o presente para que sejam prestados os esclarecimentos solicitados.

De: "Fernanda Ferméis Comercial" <fermaiscomercial@hotmail.com>

Para: licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

Cc: "Rayanna Ferméis Comercial" <contato2fermaiscomercial@hotmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 15:39:53

Assunto: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 - Item 03 e 04

Boa tarde!

Referente ao item 03 do pregão 03/2025, a descrição do rolo pvc está com tamanho 25x10m.

Favor confirmar se está correto, pois não encontramos essa metragem com nenhuma indústria do mercado.

Idem para o item 04.

Atenciosamente,

Fernanda Fogaça

Fone/Whatsapp: (41) 3538-0678

 **07.03_Processo_1585_2024_Resposta_p_Esclarecimento_Mat_Descartavel.pdf**
264 KB

De : Administração Assistência Social
<adm.smas.casimirodeabreu@gmail.com>

ter., 04 de fev. de 2025 17:26

 1 anexo

Assunto : Re: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 - Item 03 e 04

Para : licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezados, segue esclarecimento, incluindo, o item 6.

Gilberto Martins.

Departamento de Administração

Telefone: (22)2778-9800 / (22)99204-8487 (Ramal 1302)



Em ter., 4 de fev. de 2025 às 14:39, Administração Assistência Social
<adm.smas.casimirodeabreu@gmail.com> escreveu:

Prezados, conforme solicitado, segue resposta à solicitação de esclarecimentos.

Gilberto Martins.

Departamento de Administração

Telefone: (22)2778-9800 / (22)99204-8487 (Ramal 1302)



Em seg., 3 de fev. de 2025 às 12:16, <licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br>
escreveu:

Encaminho o presente para que sejam prestados os esclarecimentos solicitados.

De: "Fernanda Ferméis Comercial" <fermaiscomercial@hotmail.com>

Para: licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

Cc: "Rayanna Ferméis Comercial" <contato2fermaiscomercial@hotmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 15:39:53

Assunto: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 - Item 03 e 04

Boa tarde!

Referente ao item 03 do pregão 03/2025, a descrição do rolo pvc está com tamanho 25x10m.

Favor confirmar se está correto, pois não encontramos essa metragem com nenhuma indústria do mercado.

Idem para o item 04.

Atenciosamente,

Fernanda Fogaça

Fone/Whatsapp: (41) 3538-0678

**07.03_Processo_1585_2024_Resposta_p_Esclarecimento_Mat_Descartav
el.pdf**
264 KB

De : Administração Assistência Social
<adm.smas.casimirodeabreu@gmail.com>

ter., 04 de fev. de 2025 14:39

 1 anexo

Assunto : Re: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 - Item
03 e 04

Para : licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezados, conforme solicitado, segue resposta à solicitação de esclarecimentos.

Gilberto Martins.

Departamento de Administração

Telefone: (22)2778-9800 / (22)99204-8487 (Ramal 1302)



Em seg., 3 de fev. de 2025 às 12:16, <licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br> escreveu:

Encaminho o presente para que sejam prestados os esclarecimentos solicitados.

De: "Fernanda Ferméis Comercial" <fermaiscomercial@hotmail.com>

Para: licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

Cc: "Rayanna Ferméis Comercial" <contato2fermaiscomercial@hotmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 15:39:53

Assunto: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 - Item 03 e 04

Boa tarde!

Referente ao item 03 do pregão 03/2025, a descrição do rolo pvc está com tamanho 25x10m.
Favor confirmar se está correto, pois não encontramos essa metragem com nenhuma
indústria do mercado.

Idem para o item 04.

Atenciosamente,

Fernanda Fogaça

Fone/Whatsapp: (41) 3538-0678



**07.01_Processo_1585_2024_Resposta_p_Esclarecimento_Mat_Descartav
el.pdf**

264 KB

De : licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

seg., 03 de fev. de 2025 12:16

Assunto : Fwd: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 -
Item 03 e 04

Para : adm smas casimirodeabreu

<adm.smas.casimirodeabreu@gmail.com>

Encaminho o presente para que sejam prestados os esclarecimentos solicitados.

De: "Fernanda Fermas Comercial" <fermaiscomercial@hotmail.com>

Para: licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

Cc: "Rayanna Fermas Comercial" <contato2fermaiscomercial@hotmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 15:39:53

Assunto: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 - Item 03 e 04

Boa tarde!

Referente ao item 03 do pregão 03/2025, a descrição do rolo pvc está com tamanho 25x10m.

Favor confirmar se está correto, pois não encontramos essa metragem com nenhuma indústria do mercado.

Idem para o item 04.

Atenciosamente,

Fernanda Fogaça

Fone/Whatsapp: (41) 3538-0678

De : Fernanda Fermis Comercial
<fermaiscomercial@hotmail.com>

qua., 29 de jan. de 2025 15:39

Assunto : Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 - Item
03 e 04

Para : licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

Cc : Rayanna Fermis Comercial
<contato2fermaiscomercial@hotmail.com>

Boa tarde!

Referente ao item 03 do pregão 03/2025, a descrição do rolo pvc está com tamanho 25x10m.
Favor confirmar se está correto, pois não encontramos essa metragem com nenhuma indústria
do mercado.

Idem para o item 04.

Atenciosamente,

Fernanda Fogaça
Fone/Whatsapp: (41) 3538-0678

De : Fernanda Fermis Comercial
<fermaiscomercial@hotmail.com>

qua., 29 de jan. de 2025 15:38

Assunto : RE: Pedido de esclarecimento - PE 03/2025 -
Item 06

Para : licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br

Cc : Rayanna Fermis Comercial
<contato2fermaiscomercial@hotmail.com>

Retificando. Item 06

Atenciosamente,

Fernanda Fogaça

Fone/Whatsapp: (41) 3538-0678
