

**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de poderes do representante legal da empresa que assinará a Ata de Registro de Preços, conforme modelo abaixo, à Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Item 8 do Edital.

| <b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021</b>  |        |       |   |              |       |                |             |
|--|--------|-------|---|--------------|-------|----------------|-------------|
| <b>Data de abertura:</b>   |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>Nome da empresa:</b>  |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>CNPJ:</b>   |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>Endereço:</b>   |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>CEP:</b>  |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>Telefone: (DDD)</b>   |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>E-mail:</b>   |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar Ata de Registro de Preços)</b>   |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar a ARP)</b>  |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar a ARP)</b>   |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)</b>  |        |       |   |              |       |                |             |
| <b>Certificação digital:</b> O representante legal da empresa que assinará o ajuste possui certificação digital ICP Brasil?<br>( ) Sim ( ) Não |        |       |   |              |       |                |             |
| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | PREÇO MÁXIMO | MARCA | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL |
| 01   | 1      | UN    | <b>Aparelho dvd:</b> Resolução: 1080 linhas, tipo zoom: digital, tipo saída: vídeo componente, vídeo composto (cv coaxial), tensão: 110,220 v, funções: reprodução dvd,cd,cd-r,cd-rw,divx,mp3,photo, características adicionais: controle remoto, manual em português<br>Unidade: Unidade.<br>Necessário Selo do INMETRO. | 299,17       |       |                |             |
| 02   | 1      | UN    | <b>Aparelho som:</b> Tipo: mini system, compatibilidade: mp3, wav, cd da, cd-r, cd-rw, potência: 500 w, voltagem: 110,220 v, tipo sintonizador: am,fm, quantidade caixas acústicas: 2, componentes corpo: entrada usb, entrada auxiliar<br>Unidade: Unidade.<br>Necessário Selo do INMETRO.                               | 914,16       |       |                |             |

|    |    |    |   |         |  |  |  |
|----|----|----|---|---------|--|--|--|
| 03 | 4  | UN | <b>Armário aço:</b> Acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,90 cm, largura: 1,20 cm, profundidade: 40 cm, material: chapa de aço<br>Unidade: Unidade<br>Classificado pelas normas da ABNT.  | 615,27  |  |  |  |
| 04 | 1  | UN | <b>Balança Antropométrica Adulto:</b> Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança c, régua, modelo: elétrica, material : aço c, pintura eletrostática, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c, visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200 kg<br>Unidade: Unidade<br>Certificado de aferição, aprovação do INMETRO e Registro Anvisa. | 1228,92 |  |  |  |
| 05 | 1  | UN | <b>Bebedouro:</b> Água garrafão, bebedouro refrigerado ( exceto portatil<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO.   | 567,55  |  |  |  |
| 06 | 1  | UN | <b>Cabideiro:</b> Material: tubo aço cromado, material rodízio: náilon, tipo rodízio: com trava, características adicionais: grande, regulável, tipo arara<br>Unidade: Unidade<br>Classificado pelas normas da ABNT.  | 300,00  |  |  |  |
| 07 | 18 | UN | <b>Cadeira fixa:</b> Material assento: plástico polipropileno, material encosto: plástico polipropileno, tipo base: fixo, características adicionais: empilhável, cor: azul<br>Unidade: Unidade<br>Classificado pelas normas da ABNT.   | 185,00  |  |  |  |

|    |   |    |  |          |  |  |  |
|----|---|----|--|----------|--|--|--|
| 08 | 1 | UN | <p><b>Cadeira de rodas:</b> Tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: fixa, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: esmaltado, tipo uso: banho, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto fixo, acabamento do encosto e assento: plástico resistente, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: maciço, apoio pés: apoio pés fixo, capacidade máxima: até 120 kg, características adicionais: encaixe para vaso sanitário</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>Necessário Selo do INMETRO, Registro Anvisa e Classificado pelas normas da ABNT.</p> | 400,00   |  |  |  |
| 09 | 1 | UN | <p><b>Mesa massagem:</b> Material estrutura elétrica, aço carbono, pintura eletrostática, revestimento: leito em espuma, revestido em courvin, característica adicionais: altura regulável, articulada, orifício p, rosto, componente: regulagem p, posicionamento dos braços.</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>Necessário Selo do INMETRO e Registro Anvisa.</p>  | 3.530,00 |  |  |  |
| 10 | 1 | UN | <p><b>Microcomputador:</b> Memória ram superior a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300, monitor: até 20 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses, gabinete: torre</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>Necessário Selo do INMETRO.</p>   | 2.920,00 |  |  |  |
| 11 | 1 | UN | <p><b>Notebook:</b> Tela até 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 4 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300, bateria: pelo menos 40 wh, alimentação: bivolt automática meses, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>Necessário Selo do INMETRO.</p>   | 4.530,00 |  |  |  |

|    |   |    |   |        |  |  |  |
|----|---|----|---|--------|--|--|--|
| 12 | 1 | UN | <b>Esfigmomanômetro:</b> Ajuste analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em tecido, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto<br>Necessário Selo do INMETRO e Registro Anvisa.   | 98,41  |  |  |  |
| 13 | 1 | UN | <b>Esfigmomanômetro:</b> Ajuste analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: infantil<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO e Registro Anvisa.                                      | 85,67  |  |  |  |
| 14 | 1 | UN | <b>Esfigmomanômetro:</b> Ajuste analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto obeso<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO e Registro Anvisa.                                  | 78,17  |  |  |  |
| 15 | 3 | UN | <b>Armário estante:</b> Material aço, largura: 0,90 m, profundidade: 0,40 m, altura: 1,98 m, cor: cinza, acabamento superficial: pintado em epóxi-pó, quantidade prateleiras internas: 4 un, características adicionais: prateleiras reguláveis<br>Unidade: Unidade<br>Classificado pelas normas da ABNT. | 198,33 |  |  |  |
| 16 | 1 | UN | <b>Estetoscópio:</b> Tipo biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO e Registro Anvisa.  | 94,67  |  |  |  |

|    |   |    |   |          |  |  |  |
|----|---|----|---|----------|--|--|--|
| 17 | 1 | UN | <b>Estetoscópio:</b> Tipo biauricular, acessórios: olivas anatômicas borracha, haste: haste alumínio, tubo: tubo plástico, auscultador: auscultador aço inox, tamanho: pediátrico<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO e Registro Anvisa.  | 89,67    |  |  |  |
| 18 | 1 | UN | <b>Fogão elétrico:</b> Material aço inoxidável, voltagem: 110,127 v, componentes: 4 acendedores, automático, tímer digital sonoro, uso: doméstico, características adicionais: tampo de vidro<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO.  | 899,00   |  |  |  |
| 19 | 1 | UN | <b>Forno microondas:</b> Capacidade 32 l, potência: 900 w, voltagem: 220 v, características adicionais: alarme sonoro<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO.  | 288,54   |  |  |  |
| 20 | 1 | UN | <b>Refrigerador duplex:</b> Capacidade refrigeração: 260 l, sistema degelo: frost free, cor: branca, tensão alimentação: 110 v, tipo: vertical.<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO.  | 1.766,66 |  |  |  |
| 21 | 1 | UN | <b>Impressora laser:</b> Tensão alimentação 110,220 v, resolução impressão: 1.200 x 1.200 dpi, velocidade impressão preto e branco: 35 ppm, tipo papel: a4,a5,ofício i e ii,carta,envelopes,transparências, capacidade folha: 200 un, características adicionais: ciclo de trabalho 50.000 páginas,mês, linguagem pc, conexão: usb e ethernet 10,100,100 base tx rj45 integrado, capacidade mínima bandeja: 250 fl, tipo impressora: monocromática<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO. | 1.650,00 |  |  |  |

|    |   |     |  |          |  |  |  |
|----|---|-----|--|----------|--|--|--|
| 22 | 1 | CJT | <p><b>Conjunto cadeiras espera:</b> Material assento e encosto: polipropileno, material estrutura: metálica, quantidade assentos: 3 un, apoio braço: sem braços, características adicionais: tipo concha, secção quadrada, barra dupla, acabamento superficial longarina: pintura em epóxi, componentes adicionais: com sapatas<br/> Unidade: Conjunto<br/> Classificado pelas normas da ABNT.</p> | 370,45   |  |  |  |
| 23 | 2 | UN  | <p><b>Mesa auxiliar hospitalar:</b> Material estrutura estrutura pintada em epóxi, material tampo: tampo e prateleira aço carbono pintado, formato: quadrada, comprimento tampo: 40 cm, largura tampo: 40 cm, altura: 80 cm, características adicionais: pés c, 4 rodízios de 2"<br/> Unidade: Unidade<br/> Classificado pelas normas da ABNT.</p>   | 281,29   |  |  |  |
| 24 | 2 | UN  | <p><b>Mesa escritório:</b> Material estrutura aço reforçado, material tampo: mdf, cor tampo: cinza, quantidade gavetas: 2 un, largura: 1,50 m, profundidade: 0,60 m, altura: 0,74 m, padrão acabamento tampo: borda pvc, acabamento estrutura: tratamento antiferruginoso por fosfatização, espessura tampo: 18 mm<br/> Unidade: Unidade<br/> Classificado pelas normas da ABNT.</p>               | 366,67   |  |  |  |
| 25 | 1 | UN  | <p><b>Mesa refeitório:</b> Material tampo mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 15 mm, altura: 64 cm, material estrutura: tubo aço galvanizado, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, comprimento: 180 cm, largura: 60 cm, características adicionais: banco para 8 lugares<br/> Unidade: Unidade<br/> Classificado pelas normas da ABNT.</p>                     | 1.200,00 |  |  |  |

|                    |   |    |  |          |  |  |                      |
|--------------------|---|----|--|----------|--|--|----------------------|
| 26                 | 1 | UN | <b>Projeto multimídia:</b> Voltagem 127 v, quantidade entrada rgb: 15 pinos un, quantidade entradas vídeo: 2 un, tipo zoom: digital, potência autôfalantes: 1 w, tipo: portátil, capacidade projeção cor: 16 milhões px, luminosidade mínima: 2.600 lm, compatibilidade vídeo: ntsc,ntsc 4.43,pal-m,secam, tipo projeção: frontal,retroprojeção,teto, tipo tecnologia: lcd, resolução: 1024 x 768 (xga)<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO. | 2.860,25 |  |  |                      |
| 27                 | 1 | UN | <b>Tela projeção:</b> Material estrutura metal, tipo tripé: com ajuste de altura, tipo ajuste tela: retrátil, tipo acabamento: pintura eletrostática, material: plástico vinil, tipo fixação: parede,teto,tripé, cor: branca, altura: 1,80 m, largura: 1,80 m, material triplé: aço<br>Unidade: Unidade<br>Necessário Selo do INMETRO.   | 576,33   |  |  |                      |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |    |  |          |  |  | <b>R\$ 32.429,61</b> |

**Total por Extenso ( \_\_\_\_\_ )**

Casimiro de Abreu, 16 de julho de 2021.