CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 109/2019 - PR

Processo Administrativo: 13341/2019
Processo de Licitação: 13341/2019
Data do Processo: 30/06/2020

ANEXO IV

Folha: 1

Condições de Pagto: Forma de Reajuste: Validade da Proposta:	Conforme condições	Dotações:	
Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega:	Conforme condições Conforme Condições		
Objeto da Licitação:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos diversos, para atender as 25 (vinte e cinco) Unidades Escolares Municipais.	Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços espe- cificados.	Carimbo do CNPJ do Fornecedor
Observações:			
		Assinatura e Carimbo do Fornecedor	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	22,000	UN	Berço em MDP e MDF, pintura e acabamento em U.V Branco com tinta atóxica, estrado com 2 (duas) alturas reguláveis, grades fixas, medindo aproximadamente (A x L x P): 97 x 74 x 133, contendo certificado do INMETRO (010-03-0057)	268,60			
2	1,000	UN	Bomba d'água submersível/submersa para água limpa com motor de1cv (750W) com proteção lp-68 e baixo nível de ruído, vasão de aproximadamente 7000l/h, voltagem de 127v-110v, sucção com grade de proteção. Cabo elétrico com pelo menos 10 metros de comprimento. (033-04-0046)	748,73			
3	24,000	UN	Conjunto de mesa e bancos com encosto para refeitório tamanho infantil, tampo medindo aproximadamente (A x L x P): 500 x700 x 1.800 mm, possuindo 02 (dois) bancos independentes com encosto, medindo aproximadamente (A x L x P): 300 x 300 x 1.800 mm. Estrutura da mesa fixa, em tubo de aço carbonode	1,228,75			

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 109/2019 - PR

Processo Administrativo: 13341/2019 Processo de Licitação: 13341/2019

Data do Processo: 30/06/2020

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			seção redondo 40 x 30 x 1,20 mm de espessura, com tratamento inoxidável e pintura epóxi. Tampo e bancos em MDF com 15 mm e engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido em laminado de alta resistência, em cores neutras (branco, bege ou cinza) com cantos arredondados. Tampo com acabamento da borda em fita de PVC, ponteiras em polipropileno. (010-01-0201)				
4	159,000	UN	Estante em aço galvanizado chapa 22 (0,75 mm), com tratamento anticorrosivo e pintura, formada por 4 colunas em formato de L, com dupla furação, 6 prateleiras removíveis e ajustáveis com bordas dobradas em U em todas as laterais, com capacidade para 120 kg. Possuindo 4 reforços em X nas laterais e 1 no fundo. Com dimensões aproximadas de 2 m de altura, 95 cm de largura e 40 cm de profundidade. (010-01-0088)	328,00			
5	129,000	UN	Estante industrial para despensa, em aço inoxidável AISI 304 escovado ou polido, com 04 (quatro) prateleiras lisas com capacidade de aproximadamente 180 kg por prateleira. Medindo (A x P): 2000 x 500 mm, L: 1.000 a 1.100 mm. (010-01-0200)	1.050,37			
6	57,000	UN	Estante organizador de brinquedos, estrutura lateral produzida em 100% MDF Branco de 15 mm, haste em madeira de pinos revestidas de PVC, medindo aproximadamente (A x L x P): 88 x 80 x 32 cm. Possuindo 09 (nove) caixas organizadoras removíveis em Poliéster, sendo 07(sete) caixas de (A x L x P): 28 x 15 x 28 cm e 02 (duas) de 14 x 15 x 28 cm em cores diversas. (010-01-0199)	0,00			
7	29,000	UN	Fogão industrial de piso 6 bocas, alta pressão, sem forno. Produzido em Inox, com queimadores e grelhas em ferro fundido, sendo 3 queimadores simples e 3 duplos 30 cm aproximados e perfil 7 cm, com capacidade de combustão de 300 g/hora de GLP por boca. Torneiras de controle tipo industrial, individual a cada queimador, reforçada, fixadas e alimentadas pela gambiarra, com limites nas posições aberto e fechado, assim como identificação da intensidade das chamas. Possuindo bandejas coletoras de resíduos. Normas técnicas de referência: NBR 14177, NBR 15076, AISI e ASTM/A480M. (030-01-0040)	1.864,11			

Assinatura	dО	Fornecedor:	 	 	 	÷

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 109/2019 - PR

Processo Administrativo: 13341/2019 Processo de Licitação: 13341/2019

Data do Processo: 30/06/2020

ANEXO IV

Folha: 3

Assinatura do Fornecedor:

Item	Quantidade Uni	d Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	15,000 UN	Forno industrial, em Inox, com aproximadamente 150 litros, possuindo 4 pés em perfil "L", alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) com porta de vidro temperado ou em aço inox, de abertura integral. Queimador tubular em forma de "U", com capacidade de queima de aproximadamente 1.060 g/h. Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna e externa confeccionada em chapa e Isolamento entre elas de lá de rocha com espessura mínima de 60 mm. Porta em vidro temperado com sistema de abertura tipo "guilhotina" de abertura integral, com contrapesos. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. Piso interno em pedra refratária removível, inteiriça ou bipartida. Bandejas coletora de residuos em aço inox. Termômetro para controle de temperatura graduado de 0ºa 300ºCelsius. Bivolt ou 127v. Normas técnicas de referência: NBR 14177, NBR 15076, AISI, ASTM/A480M. (030-01-0041)	1.129,28			
9	35,000 UN	Liquidificador Industrial 8 Litros. Baixa rotação, bivolt ou 127v. Copo em aço Inox, sem solda. Tampa em alumínio, ferro ou Inox. (030-01-0043)	566,33			
10	52,000 UN	Mesa de escritório, individual nas cores: bege ou cinza, com 03 gavetas e fechadura com travamento simultâneo. Tampo em MDF ou MDP 18 mm e medidas aproximadas de 120x60 cm e 74 cm de altura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão e na inferior em chapa de balanceamento. Painel frontal em MDF ou MDP 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento em fita de bordo em PVC. Estrutura em tubos de aço carbono, unidas por solda configurando uma estrutura única, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. (010-02-0451)	311,18			
11	8,000 UN	Mesa de Refeição com 05 (cinco) assentos para crianças até 18 meses. Estrutura da mesa com pés em tubo de aço, laterais com tubo de barramento duplo, travessa superior em tubo de apoio ao tampo, travessa horizontal em tubo de aço unindo as laterais da mesa, fechamento dos topos e sapatas com ponteiras de encaixe rebitadas à estrutura por rebites de repuxo de alumínio. Mesa medindo (A x L x P): 750 x 850 x 1.800 mm, com tampo em madeira MDF revestido em laminado melamínico com bordas arredondadas e acabamento em perfil PVC, com 05 (cinco) orifícios com base de sustentação em tubo de aço	3.239,00			

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 109/2019 - PR

Processo Administrativo: 13341/2019 Processo de Licitação: 13341/2019

Data do Processo: 30/06/2020

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			onde se encaixam os assentos. Assentos confeccionados em resina plástica nas dimensões de área útil de (A x L x P): 220 x 280 x190 e parte frontal com saliência				
		de raio de 40 mm, possuindo cinto de segurança. As partes metálicas com tratamento anti-ferruginoso e soldas com superfície lisa, não apresentando pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi pó. Opções de cores: Laranja, Amarela, Azul, Vermelha, Bege ou Cinza. (010-01-0198)					
12	28,000	UN	Moedor Picador de carne com capacidade de até 30 kg/h. Corpo produzido em aço inox e bocal, caracol e volante em ferro fundido, discos fabricados com tratamento térmico em aço. Voltagem de bivolt ou127v. (009-01-0448)	1.616,21			
13	22,000	UN	Colchão para berço, tecido 100% poliéster, revestimento inferior em plástico impermeável, placa de espuma em 100% poliuretano, proteção 100% espuma e tecido contra formação e colonização de ácaros, bactérias e fungos. Medindo (A x L x P): 10 x 70 x 130 cm, com certificação do INMETRO (144-02-0018)	123,16			
14	200,000	UN	Palete produzidos em polietileno (PE de alta densidade), capacidade de carga dinâmica: 1.000 kg; capacidade de carga estática: 2.500 kg; dimensões aproximadas (A x D) (mm) 1200 x 1000 x 150. Cor - preto (011-01-0590)	147,67		-	
			Total:	434.208,36			

Total por Extenso:	<u></u>
) Assinatura do Fornecedor: