## ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 13.839.157/0001-57 RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 13/2019 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 10092/2019 Data do Processo: 10/12/2019

**ANEXO IV** 

Folha: 1

	ções de Pagto: ı de Reajuste:	Confo	me condições	Dota	ções:			
Valida	de da Proposta:	60 dia	S					
Prazo	Entrega/Exec.:	Confo	me condições					
Local	de Entrega:	Confo	me Condições					
Objeto da Licitação:  Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  Observações:		Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.		Carimbo do CNPJ do Fornecedor				
				As	sinatura e Carimbo do I	Fornecedor		
ltem	Quantidade	Unid	Especificação		Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	IMPRESSORA DE CARTÃO Método de impressão: sublimação de tinta / transferência térmica por resina, Resolução: Tom contínuo a 300 dpi (11.8 pontos/mm). Opções de fitas de		3.798,00			

ltem	Quantidade Ur	nid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000 UN		IMPRESSORA DE CARTÃO Método de impressão: sublimação de tinta / transferência térmica por resina, Resolução: Tom contínuo a 300 dpi (11,8 pontos/mm), Opções de fitas de impressão: Colorida com painel de sobreposição e resina preta, YMCKO 100 impressões   Colorida com painel de sobreposição e resina preta, YMCKO 250 impressões   Resina preta (padrão e especial), 1000 impressões   Colorida de meio painel, com painel de sobreposição e resina preta, YMCKO 350 impressões   Resina verde, azul, vermelha e branca, 1000 impressões   Prateada e dourado metálico, 500 impressões, Velocidade de impressão: 7 segundos por cartão (K); 12 segundos por cartão (KO); 24 segundos por cartão (YMCKO), Tamanhos de cartão padrão aceitos: CR-80 (85,6 mm C x 54 mm L); CR-79 com verso adesivo (84,1 mm C x 52,4 mm L), Área de impressão: CR-80 borda a borda (85,3 mm C x 53,7 mm L); CR-79 (83,8 mm C x 51,8 mm L), Espessura aceitável do cartão: 9 mil - 40 mil / 0,229 mm - 1,016 mm, Tipos de cartões aceitos: Cartões de PVC ou poliéster com acabamento em PVC polido, resina monocromática necessária para cartões 100% poliéster; cartões de memória óptica com acabamento em PVC, regravação, Capacidade do compartimento de entrada dos cartões: 50 cartões (0,762 mm), Capacidade do compartimento de saída dos cartões: Até 30 cartões (0,762 mm), Limpeza dos cartões: Rolo de limpeza de cartões integrado ao cartucho de fita; o rolo de limpeza é substituído automaticamente a cada troca de fita, Memória:	3.798,00			

Casimiro de Abreu, 10 de Dezembro de 2019		
	Diretor de Compras	Leila Márcia Barbosa de Souza Presidente

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 13.839.157/0001-57 RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 13/2019 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 10092/2019 Data do Processo: 10/12/2019

**ANEXO IV** 

Folha: 2

32 MB de memória RAM, Drivers do software: Windows® XP / Vista™ (32 bits & 64 bits) / Server 2003 & 2008/ Windows® 7 & Windows® 8 (32 & 64 bits), MAC OS X 10.5/10.6 hillus, Interface u.SB 2.0, Temperatura operational: 18°a 27° C. Umidade: 20 a 80% sem condensação Dimensões: Impressora de lado único: 224 mm 4 x 348 mm IL x 201 mm P, Peso: Lado único: 3.4 Kg, Compatibilidade com normas Segurança UL (80950-2, CSA C22 2 (60950-1-07), e CE, EMC, FCC Classe A. CE (EN 55022) Classe A. En 55024), CCC, BSMI, KC, Tensão da fonte de alimentação: 100-240 VCA, 50-60Hz, 1,6 amps mâx. Frequência da fonte de alimentação: 100-240 VCA, 50-60Hz, 1,6 amps mâx. Frequência da fonte de alimentação: 50 Hz / 60 Hz Garantia: Impressora - dois anos; cabeça de impressão - dois anos, Visor: Botões de status que mudam de cor. (002-01-2549)  2 66,000 UN NOTEBOOK, TELA: HD DE 15.6° (1366 X 768), COM ANTIRREFLEXO E 3.150,000 ILUIMINAÇÃO TRASEIRA POR LED. PROCESSADOR: INTEL® CORE™ 15-7200U (2.5 GHZ ATÉ 3.1 GHZ. CACHE DE 3MB); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO, DE 64 BITS - EM PORTUGUES (BRASIL); MEMORIA RAM MEMÓRIA DE 6GB (1866B), DDR4, 2400MHZ; DISCO RIGIDO: NDD DE 115 (5400 RPM); PLACA DE VIDEO: INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 520, COR: PRETO; TECLADO: TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUES; PORDÃO ABANT2; WIRELESS: PLACA DE REDE 802,118 GN + BIUETOOTH 4.0, 2.4 GHZ, 113; BATERIA BATERIA DE 4 CELULAS E 40WHRS (REMOVIVEL); FONTE DE ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR CA DE 45 WATTS. PORTAS: 1 REDE ETHERNET 10/100 RJ-45, 1 HOMI™ 1.4* 2 USS 3.1 GEN. 1, USS 2.0, 1 LEITOR DE CARTÃO AS (S. DS. DS. SD.C.). SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA CÁMERA WEBCAM WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL. ÁUDIO E ALTO ALTO ENTRE AUSTADOS COM WAVES MAXXAUDIO® PRO 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE DE OLOUGHAD. DIMENSÕES: ALTURA: 23.65 MM (0.93") X LARGURA: 380 MM (14,95") X PROFUNDIADE: 280.3 MM (10,25") PESO INICIAL: 2.15 KC (4.95 LBS.). INCLUSO FONTE DE EDERGIÁN MOUSE (USB). TECLADO ABNT2 (USB) E. CABO DE SEGURANÇA FEITO COM CABO	em Quantid	lade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
MOTEBOOK; TELA: HD DE 15.6" (1366 X 768), COM ANTIRREFLEXO E  ILUMINAÇÃO TRASEIRA POR LED; PROCESSADOR: INTEL® CORE™ 15-7200U  (2.5 GHZ ATÉ 3.1 GHZ, CACHE DE 3MB); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO, DE 64 BITS - EM PORTUGUÉS (BRASIL); MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA  DE 86B (1X86B), DDRA; 2400MHZ; DISCO  RÍGIDO: HDD DE 1TB (5400 RPM); PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA INTEL HD  GRAPHICS 620; COR: PRETO; TECLADO: TECLADO PADRÃO - EM  PORTUGUÉS (PADRÃO ABNT2); WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11BGN +  BLUETOOTH 4.0, 2,4 GHZ, 1X1; BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS E 40WHRS  (REMOVÍVEL); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR CA  DE 45 WATTS; PORTAS: 1 REDE ETHERNET 10/100 RJ-45, 1 HDMI™ 1.4°, 2  USB 3.1 GEN 1, 1 USB 2.0, 1 LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC); SLOT  PARA TRAVA DE SEGURANÇA; CÂMERA: WEBCAM WIDESCREEN DE ALTA  DEFINÇÃO (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL; ÁUDIO E  ALTO-FALANTES: 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS COM  WAVES MAXXAUDIO® PRO 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE  DE OUVIDO; MOUSE: TOUCHPAD; DIMENSÕES: ALTURA: 23,65 MM (0,93") X  LARGURA: 380 MM (14,96") X PROFUNDIDADE: 260,3 MM (10,25") PESO  INICIAL: 2,15 KG (4,95 LBS). INCLUSO FONTE DE ENERGIA, MOUSE (USB),  TECLADO ABNT2 (USB) E CABO DE SEGURANÇA  COMPATÍVEL COM O SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA				bits) / Server 2003 & 2008/ Windows® 7 & Windows® 8 (32 & 64 bits), MAC OS X 10.5/10.6/ 10.7/10.8 / Linux, Interface: USB 2.0, Temperatura operacional: 18°a 27° C, Umidade: 20 a 80% sem condensação Dimensões: Impressora de Iado único: 224 mm A x 348 mm L x 201 mm P, Peso: Lado único: 3,4 Kg, Compatibilidade com normas Segurança: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07), e CE; EMC: FCC Classe A, CE (EN 55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KC, Tensão da fonte de alimentação: 100-240 VCA, 50-60Hz, 1,6 amps máx. Frequência da fonte de alimentação: 50 Hz / 60 Hz Garantia: Impressora - dois anos; cabeça de				
ILUMINAÇÃO TRASEIRA POR LÉD; PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I5-7200U (2.5 GHZ ATÉ 3.1 GHZ, CACHE DE 3MB); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2400MHZ; DISCO RÍGIDO: HDD DE 1TB (5400 RPM); PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 620; COR: PRETO; TECLADO: TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2); WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11BGN + BLUETOOTH 4.0 2.4 GHZ, 1X1; BATERIA. BATERIA DE 4 CÉLULAS E 40WHRS (REMOVÍVEL); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR CA DE 45 WATTS; PORTAS: 1 REDE ETHERNET 10/100 RJ-45, 1 HDMI™ 1.4³, 2 USB 3.1 GEN 1, 1 USB 2.0, 1 LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC); SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA; CÂMERA: WEBCAM WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL; ÂUDIO E ALTO-FALANTES: 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS COM WAVES MAXXAUDIO® PRO 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE DE OUVIDO; MOUSE: TOUCHPAD. DIMENSÕES: ALTURA: 23,65 MM (0,93") X LARGURA: 380 MM (14,96") X PROFUNDIDADE: 260,3 MM (10,25") PESO INICIAL: 2,15 KG (4,95 LBS). INCLUSO FONTE DE ENERGIA, MOUSE (USB), TECLADO ABNT2 (USB) E CABO DE SEGURANÇA COMPATÍVEL COM O SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA FEITO COM CABO				impressão - dois anos, Visor: Botões de status que mudam de cor. (002-01-2549)			-	
(2.5 GHZ ÅTÉ 3.1 GHZ, CACHE DE 3MB); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2400MHZ; DISCO RÍGIDO: HDD DE 1TB (5400 RPM); PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 620; COR: PRETO; TECLADO: TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2); WIRELESS: PLACA DE REDB 802.11BGN + BLUETOOTH 4.0, 2.4 GHZ, 1X1; BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS E 40WHRS (REMOVÍVEL); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR CA DE 45 WATTS; PORTAS: 1 REDE ETHERNET 10/100 RJ-45, 1 HDMI™ 1.4*, 2 USB 3.1 GEN 1, 1 USB 2.0, 1 LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC); SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA; CÂMERA: WEBCAM WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL; ÁUDIO E ALTO-FALANTES; 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS COM WAVES MAXXAUDIO® PRO 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE DE OUVIDO; MOUSE: TOUCHPAD; DIMENSÕES: ALTURA: 23,65 MM (0,93") X LARGURA: 380 MM (14,96") X PROFUNDIDADE: 260,3 MM (10,25") PESO INICIAL: 2,15 KG (4.95 LBS). INCLUSO FONTE DE ENERGIA, MOUSE (USB), TECLADO ABNT2 (USB) E CABO DE SEGURANÇA COMPATÍVEL COM O SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA FEITO COM CABO	6	66,000	UN		3.150,00			
PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2); WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11BGN + BLUETOOTH 4.0, 2,4 GHZ, 1X1; BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS E 40WHRS (REMOVÍVEL); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR CA  DE 45 WATTS; PORTAS: 1 REDE ETHERNET 10/100 RJ-45, 1 HDMI™ 1.4ª, 2  USB 3.1 GEN 1, 1 USB 2.0, 1 LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC); SLOT  PARA TRAVA DE SEGURANÇA; CÂMERA: WEBCAM WIDESCREEN DE ALTA  DEFINIÇÃO (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL; ÁUDIO E  ALTO-FALANTES: 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS COM  WAVES MAXXAUDIO® PRO 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE  DE OUVIDO; MOUSE: TOUCHPAD; DIMENSÕES: ALTURA: 23,65 MM (0,93") X  LARGURA: 380 MM (14,96") X PROFUNDIDADE: 260,3 MM (10,25") PESO  INICIAL: 2,15 KG (4.95 LBS). INCLUSO FONTE DE ENERGIA, MOUSE (USB),  TECLADO ABNT2 (USB) E CABO DE SEGURANÇA  COMPATÍVEL COM O SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA FEITO COM CABO				(2.5 GHZ ATÉ 3.1 GHZ, CACHE DE 3MB); SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA RAM: MEMÓRIA DE 8GB (1X8GB), DDR4, 2400MHZ, DISCO RÍGIDO: HDD DE 1TB (5400 RPM); PLACA DE VÍDEO: INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 620; COR: PRETO; TECLADO: TECLADO PADRÃO - EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2); WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11BGN + BLUETOOTH 4.0, 2,4 GHZ, 1X1; BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS E 40WHRS (REMOVÍVEL); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR CA DE 45 WATTS; PORTAS: 1 REDE ETHERNET 10/100 RJ-45, 1 HDMI™ 1.4ª, 2				
PARA TRAVA DE SEGURÁNÇA; CÂMERA: WEBCAM ŴIDESCREEN DE ÂLTA DEFINIÇÃO (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL; ÁUDIO E ALTO-FALANTES: 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS COM WAVES MAXXAUDIO® PRO 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE DE OUVIDO; MOUSE: TOUCHPAD; DIMENSÕES: ALTURA: 23,65 MM (0,93") X LARGURA: 380 MM (14,96") X PROFUNDIDADE: 260,3 MM (10,25") PESO INICIAL: 2,15 KG (4,95 LBS). INCLUSO FONTE DE ENERGIA, MOUSE (USB), TECLADO ABNT2 (USB) E CABO DE SEGURANÇA COMPATÍVEL COM O SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA FEITO COM CABO								
LARGURA: 380 MM (14,96") X PROFUNDIDADE: 260,3 MM (10,25") PESO / INICIAL: 2,15 KG (4.95 LBS). INCLUSO FONTE DE ENERGIA, MOUSE (USB), TECLADO ABNT2 (USB) E CABO DE SEGURANÇA COMPATÍVEL COM O SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA FEITO COM CABO				PARA TRAVA DE SEGURANÇA; CÂMERA: WEBCAM WIDESCREEN DE ÂLTA DEFINIÇÃO (720P) INTEGRADA COM MICROFONE DIGITAL; ÁUDIO E ALTO-FALANTES: 2 ALTO-FALANTES AJUSTADOS COM WAVES MAXXAUDIO® PRO 1 ENTRADA COMBINADA DE MICROFONE/FONE				
DE ACC. COM CMM DE DIÂMETDO E COM DE COMPDIMENTO, COM				LARGURA: 380 MM (14,96") X PROFUNDIDADE: 260,3 MM (10,25") PESO INICIAL: 2,15 KG (4.95 LBS). INCLUSO FONTE DE ENERGIA, MOUSE (USB), TECLADO ABNT2 (USB) E CABO DE SEGURANÇA COMPATÍVEL COM O SLOT PARA TRAVA DE SEGURANÇA FEITO COM CABO				
DE AÇO, COM 6MM DE DIÂMETRO E 02M DE COMPRIMENTO, COM  DISPOSITIVO DE TRANCAMENTO COM 02 CHAVES. (002-01-2708)								

Total por Extenso: (		
	)	Assinatura do Fornecedor:
Casimiro de Abreu, 10 de Dezembro de 2019		
		Leila Márcia Barbosa de Souza
	Diretor de Compras	Presidente