

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR	
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019	
ANEXO IV		Folha: 1

Condições de Pagto: Conforme condições Forma de Reajuste: Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Almoxarifado da Secretaria de Saúde - Franklin José dos Santos, 271- Centro - Casimiro de Abreu Objeto da Licitação: Aquisição de Insumos (instrumental) para distribuição gratuita Observações:	Dotações:	
	Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados. ----- Assinatura e Carimbo do Fornecedor	<u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u>

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	70,000	UN	Afastador de minessota - Características: Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho 14 cm. Aplicação: Usado para afastar o tecido do campo operatório. (323-03-0652)	10,44	_____	_____	_____
2	5,000	UN	Afastador Lip Expand Adulto Autoclavável - Características: Fabricado em poliacetal com pigmento branco. Melhora a visualização de aplicações. Esterilizável em autoclave até 134 °C. Aplicação: Auxíia na separação dos lábios para clareamento, profilaxia, colagem de bráquetes e fotografia. (323-03-0653)	18,33	_____	_____	_____
3	10,000	UN	Afastadores de farabeuf - Tamanho 10X120MM. Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-03-0654)	11,80	_____	_____	_____
4	21,000	UN	Alicate Ainsworth Perfurador - Características: Alicate perfurador p/ auxílio na elaboração de dique de borracha, tamanho 15 cm. Aplicação: Utilizado p/ auxílio na elaboração de dique de borracha. (323-03-0655)	58,40	_____	_____	_____
5	20,000	UN	Aplicador de Amarelinho Elástico c/ Ponta Coletora e Extratora - Haste Inox - 75.01.002 - Características: Aplicador de amarelinho elástico com ponta colocadora e extratora. Haste aço inox. Também chamado de Colocador de Elástico. Aplicação: Instrumento utilizado na colocação e remoção de elásticos	17,62	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

<div>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU</div> <div>CNPJ: 08.772.020/0001-92</div> <div>RUA PADRE ANCHIETA, 234</div> <div>C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ</div>	<div>PREGÃO PRESENCIAL</div> <div>Nr.: 60/2019 - PR</div>	
	<div>Processo Administrativo:</div> <div>Processo de Licitação: 100178/2019</div> <div>Data do Processo: 04/04/2019</div>	
	<div>ANEXO IV</div> <div>Folha: 2</div>	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			em ortodontia. (323-03-0657)				
6	35,000	UN	Aplicador de Hidróxido de Cálcio Duplo- Características: Instrumento cirúrgico não articulado em aço inox. Aplicação: Utilizado para aplicar hidróxido de cálcio. (323-03-0656)	8,51			
7	18,000	UN	Bacia redonda - Dimensões: 35 cm; Capacidade de 4700 ml; Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. (323-02-3877)	179,31			
8	14,000	UN	Balde com Alça - Capacidade para 5 litros. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. (323-02-3878)	200,99			
9	3,000	UN	Bandeja Retangular Lisa - Dimensões: 22 x 06 x 1,3 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico (323-02-3879)	0,00			
10	52,000	UN	Bandeja Retangular Lisa - Dimensões: 22x12x3.5cm. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico (323-02-3880)	50,60			
11	2,000	UN	BATERIA 48AH DE CARROS6156 (316-09-6156)	310,00			
12	2,000	UN	BATERIA SELADA 12V x 24AH (cadeira de rodas motorizada ULX E4) (323-05-0071)	440,00			
13	4,000	UN	Bola bobath de 45 cm, fabricado em material látex, suporta até 200 kg, sistema antiestouro, bico reserva. Certificado da ANVISA/INMETRO. (323-09-0076)	63,27			
14	4,000	UN	Bola bobath de 65 cm, fabricado em material látex, suporta até 200 kg, sistema antiestouro, bico reserva. Certificado da ANVISA/INMETRO. (323-09-0077)	98,87			
15	15,000	UN	Bolsa térmica de gel quente/frio, aproximadamente 500 gramas. Certificado da ANVISA/INMETRO (323-09-0078)	18,00			
16	35,000	UN	Cabo para Bisturi Inox Nº 3 - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304, utilizado em lâminas nº 11c, 15, 15c, tamanho: 13 cm. Aplicação: Instrumento usado para fixação de lamina cortante. (323-02-3881)	13,00			
17	250,000	UN	Cabo para Espelho 25 - Características: Fabricado em alumínio anodizado. Aplicação: Serve para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance. (323-01-1062)	11,72			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

<div>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU</div> <div>CNPJ: 08.772.020/0001-92</div> <div>RUA PADRE ANCHIETA, 234</div> <div>C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ</div>	<div>PREGÃO PRESENCIAL</div> <div>Nr.: 60/2019 - PR</div>
	<div>Processo Administrativo:</div> <div>Processo de Licitação: 100178/2019</div> <div>Data do Processo: 04/04/2019</div>
<div>ANEXO IV</div> <div>Folha: 3</div>	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
18	5,000	UN	Cabo para TENS FES port. Numero de serie 98745. Certificado da ANVISA/INMETRO. (323-09-0079)	0,00			
19	5,000	UN	Cabo para TENS Neurodyn II nas cores preto e laranja, azul e verde, numero de serie 4273. Certificado da ANVISA/INMETRO. (323-09-0080)	49,45			
20	2,000	PAR	Cadeira de pedal removível - (cadeira de rodas motorizada ULX E4) (323-05-0076)	10.000,00			
21	4,000	UN	Caixa para esterilização inox vazada 20x10x5 cm - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3882)	81,65			
22	5,000	UN	Calçador de Banda c/ Ponta Quadrada - 75.01.014 - Características: Acalçador de bandas, com ponta acalçadora inoxidável no formato quadrado. Aplicação: Indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda. (323-01-1063)	9,97			
23	35,000	UN	Cânula de Aspiração - Características: Produto em aço inox 420. Aplicação: Instrumental para irrigação. (323-01-1064)	0,00			
24	180,000	UN	Coletor de larvas em plástico atóxico medindo 19, 5 x 5,4 cm (pipetão) (326-01-0053)	0,00			
25	2,000	UN	Compasso de Willis Inox - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Aplicação: Utilizado na confecção de próteses totais para determinar a Dimensão vertical (DVR) de repouso e a dimensão vertical de oclusão (DVO). (323-01-1065)	37,40			
26	52,000	UN	Cuba assepsia redonda - Dimensões: 9 x 5,5 cm; Capacidade de 220 ml. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. (323-04-1793)	19,62			
27	28,000	UN	Cuba Rim - Capacidade de 750 ml. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. (323-04-1794)	30,30			
28	40,000	UN	Cureta Molt 2/4 - Características: Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. Aplicação: Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. (323-01-1066)	81,39			
29	40,000	UN	Cureta Ponta Morse Nº 0-00 - Características: Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. Aplicação: Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. (323-01-1067)	40,57			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

<div>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU</div> <div>CNPJ: 08.772.020/0001-92</div> <div>RUA PADRE ANCHIETA, 234</div> <div>C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ</div>	<div>PREGÃO PRESENCIAL</div> <div>Nr.: 60/2019 - PR</div>
	<div>Processo Administrativo:</div> <div>Processo de Licitação: 100178/2019</div> <div>Data do Processo: 04/04/2019</div>

<div>ANEXO IV</div>	Folha: 4
---------------------	----------

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
30	35,000	UN	Descolador Molt Simples 18cm - Características: Instrumento cirúrgico não articulado cortante em aço inox. Aplicação: Indicado para cirurgias em geral, sindesmotonia, deslocamento ou diérese. (323-01-1068)	66,00			
31	10,000	UN	Dobrador de Amarrilho c/ Ponta Curvada - 75.02.074 - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Aplicação: Dobrador de Ligadura para Fios de Amarril com Ponta Curvada. (323-01-1069)	20,33			
32	70,000	UN	Escavador N° 5- Características: Aço inox, grau cirúrgico. Aplicação: Utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes moles, conforme as técnicas cirúrgicas ou a critérios medico. (323-01-1070)	8,27			
33	70,000	UN	Escavador SSW N° 20 - Características: Aço inox, grau cirúrgico. Aplicação: Utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes moles, conforme as técnicas cirúrgicas ou a critérios médico. (323-01-1071)	31,08			
34	70,000	UN	Espátula com Calcador - Características: Confeccionado em cabo de alumínio anodizado e ponta ativa feita em liga de titânio. Aplicação: O condensador de resina composta em repar de pera facilita seu trabalho ao repares o material dentro da cavidade. (323-01-1072)	91,56			
35	130,000	UN	Espátula Dupla 07 Cabo Oitavado - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304, tamanho: 15 cm. Aplicação: Utilizada na separação e auxilio na visualização de cavidades naturais do corpo humano ou criado através de procedimento cirúrgico ou ambulatorial. (323-01-1073)	9,52			
36	65,000	UN	Espátula Dupla 31 Cabo Oitavado - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304, tamanho: 15 cm. Aplicação: Utilizada na separação e auxilio na visualização de cavidades naturais do corpo humano ou criado através de procedimento cirúrgico ou ambulatorial. (323-01-1074)	14,99			
37	140,000	UN	Espátula Dupla Silicato 6335 N°1 - Características: Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420?Tamanho: 12 cm. Aplicação: Utilizado em dentística, restaurações de amálgama e nos procedimentos onde é necessário o uso da lamparina (323-01-1075)	9,73			
38	16,000	UN	Espátula Lecron - Características: Confeccionado em aço cirúrgico. Possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher. Tamanho aproximado: 19 cm. Aplicação: Indicado para a manipulação de materiais odontológicos, principalmente resinas. (323-01-1076)	51,21			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019
ANEXO IV	
Folha: 5	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
39	140,000	UN	Espátula para Resina N°01 - Características: As pontas flexíveis são alinhadas de maneira oposta permitindo fácil preparação de compósitos quando aplicados dentro da cavidade, permitindo melhor visão dentro do campo operatório. Aplicação: Espátula para resina. (323-01-1077)	83,98			
40	65,000	UN	Espátula Simples 13 Oitavado - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Aplicação: Utilizada na separação e auxílio na visualização de cavidades naturais do corpo humano ou criado através de procedimento cirúrgico ou ambulatorial. (323-01-1078)	15,48			
41	130,000	UN	Espátula Simples 24 -Cabo Oitavado- Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Aplicação: Utilizada na separação e auxílio na visualização de cavidades naturais do corpo humano ou criado através de procedimento cirúrgico ou ambulatorial. (323-01-1079)	15,48			
42	25,000	UN	Espátula Simples 36 Cabo Oitavado- Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Aplicação: Utilizada na separação e auxílio na visualização de cavidades naturais do corpo humano ou criado através de procedimento cirúrgico ou ambulatorial. (323-01-1080)	15,48			
43	70,000	UN	Espátula Suprafill Flexível n° 01 - Características: Confeccionado em cabo de alumínio anodizado e ponta ativa feita em liga de titânio. Aplicação: Para aplicação de Resina Composta, com maior resistência e durabilidade. (323-01-1081)	110,39			
44	70,000	UN	Espátula Suprafill N° 6 Cyann - Características: Confeccionado em cabo de alumínio anodizado e ponta ativa feita em liga de titânio. Aplicação: Para aplicação de Resina Composta, com maior resistência e durabilidade. (323-01-1082)	105,33			
45	500,000	UN	Espelho Bucal - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. Aplicação: Utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. (323-01-1083)	4,81			
46	13,000	UN	Estadiômetro Portátil - mede até 2,10 metro, Campo de uso: de 20cm até 210cm; Resolução: em milímetros, Intervalos: de 5mm; Tolerância: +/- 5mm; Utilidade: para uso em clínicas, consultórios e saúde pública. Portátil, dispensa qualquer tipo de instalação (323-04-1795)	780,00			
47	12,000	UN	Estetoscópio de Pinard - material de alumínio , Produto Esterilizável, Tamanho: 13,5cm (323-04-1796)	0,00			
48	7,000	UN	Exercitador de dedo e mãos composto de látex, tamanho 18 cm, resistência médio, cor verde. (323-10-0021)	238,60			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019

ANEXO IV	Folha: 6
----------	----------

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
49	5,000	ROLC	Faixa elástica de exercício físico e reabilitação ANVISA/INMETRO. Fabricada em elástico atóxico, com resistência variável, em diferentes cores de acordo com a resistência. Medidas aproximadas: comprimento: 5,5 m, largura: 14 cm. Intensidade leve. (323-09-0081)	0,00			
50	5,000	RL	Faixa elástica de exercício físico e reabilitação ANVISA/INMETRO. Fabricada em elástico atóxico, com resistência variável, em diferentes cores de acordo com a resistência. Medidas aproximadas: comprimento: 5,5 m, largura: 14 cm. Intensidade médio. (323-09-0082)	0,00			
51	5,000	RL	Faixa elástica de exercício físico e reabilitação ANVISA/INMETRO. Fabricada em elástico atóxico, com resistência variável, em diferentes cores de acordo com a resistência. Medidas aproximadas: comprimento: 5,5 m, largura: 14 cm. Intensidade forte. (323-09-0083)	0,00			
52	5,000	ROLC	Faixa elástica de exercício físico e reabilitação ANVISA/INMETRO. Fabricada em elástico atóxico, com resistência variável, em diferentes cores de acordo com a resistência. Medidas aproximadas: comprimento: 5,5 m, largura: 14 cm. Intensidade extra forte. (323-09-0084)	0,00			
53	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 1 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0665)	14,26			
54	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 0 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0666)	22,07			
55	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 00 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0667)	10,00			
56	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 11 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0668)	20,24			
57	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 11A - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0669)	21,69			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019
ANEXO IV	
Folha: 7	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
58	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 12A - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0670)	21,31			
59	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 13A - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0671)	19,08			
60	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 14 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0672)	21,24			
61	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 14A - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0673)	21,24			
62	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 200 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0674)	20,35			
63	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 201 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0675)	20,35			
64	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 202 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0676)	20,35			
65	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 203 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0677)	20,35			
66	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 204 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0678)	20,35			
67	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 205 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0679)	14,83			

Assinatura do Fornecedor:
Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

<div>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU</div> <div>CNPJ: 08.772.020/0001-92</div> <div>RUA PADRE ANCHIETA, 234</div> <div>C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ</div>	<div>PREGÃO PRESENCIAL</div> <div>Nr.: 60/2019 - PR</div>
	<div>Processo Administrativo:</div> <div>Processo de Licitação: 100178/2019</div> <div>Data do Processo: 04/04/2019</div>
<div>ANEXO IV</div> <div>Folha: 8</div>	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
68	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 206 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0680)	14,83			
69	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 207 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0681)	14,83			
70	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 208 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0682)	14,83			
71	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 209 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0683)	20,35			
72	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 210 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0684)	14,83			
73	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 211 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0685)	14,83			
74	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 212 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0686)	14,83			
75	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 212L - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0687)	14,33			
76	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 212M - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0688)	20,92			
77	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 212R - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0689)	12,21			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019
ANEXO IV	
Folha: 9	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
78	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 26 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0690)	14,83			
79	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 27 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0691)	20,05			
80	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 28 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0692)	20,05			
81	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 29 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0693)	20,05			
82	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 2A - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0694)	20,05			
83	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 3 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0695)	20,92			
84	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 4 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0696)	20,92			
85	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 7 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0697)	20,05			
86	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 8 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0698)	19,86			
87	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº 8A - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0699)	20,05			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019
ANEXO IV	
Folha: 10	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
88	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº W2A - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0700)	21,02			
89	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº W56 - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0701)	20,92			
90	25,000	UN	Grampo para Isolamento Nº W8A - Características: Grampos para Dique de Borracha em Aço Inoxidável. Aplicação: Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. (323-03-0702)	21,50			
91	10,000	UN	Jogo Calcador Paiva Cabo Oitavado 4 Peças - Características: Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho: 16 cm. Aplicação: Utilizado em dentística, restaurações de amálgama e nos procedimentos onde é necessário o uso da lamparina. (323-01-1085)	19,37			
92	10,000	UN	Kit Moldeira Plástica com 8 pares de n°s 01 a 08. Características: Na cor branca. Apresentam bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que aumentam a retenção do material. Esterilização em Autoclave até 134°C. Aplicação: Utilizadas para reproduzir moldes de impressão dos dentes, utilizando alginatos ou qualquer outro material de impressão onde a reprodução detalhada e estabilidade dimensional sejam importantes. (323-01-1086)	47,11			
93	10,000	UN	Lâmpada de Infra vermelho de 150 W. Certificado da ANVISA/INMETRO (323-09-0085)	140,93			
94	29,000	UN	Lanterna Clínica - Design leve, acionamento liga / desliga, o interruptor de botão de pressão, com maior duração da bateria, lâmpada de LED, Alimentação de pilhas AAA. (323-02-3883)	73,21			
95	17,000	UN	Lima Dupla Seldin Nº 11 - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Aplicação: Para uso em cirurgia e periodontia. (323-01-1087)	79,90			
96	2,000	UN	Marcador de Bandas Ortodônticas - Tipo Estrela 2.0mm - 3.5mm - 75.01.029 - Características: Fabricado em aço inoxidável, possui pontas tratadas termicamente. Aplicação: Utilizado para riscar bandas e posicionar bráquetes e acessórios. (323-01-1088)	33,50			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR	
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019	
ANEXO IV		Folha: 11

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
97	15,000	UN	Martelo para testar os reflexos neurológicos Possui cabeça de latão com uma marreta grande de um lado e pequena de outro, de TPR (Borracha sintética -Termo Plástica) macio. Escova rosqueada no cabo Agulha inserida na cabeça, Comprimento 19 cm. (323-02-3884)	82,88			
98	10,000	UN	Moldeira Inox Adulto Perfurada - 10 Unidades - Características: Produzido em Aço Inox. Aplicação: São utilizadas com intuito de reproduzir a arcada do paciente utilizando como material de moldagem alginatos ou outros materiais de impressão. (323-01-1089)	205,75			
99	15,000	UN	Pedra Afiar Branca - Características: Dimensões: 10 cm x 2.5 cm x .6 cm. Aplicação: Utilizado em periodontia. (323-01-1090)	47,30			
100	160,000	UN	Pesca larvas, confeccionado em arame coberto com plástico e nylon branco nas seguintes dimensões: Quadrado ou redondo: com cabo de 28 cm, e puçã no seguinte tamanho 10,5 cm x 9 cm largura x 10 cm fundo (326-01-0056)	0,00			
101	10,000	UN	Pinça allis - Tamanho: 14cm. Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3885)	0,00			
102	52,000	UN	Pinça anatômica - Tamanho: 20 cm 8" Aço Inoxidável Cirúrgico. Com serrilha (323-02-3886)	27,33			
103	4,000	UN	Pinça anatômica dissecação com serrilha com pauta fina - Tamanho: 14cm - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3887)	14,01			
104	4,000	UN	Pinça anatômica dissecação sem serrilha - Tamanho: 14 cm - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3888)	16,77			
105	37,000	UN	Pinça cheron - Tamanho: 24 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. (323-02-3889)	67,13			
106	190,000	UN	Pinça Clínica para Algodão C - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 420, conhecida como pinça de algodão. Aplicação: Para uso geral no consultório, empregada para apreensão de objetos tais como gaze, algodão, fios, etc. (323-02-3890)	13,38			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

<div>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU</div> <div>CNPJ: 08.772.020/0001-92</div> <div>RUA PADRE ANCHIETA, 234</div> <div>C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ</div>	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 60/2019 - PR	
	<div>Processo Administrativo:</div> <div>Processo de Licitação: 100178/2019</div> <div>Data do Processo: 04/04/2019</div>	
ANEXO IV		Folha: 12

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
107	23,000	UN	Pinça dente de rato - Tamanho: 18 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, com dente na extremidade. (323-02-3891)	16,85			
108	80,000	UN	Pinça Kelly Curva - Características: Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;?Tamanho: 16 cm;?Extremidade Curva. Aplicação: Uso cirúrgico Geral. (323-02-3892)	34,13			
109	6,000	UN	Pinça Kelly curva - Tamanho: 14 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, ponta reta, com serrilha, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3893)	31,53			
110	52,000	UN	Pinça Kelly curva - Tamanho: 16 cm Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico, Ponta curva, com Serrilha. (323-02-3894)	34,13			
111	132,000	UN	Pinça Kelly Reta - Características: Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;?Tamanho: 16 cm;?Extremidade Reta. Aplicação: Uso cirúrgico Geral. (323-02-3895)	35,06			
112	4,000	UN	Pinça Kelly reta - Tamanho: 14cm - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, ponta reta, com serrilha, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3896)	38,11			
113	6,000	UN	Pinça kocher curva - Tamanho: 14cm - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, ponta reta, com serrilha, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3897)	29,44			
114	6,000	UN	Pinça kocher reta - Tamanho: 14cm - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, ponta reta, com serrilha, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3898)	29,44			
115	50,000	UN	Pinça Muller para Carbono - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. Aplicação: Utilizada para segurar o repar no teste de oclusão. (323-01-1091)	33,99			
116	50,000	UN	Pinça Porta Grampo Palmer - Características: Aço Inoxidável. Autoclavável. Aplicação: Indicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento reparas. (323-01-1092)	80,21			
117	320,000	UN	Pipeta de plástico tipo conta gotas 3 mlS0054 (326-01-0054)	0,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR	
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019	
ANEXO IV		Folha: 13

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
118	4,000	UN	Porta agulha derf - Tamanho: 12 cm - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3899)	36,06			
119	65,000	UN	Porta Agulha Especial Mayo Hegar 14cm -Características: Cabo tipo tesoura com cremalheira. Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho 14 cm. Aplicação: Utilizada p/ prender agulha de sutura. (323-02-3900)	0,00			
120	2,000	UN	Porta agulha mayohegar - Tamanho: 12 cm - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3901)	60,00			
121	21,000	UN	Porta agulha mayohegar - Tamanho: 18 cm. Com serrilha. Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3902)	65,00			
122	26,000	UN	Porta Matriz Tofflemire - Características: 7,5cm - Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Aplicação: Utilizado em dentística. (323-01-1093)	38,07			
123	3,000	UN	Régua Antropométrica infantil - (pediátricas) cursores em Inox e Estrutura de alumínio, reforçada medidas de 01 metro. (323-02-3903)	0,00			
124	2,000	UN	Reservatório de plástico de 10 litrosS3904 (323-02-3904)	0,00			
125	2,000	UN	RODAS TRASEIRAS DE 12 COM PNEUS INFLÁVEIS (cadeira de rodas motorizada Jaguar) (316-09-6158)	294,50			
126	150,000	UN	Seringa Carpule c/ Refluxo - Características: Em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, a seringa de carpule é utilizada para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo. Aplicação: Utilizada p/ anestesia. (323-01-1094)	38,29			
127	20,000	UN	Sindesmótomo Duplo Nº 1 - Características: Espátula de cabo oco em aço inox. Aplicação: Indicado para cirurgia. (323-01-1095)	21,35			
128	180,000	UN	Sonda Exploradora 47 - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 420 Aplicação: Utilizado para verificar a repares de cavidades de cárie no esmalte dental e verificar a retenção mecânica nos repares cavitários do dente para retenção do material restaurador dental. (323-01-1096)	9,66			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR	
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019	
ANEXO IV		Folha: 14

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
129	35,000	UN	Sonda Milimetrada Goldman-Fox/Williams Ponta Dupla - Características: Aço inox, grau cirúrgico. Aplicação: Sonda milimetrada ponta dupla Goldman-Fox / Williams. Marcações 1-2-3-5-7-8-9-10 (flat) e 1-2-3-5-7-8-9-10 (redonda). (323-01-1097)	216,43			
130	6,000	UN	Tabua proprioceptiva em estruturas de madeira, colagem de madeira e laminações. Piso antiderrapante com revestimento de ravena de feijão na cor azul, base revestida em EVA. Dimensões e pesos aproximados 39.0 cm x 35.0 cm x 16.5 cm. Certificado da ANVISA/INMETRO. (323-09-0086)	143,93			
131	10,000	UN	Tatame em EVA com encaixe nas medidas 1 x 1 com 30mm de espessura, na cor verde. Certificado da ANVISA/INMETRO. (323-09-0075)	0,00			
132	90,000	UN	Tesoura Goldan Fox Reta - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 13 cm. Aplicação: Utilizada em procedimentos cirúrgico em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles. (323-02-3905)	51,67			
133	6,000	UN	Tesoura íris - Tamanho 12 cm . - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3906)	21,08			
134	80,000	UN	Tesoura Iris 12 cm Reta - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 12 cm. Aplicação: Utilizada em procedimentos cirúrgico em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles. (323-02-3907)	20,57			
135	80,000	UN	Tesoura Iris Curva 11,5 cm - Características: Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 11,5 cm. Aplicação: Utilizada em procedimentos cirúrgico em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles. (323-02-3908)	24,26			
136	4,000	UN	Tesoura mayo reta - Tamanho 14 cm . - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3909)	33,47			
137	28,000	UN	Tesoura mayo reta - Tamanho: 19cm 7 1/2". Confeccionada em Aço Inoxidável Cirúrgico (323-02-3910)	60,21			
138	4,000	UN	Tesoura metzembaum curva - Tamanho 14 cm . - Confeccionado em Aço Inoxidável cirúrgico, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT (323-02-3911)	71,30			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 60/2019 - PR
	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 100178/2019 Data do Processo: 04/04/2019

ANEXO IV

Folha: 15

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
139	23,000	UN	Tesoura metzembaum curva - Tamanho: 18 cm 7". Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico (323-02-3912)	53,29			
Total:				186.285,31			

Total por Extenso: (_____
_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 4 de Abril de 2019