

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 1

Condições de Pagto: Conforme condições
Forma de Reajuste:
Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias
Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições
Local de Entrega: Conforme Condições - -

Objeto da Licitação: Eventual aquisição de equipamentos médico hospitalares a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.

Observações:

Dotações:

Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.

Carimbo do CNPJ do Fornecedor

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,000	UN	AMBÚ ADULTO - Reanimador Manual em Silicone Completo com Reservatório tamanho adulto. Balão em silicone translúcido autoclavável Adulto: 1600 ml. Máscara facial adulto em silicone. Válvula unidirecional (Bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável). Conjunto completo contendo: 01 Reanimador Manual em Silicone Adulto, 01 Máscara em Silicone (Padrão ou de acordo com solicitação), 01 Kit Reservatório (01 Reservatório PVC Adulto - 01 Válvula p/ Reservatório e 01 extensão para Oxigênio). (323-04-1807)	241,59	_____	_____	_____
2	3,000	UN	AMBÚ INFANTIL - Reanimador Manual em Silicone completo com reservatório tamanho infantil. Balão em silicone translúcido autoclavável pediátrico: 500 ml. Máscara facial pediátrica em silicone. Válvula unidirecional (Bico de pato). Válvula para reservatório (não autoclavável). Conjunto completo	234,14	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			contendo: 01 Reanimador Manual em Silicone Adulto, 01 Máscara em Silicone (Padrão ou de acordo com solicitação), 01 Kit reservatório (01 Reservatório PVC pediátrico - 01 Válvula p/ reservatório e 01 extensão para oxigênio). (323-04-1808)				
3	67,000	UN	<p>APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - Esfigmomanômetro - Aparelho de alta precisão e sensibilidade para medir pressão arterial. A qualidade e precisão do esfigmomanômetro com a garantia de proporcionar ao profissional de saúde um diagnóstico confiável e seguro. Possui braçadeira confeccionada em nylon e fecho em velcro. O sistema de válvula de ar com pêra e manguito feitos de borracha sintética de excelente resistência proporciona uma maior retenção do ar durante a medição da pressão arterial. Aparelho é rigidamente testado e inspecionado pela garantia de qualidade. Certificado de garantia de acordo com o INMETRO e Registro do Ministério da Saúde. CARACTERISTICAS: Composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg (de 0 a 300 mm/hg), braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em nylon, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, re-cozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Indicada para diâmetro de braço de 18 a 35 cm. Com estetoscópio adulto com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auscultador de alta sensibilidade na captação precisa dos mínimos ruídos. - Olivas de formato anatômico em borracha anti-alérgica para ajuste confortável e perfeita vedação contra sons ambiente; - Conjunto Biauricular de armação leve e resistente; - Tubo em Y <p>moldado sem soldas para proporcionar amplificação e nítida condução do som captado. Garantia: 01 ano (323-02-3913)</p>	259,57			
4	29,000	UN	<p>APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCÚRIO DE PAREDE - Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mmHg, régua injetada em ABS, trava de segurança para transporte, tubo de vidro de alta precisão, espiral em PVC, suporte para braçadeira, braçadeira, pêra e válvula. Peças metálicas com pintura de alta</p>	334,30			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			resistência. Com estetoscópio adulto com as seguintes características: - Auscultador de alta sensibilidade na captação precisa dos mínimos ruídos. - Olivas de formato anatômico em borracha anti-alérgica para ajuste confortável e perfeita vedação contra sons ambiente; - Conjunto Biauricular de armação leve e resistente; - Tubo em Y moldado sem soldas para proporcionar amplificação e nítida condução do som captado. Registro ANVISA NR. 10432300010 (323-02-3914)				
5	18,000	UN	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. Braçadeira em nylon com fechamento de contato. Braçadeira para circunferência de braço de 10 à 18 cm (1 à 7 anos). Manguito em PVC (latex free). Acompanha estojo para viagem. 1 Manômetro (0-300 mmHg). 1 Braçadeira infantil - 10 à 18cm. (nylon com fechamento de contato). Pêra e Válvula de deflação. Com estetoscópio Infantil com as seguintes características: - Auscultador de alta sensibilidade na captação precisa dos mínimos ruídos. - Olivas de formato anatômico em borracha anti-alérgica para ajuste confortável e perfeita vedação contra sons ambiente; - Conjunto Biauricular de armação leve e resistente; - Tubo em Y moldado sem soldas para proporcionar amplificação e nítida condução do som captado. (323-02-3915)	89,00			
6	14,000	UN	APARELHO DE PRESSÃO OBESO. Manômetro de alta precisão; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira GRANDE em NYLON com fecho de VELCRO na cor azul marinho; 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem. Com estetoscópio adulto com as seguintes características: - Auscultador de alta sensibilidade na captação precisa dos mínimos ruídos. - Olivas de formato anatômico em borracha anti-alérgica para ajuste confortável e perfeita vedação contra sons ambiente; - Conjunto Biauricular de armação leve e resistente; - Tubo em Y moldado sem soldas para proporcionar amplificação e nítida condução do som captado. (323-02-3916)	92,47			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	5,000	UN	APARELHO DE ULTRASSOM FISIOTERÁPICO SONOPULSE de 1.0 e 3.0 MHz 01, possui ERA de 7 cm², conta com 21 W de potência. Tecnologia de operação microcontrolada, tela em LCD, sensor térmico que aponta a temperatura do equipamento e desligamento automático, painel com leve inclinação. Manual de instruções com 01 kit cabeçote de silicone, 01 fusivel de proteção sobressalente, 01 bolsa linha safira, 01 bisnaga de gel de 100 g, 01 cabo de força destacável. (323-04-1809)	1.688,35	_____	_____	_____
8	10,000	UN	APARELHO SUPORTE DE MESA INFRAVERMELHO articulado fabricado em aço carbono, acompanha lâmpada de composto em aço inoxidável e flexível; botão liga-desliga, voltagem: bivolt, (chave seletora) de acordo com a lâmpada, potencia máxima da lâmpada: 0 a 150w dimer, tensão: 110 V. Produto dimensões: 16.0 cm x 15.0 cm x 44.0 cm (C x L x A) Peso 2.1 kg (323-10-0022)	57,76	_____	_____	_____
9	19,000	UN	Armário vitrine com porta e 4 prateleiras em vidro - Lateral, fundo e teto em chapa de aço - Fechadura tipo yale - Pés protegidos por ponteiros plásticos - Acabamento com pintura eletrostática a pó na cor branca- Dimensões: 1,65m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade. (310-04-0001)	0,00	_____	_____	_____
10	1,000	UN	ASPIRADOR CIRURGICO - bomba vácuu aspiradora cirúrgica - Equipada com exclusivo Painel de Controle com suporte para cânula de aspiração, é automaticamente controlada pelo Sistema Sinalizador Visual/Sonoro contra transbordamento, que desliga o equipamento quando a capacidade máxima de coleta (10 litros) estiver quase completa. O filtro Bactericida evita que o ambiente seja contaminado pelo conteúdo dos frascos coletores. Características Técnicas: Motor: Monofásico com capacitor permanente. 1/5 HP Rotações: 1.750RPM Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o	0,00	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo: Baixo (aproximadamente 341W) Tensão de Alimentação: Automática 110/220V Amperagem: 2,4A em 110V e 1,25A em 220V Compressor: A pistão oscilante. Lubrificação: Isento. Fluxo: 36 litros de ar por minuto (livre) Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg) Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado. Regulador Digital: Três regulagens pré-determinadas no painel (10, 15 e 25 pol Hg. Painel: Com altura de 50cm onde ficam os comandos e luzes indicadoras do aparelho servindo também como mesa auxiliar. Comandos Digitais: Eletrônicos de toque. Frasco coletor: 2 (dois) com capacidade de 5 litros cada um (total 10 litros). 2 (dois) com capacidade de 3,25 litros cada um. Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. Sistema eletrônico de segurança: Quando o frasco coletor principal chega em seu ponto máximo, o aparelho desliga automaticamente e o painel indica FRASCO SATURADO junto com sinal de alarme. Filtro: Filtro Bactericida. Peso: 20,8Kg Dimensões: (alt.890 x larg.440 x compr.500)mm Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Assistência Técnica Permanente Acessórios inclusos: Jogo de cânulas autoclaváveis. Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento. 02 Frascos Coletores de 5 Litros (323-04-1810)				

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	20,000	UN	AUTOCLAVE DE BANCADA HORIZONTAL- 21 LITROS Em Inox CARACTERÍSTICAS: Design Moderno E De Fácil Manuseio; Equipamento Digital; Câmara Horizontal; Manômetro Digital Com Barra De Leds Indicativos De Pressão; Sistema Com Microcontrolador; Programa Único De Esterilização; Tempo Total Do Ciclo (Incluindo Aquecimento, Esterilização E Secagem): 55 Min; Pressão De Trabalho (Ciclo De Esterilização): 1,7 A 1,8 Kgf/Cm2; Temperatura De Trabalho (Ciclo De Esterilização): 126 A 129 °C; Desaeração E Despressurização: Automáticas; Secagem: Semiautomática (Com Porta Entreaberta); Secagem Extra: Sim; Capacidade: 21 Litros; Potência: 1.600 Watts; Voltagem: 127 V Ou 220 V; Consumo Elétrico: 500 Watts/Hora; Peso Líquido: 27,4 Kg; Peso Bruto: 30,6 Kg; Dimensões Internas Da Câmara (D X P): 25 X 43 Cm; Dimensões Externas Da Autoclave (L X A X P): 39,5 X 38 X 61 Cm; Material Da Câmara: Alumínio Anodizado; Cor: Branca Com Teclado De Controle Na Cor Turquesa. Componentes Acompanhantes: 3 Bandejas De Alumínio Anodizado; 1 suporte Para Bandejas; 1 copo Graduado; 1 Braçadeira; 1 Amostra De Mangueira E 1 Manual De Instruções; Garantia: 2 Anos. (323-04-1811)	3.348,81	_____	_____	_____
12	12,000	UN	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA C/ PROTETOR TIREÓIDE - avental periapical adulto com protetor de tireóide; tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (pb); peso: 1,900kg; ?acabamento em polikroy (corino especial); com protetor de tireóide; registro anvisa: 10376790002; garantia de 5 anos. Aplicação: indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos. (323-04-1812)	640,25	_____	_____	_____
13	4,000	UN	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTO, estrutura em chapa de aço carbono, cor branca, capacidade 200 kg; divisões de 50g., plataforma: 340 x 390 mm., régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm, Altura de 1,30 m., tapete em borracha anti-derrapante., pés reguláveis., função TARA; até 200 kg., display com 06 dígitos de 20,3 mm LED vermelho, fonte full range 90 a 240 Vac. (323-04-1813)	1.323,07	_____	_____	_____
14	4,000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, balança eletrônica pediátrica; Mostrador digital; Fração mínima medida de cinco em cinco gramas, a partir de zero, com tara; Indicador de leitura digital; Proteção contra sobrecarga elétrica; Coxim revestido em capa de material sintético, lavável com água e sabão,	727,34	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 7

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			não alergênico, Capacidade: 15 kg, Alimentação: 220 V - 60 Hz (323-04-1814)				
15	14,000	UN	BALANÇA PARA BANHEIRO possui alta precisão e durabilidade. Com capacidade para até 130 kg de peso e plataforma antiderrapante. Largura: 27,00 cm, Altura: 5,00 cm, Profundidade: 28,00 cm, Peso:1,35g. (323-04-1815)	82,93			
16	12,000	UN	BANQUETA giratória 100% em aço inox, Estrutura em tubo de aço Inox Aisi 304/Assento em chapa de aço inox /Regulagem de altura através de fuso roscado/Borracha anti derrapante/Acabamento inox polido. Larg. 35 cm xAlt. 75 cm alt. Máxima x comp. 50 cm alt mínima. (310-04-0040)	428,00			
17	1,000	UN	BICO DE BUNSEN - haste em aço cromado com capacidade de utilização de até 3 conchas proporcionando agilidade e praticidade do trabalho, a estabilidade do produto sobre a bancada é garantida por uma base com peso adequado e revestida de borracha anti derrapante, bico de Bunsen a gás, concha em aço inox com altura regulável permitindo ajuste ideal para o usuário impedindo assim que a cera derretida possa cair dentro do queimador, botão regulador de tamanho de chama. Caixas para desgaste - Características: carenagem PSAI, com iluminação, sistema de aspiração com exaustor, proteção das vias respiratórias e olhos; apoio de braço; lupa; disponível em 110V; dimensões: 360 X 250 X 260 mm. (323-04-1816)	0,00			
18	12,000	UN	BIOMBO TRIPLO bandeiras laterais de estrutura tubular em aço-cortina em plástico branco, rodízios nas laterais, acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões: 1,25 m largura aberto x 1,77 m altura. Dimensões: 0,66 m largura fechado x 1,77 m altura. (323-04-1817)	1.089,67			
19	3,000	UN	BISTURI ELETRÔNICO -ideal para pequenas cirurgias, por segurança opera com frequências quatro vezes acima da faixa em que já não ocorrem estímulos aos músculos e nervos, evitando assim qualquer tipo de problema ao paciente. A intensidade e distribuição do calor através do tecido podem ser mudadas variando-se o modo de operação, Corte, Blend e Coagulação. Fornece uma potência adequada a cada resistência de forma segura e eficaz. Modos de operações: - Corte: Ressecção ou dissecação de tecidos biológicos, devido à passagem de uma corrente de alta frequência e alta intensidade. - Blend: É uma	4.462,98			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 8

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			combinação de efeitos de corte com coagulação. - Coagulação: Vedação de pequenos vasos sanguíneos ou de tecidos biológicos devido a passagem de uma corrente de alta frequência. - Potencias: Corte: 100W - Carga: 500 Ohms. - Blend: 60W - Carga: 500 Ohms. - Coagulação: 40W - Carga: 500 Ohms. - Frequência de operação: 450 kHz Alimentação: 110/220 Vac - 50/60Hz. Consumo: 60 VA. As potencias podem variar em relação aos valores nominais em ±20% ou 10W (em 110v). O Bisturi vem embalado com os seguintes acessórios: 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5mm) Ref: PN-100 1 Cabo de ligação da placa neutra Ref: CPN-400 1 Pedal simples Ref: PS-100 1 Caneta padrão autoclavável de baixa cirurgia Ref: CPB-100 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) Ref: EFR-67 1 Eletrodo tipo bola (2,1mm) Ref: EB-2.1 1 Eletrodo tipo bola (4,2mm) EB-4.2 1 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm) Ref: EAL-4.5 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) Ref: EA-85 1 Eletrodo tipo agulha depilação (66mm) Ref: EA-66 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia (323-04-1818)				
20	6,000	UN	BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO - Altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9 mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9 mm, apoio nde braço em chapa inox 0,80 mm. Altura mínima: 0,80 m. Altura máxima: 1,16 m. (323-04-1819)	306,67			
21	23,000	UN	CADEIRA DE CONSULTÓRIO DE AÇO - dimensão: 0,40 x 0,40, altura: 0,87 m (altura do encosto) fabricada em tubo de aço redondo (19,05 mm de diâmetro com parede de 1,20 mm de espessura) com assento e encosto em chapa de aço n° 19 (1,06 mm de espessura) com 3 travas nos pés (em tubo 5/16"). Acabamento com pintura eletroestática a pó/epóxi após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC. (310-04-0041)	0,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
 Processo de Licitação: 177/2018
 Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 9

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
22	3,000	UN	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL Cinza em aço ideal para pessoas que pesam até 85 Kg, características técnicas assento e encosto em nylon, dobrável em x, freios bilaterais, pedais em Polietileno, aro rodas dianteira 6", aro rodas traseiras 24", pneus rodas dianteiras maciços, pneu de rodas traseiras maciços pintura Epóxi cor cinza com assento/encosto preto dimensões aberta 640(L) x 940 (A) x 760 (P), fechada 260 (L) x 940 (A) x 760 (P)mm. (323-04-1820)	794,46	_____	_____	_____
23	2,000	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES com capacidade e estrutura em aço carbono para paciente de até 250, com pintura epoxi de carbono, dobrável em X, assento e encosto em nylon ou courvin reforçado, com largura mínima do assento de 50 cm, com apoio para braços móvel, e apoio para os pés móvel, com almofadas em espuma injetada, com rodas traseiras com pneus infláveis de no mínimo 24" e rodas dianteiras de no mínimo 6", pneus maciços com freio traseiros bilaterias, com aço bilateral de propulsão cromado. (323-04-1821)	442,52	_____	_____	_____
24	13,000	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA - Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anti corrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto; Acionamentos pelo pedal; PT: Programação de trabalho; VZ: Volta zero; SE: Subida e descida do encosto; DE: Descido do encosto; SA: Subida do assento; DA: Descida do assento; AR: Acionamento do refletor; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Volta automática à posição zero; Subida e descida do assento e do encosto; Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos.?? Articulação central: Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. ? Base: Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. ? Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 450 mm, Máxima de 900 mm. ?Estofamento amplo: Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. ?Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor de baixa tensão com 24 volts. ? Apoio dos braços: Dois braços fixos GLX. ?Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. ?Tensão de alimentação: 127 ou 220V ~ 50/60Hz. ?Encosto da cabeça removível, anatômico, com movimento biarticulável. ?Ambidestro	0,00	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 10

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			(323-03-0703)				
25	1,000	UN	CADEIRA PADRÃO PORTÁTIL (MODELO MOTORIZADO) - Leve, de fácil manuseio e totalmente dobrável. Regulagem de altura motorizada e regulagem manual de encosto. Apoio para cabeça. Braço articulado para acesso do paciente. Motor redutor bivolt110/220V Confeccionada em aço, ferro e alumínio. Pintura eletrostática na cor branca. Estofamento em espuma e material sintético de forração. Altura extra para Odontopediatria Dimensão fechada 0.98 x 0.55 x 0.18 m Extensão máxima (Trendelemburg) 1.75 m Altura máxima do assento: Adultos: 0.50 ; Crianças: 0.65 m Peso com bolsa 15.2 Kg Bolsa. Acompanha bolsa acolchoada para transporte, confeccionada em tecido de alta resistência. (323-04-1822)	0,00			
26	3,000	UN	CADEIRAS PARA COLETA DE SANGUE Confeccionada em tubo quadrado 20 mm x 20 mm x 1,20 mm, com assento e encosto estofados em espuma. A cadeira para coleta de sangue é revestida em couvrin e bordas com acabamento em perfil PVC flexível, braço com altura regulável e suporte para braço estofado em espuma D-26, revestido em couvrin e bordas com acabamento em perfil PVC flexível, em pintura eletrostática pó, após tratamento antiferruginoso. Dimensões: 1630 mm x 750 mm x 740 mm (C x L x A); Peso sem embalagem: 10 Kg, suporta até: 100 Kg; Densidade da espuma: Assento D26, encosto D26, apoio para os braços D26. (323-04-1823)	491,31			
27	13,000	UN	CÂMARA ESCURA C/ ILUMINAÇÃO- Peso Líquido: 800 g; Peso Bruto: 1,130g; Dimensões: 230mm (altura), 340mm; (comprimento) e 230mm (largura); Corrente: 40 MA*; Luz Led: 6000 candela*; Bateria: 9 V*. *Características do Flash Light. Ângulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador.; Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP); O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos?químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; ?Fácil remoção das luvas para assepsia.?Não existem bordas	202,63			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 11

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; Luz com fio composta de LED, proporcionando luminosidade no interior do gabinete de revelação sem danificar a película radiográfica. ?Permite a visualização no interior possibilitando acompanhamento visual da revelação; Não utiliza energia elétrica. (323-04-1824)				
28	28,000	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C - Sistema Press Button; Rotores balanceados: com baixo nível de ruído e vibração, garante menos estresse para o dentista e paciente; Sistema de troca-broca: press-button (PB); Peso ideal: projetada para compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede a força contrária em relação ao movimento da caneta do campo de trabalho; Spray triplo: com distribuição simétrica, evita o super aquecimento na região de corte da broca; Acoplamento Borden; Autoclavável; Garantia: 12 Meses; Registro na Anvisa: 10064010046; Rotação: 280 000 - 380 000 rpm; Torque: 0,13 NCm; Ruído: 64 db; Pressão do ar: 32 lbs; Material: latão, alumínio e peças em aço inox. Aplicação: Aparelho destinado a remoção de cáries, restaurações, entre outros procedimentos odontológicos. (323-03-0704)	785,00			
29	8,000	UN	CARRO PARA CURATIVOS, estrutura rígida, em aço inoxidável; com armação construída em tubos redondos de no mínimo 7/8 polegadas de diâmetro em aço inoxidável, pés providos de rodas giratórias de no mínimo 3 polegadas de diâmetro com aro de polietileno, tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável e acabamento polido, tampo e prateleira com gradil de proteção em toda a volta, para evitar queda de frascos, extremidades sem arestas, ou pontos cortantes, equipada com suportes para balde e suporte para bacia, ambos em aço inoxidável, acompanha balde e bacia confeccionados em aço inoxidável, medidas mínimas: 100cm comprimento x 50cm largura x 80cm altura. (323-04-1825)	816,31			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 12

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
30	1,000	UN	CART (MESA) AUXILIAR PORTÁTIL - Totalmente dobrável, com design arrojado. Bandeja em aço inoxidável autoclavável. Suporte para refletor. Adaptador para acoplagem do Equipo Mini (fornecido separadamente). Rodízios. Confeccionado em ferro, pintura, Eletrostática na cor branca. Acompanha bolsa acolchoada para transporte, confeccionada em tecido de alta resistência e parede dupla, com compartimentos para bandeja e haste adicional do refletor. Altura 0.70 m, Base 0.52 x 0.40 m, Bandeja 0.50 x 0.34 m, Peso 7,8 Kg. (323-04-1826)	0,00	_____	_____	_____
31	1,000	UN	CENTRIFUGA - possui sistema de braço com dois rolamentos e cabo giratórios para melhor segurança do operador; moderno sistema de balanceamento do peso; porta cadinho em ferro fundido nodular resistente ao calor do maçarico e sistema de trava para o cadinho; pode utilizar cadinho de baixa ou alta fusão; sistema de regulagem para altura do anel com relação ao cadinho; Peso: 7,350; Dimensões: altura 30 cm; Base: 19 diâmetro X 12 altura, braço: 54 cm comprimento. (323-04-1827)	735,00	_____	_____	_____
32	11,000	UN	COMPRESSOR DE AR - Para 1 consultório sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos) ou 2 consultórios com Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada); Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação; Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática); Possui aberturas laterais, para futuras inspeções; Com 2,0 Hp e dois cabeçotes; Modelo de alto torque, com grande rendimento; Possui componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito. Reduzido nível de ruído: 58 Db a um metro de distância; Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão; Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso.* Ventoinha de refrigeração no motor.* Filtro de	3.925,52	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
 Processo de Licitação: 177/2018
 Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 13

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
33	1,000	UN	<p>aspiração (entrada de ar no reservatório).?* Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil.* Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.* Dimensões: Largura: 36cm Altura: 68,5cm Comprimento: 57cm.* Fluxo de ar (vazão efetiva): 320 l/min. (11,4 pc/min.)* Capacidade do reservatório: 50 litros.* Nível de ruído: 58 Db.* Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa).?* Potência (motor): 2,0 CV (1450W).?* Frequência do Motor: 60 Hz.* Consumo de energia: 1,45 KW/hora.* Corrente nominal: 11,4A (127V) / 6,5A (220V).?* Velocidade de rotação do motor: 1750 R.P.M..?* Número de polos do motor: 4 polos.* Número de pistões (cabeçotes): 2 pistões.* 1 ano de garantia. (323-04-1828)</p> <p>COMPRESSOR DE ARSEM ÓLEO 60 LITROS - dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso; ventoinha de refrigeração nos motores; filtro de aspiração; mangueira do motor metálica e flexível; Válvula de alívio; Dimensão: largura 36 cm; Altura 65 cm comprimento 67,5 cm; Peso Líquido 48,5 kg; Peso bruto 60 kg; Alimentação 127V ou 220V - Monofásico; Fluxo de ar vazão efetiva; capacidade de reservatório 60 litros; Nível de ruído 60 Db; Pressão máxima de trabalho 120 psi; Número de pistões (cabeçotes): 4 pólos. (323-04-1829)</p>	0,00			
34	1,000	UN	<p>COMPRESSOR PORTÁTIL - Leve e super silencioso. De fácil manuseio. Isento de óleo, pressostato automático, manômetro, dreno, válvula de segurança, válvula reguladora de pressão e filtro de ar. Capa para transporte confeccionada em tecido de alta resistência. Modelo ODP - 24 LITROS Potência: 0.75 HP / 550W Rotação: 1380 RPM Pressão Max.: 120 Lbpf/pol² - 8 BAR Auto desligamento; religa em 60 Lbpf/pol² Fluxo de ar: 50 l/min Volume do reservatório: 24 litros Dimensão: C 49 x L 32,0 x A 62 cm Peso: 18,2 Kg Decibel: 52 dB Versão 220V Versão Bivolt. (323-04-1830)</p>	0,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 14

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
35	14,000	UN	CONTRA-ÂNGULO 500 - Encaixe universal Entra, cabeçafixa, esterilizável em autoclave até 135°C, transmissão 1:1 passível de uso com brocastipo "AR" e "FG", sistema de trocabrocaconvencional, recartilha soft. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. Aplicação :Destina-se parapreparação de cavidades. (323-03-0705)	732,00	_____	_____	_____
36	3,000	UN	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA): Equipamento com desfibrilação de 1 a 200 joules. Forma de onda bifásica, com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação. Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo; Tempo de Carga: Até 200J menor que 4 segundos, Cronômetro (contador de segundos), Relógio; Utilização de pás adesivas descartáveis; Memória de evento contínuo, status da bateria com alarmes. Com os seguintes acessórios: 01 jogo de eletrodos (pás) auto-adesivas; 01 Manual do usuário; 01 Mochila para transporte 01 Certificado de garantia de 12 meses no mínimo. (323-04-1831)	7.832,12	_____	_____	_____
37	7,000	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - Especificações Técnicas: - Saída para fone de ouvido e gravador de som. - Filtro minimizador de interferência durante a utilização. - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. - Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%. - Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz. - Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. - Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. - Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9). - Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9). - Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. - Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. - Peso líquido: 1,9Kg. - Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. - Potencia: 32 VA/15W. - Potencia ultrassônica: 5mh/cm². Possui 03 modos de funcionamento: - Modo 01: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo	1.336,09	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 15

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			real. - Modo 02: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. - Modo 03: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Garantia - 02 anos. (323-04-1832)				
38	9,000	UN	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL- Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm; - Peso: aprox. 200g. Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V. - Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V; Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm; Resolução: 1bpm; Precisão: ± 1 bpm; Saída de Energia: 20mW. (323-04-1833)	539,28			
39	3,000	UN	ELETROCARDIOGRAFO Aparelho de ECG de repouso portátil, Deve possibilitar a captação e impressão do ECG nas 12 derivações simultâneas padrão, Deve possuir 03 (três) canais, no mínimo; Com operação no modo manual e automático, sendo que no modo automático deve permitir ao registro de todo o eletrocardiograma com o acionamento de uma única tecla. No modo manual deve permitir a escolha da derivação desejada, Com indicação visual e sonora de eletrodo solto, Com seleção de sensibilidade de 5 (N/2), 10 (N), ou 20 (2N) mm/mV, Com controle da velocidade de impressão (25 e 50 mm/s), Com identificação de sinal de marca passo, Com correção automática da linha base, Com filtro de ruído da rede AC (60 Hz) e filtros musculares, no mínimo, Deve possuir visualização no painel das derivações selecionadas, sensibilidade, eletrodo solto, filtros e condição da bateria, Com entrada de ECG flutuante, Com impressora integrada, térmica de alta resolução de papel milimetrado de no mínimo 50mm, com registro que indique: -Data, hora, frequência cardíaca, velocidade, amplitude, derivação, atuação dos filtros; Com proteção contra descarga do desfibrilador, Com resposta de frequência de 0,05 a 100 Hz, Deve possuir Laudo Interpretativo em português, Alimentação elétrica -bivolt automático 110-220V, frequência de 50/60Hz, com tomada segundo norma ABNT NBR 14136; Bateria interna recarregável com duração mínima de 60 minutos. Acessórios: a) 01 (um) cabo de alimentação para rede elétrica; b)	0,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 16

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			02 (dois) cabos de paciente de 10 vias; c) 02 (dois) conjuntos de eletrodos precordiais com 6 (seis) unidades, tipo péra; d) 02 (dois) conjuntos de eletrodos de extremidades com 4 (quatro) unidades, tipo clip; e) 05 (cinco) rolos ou pacotes sanfonados em Z de papel para eletrocardiograma, compatível com o equipamento; f) Carrinho de transporte para acomodação do equipamento e acessórios com rodízios e freio; (323-04-1834)				
40	25,000	UN	Escada 02 degraus confeccionada em tubos de aço redondo de no mínimo 1 polegada de diâmetro x 1,25 mm de espessura de parede, pintados em esmalte sintético (cor branca) sobre tratamento anti-ferruginoso; Pés providos de ponteiros de borracha; Piso de borracha anti derrapante protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes; Medidas aproximadas (+-5%);, 30cm de comprimento, 22cm de largura, 20 cm altura e 1° piso 38cm altura total. (310-04-0006)	128,13			
41	7,000	UN	FOCO DE LUZ AUXILIAR iluminação LED - Base em tripé de tubo de aço carbono quadrado; Coluna em tubo de aço carbono redondo; Haste flexível em tubo de aço carbono redondo, com acabamento cromado; Altura regulável por meio de manípulo; Foco protetor em chapa de aço carbono; Pés com rodízios giratórios de 2" (50mm); Bivolt; Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Acompanha uma Lâmpada Fria (Led); Dimensão aproximada: Alt. Mínima: 1250 mm - Alt. Máxima: 1600 mm (323-02-3920)	697,16			
42	7,000	UN	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - Potência: 1100 mW/cm²; Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 nm (cor azul); Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos; As programações de 20 e 40 segundos apresentam preaquecimento de 7 segundos, o que reduz o efeito de contração e o surgimento de micro trincas durante a polimerização; As programações de 10 e 60 segundos utilizam o modo de potência máxima, operando 3 segundos com 100% da potência e decaindo durante 3 segundos até atingir 65%. Esses tempos são utilizados para colagem de bracket e polimerização final (homogeneização das camadas) quando se utiliza o processo de restauração incremental; Tensão de operação de 100 - 220V AC, 50-60Hz; Indicador de tempo: Bip sonoro a cada 10 segundos; Bateria: Ion-Lítio capacidade de 2200mAh; Inclinação exclusiva de 25° da peça de mão em relação à ponteira possibilita luminosidade uniforme ao	1.132,33			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 17

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			manter a face da ponteira paralela ao dente; Essa angulação facilita o acesso à toda arcada e proporciona uma cura mais eficiente; Total controle e segurança; Ponteira de fibra ótica autoclavável (De série); Giro da ponteira de 360°; Material da base do carregador ABS - ASA com UV; Peça de mão em Alumínio com tratamento superficial anodizado fosco; 1 ano de garantia. (323-03-0706)				
43	2,000	UN	HAMPER- Rodízios giratórios de 42 mm ou duas polegadas, capacidade de aproximada: 150 litros; Dimensão: 500 mm x 815 mm (C x L); Armação tubular em pintura; Saco em forte tecido de algodão cru; Peso sem embalagem: 10 Kg; (323-04-1835)	219,61			
44	3,000	UN	KIT CIPA COM PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO Vermelha - Capa Amarela Informações adicionais: - 1 Capa para kit Cipa - 1 Prancha de Resgate em Polietileno Adulto - 1 Conjunto de 3 cintos - 1 Jogo de tala aramada em E.V.A. com 4 tamanhos - 1 Bandagem triangular tam.: 100 x 100 x 140 cm - 1 Colar cervical P - 1 Colar cervical M - 1 Colar cervical G - 1 Manta térmica aluminizada (323-04-1836)	885,26			
45	6,000	UN	KIT OXIGÊNIO: 01 Cilindro de oxigênio de Alumínio - 5 litros; 01 Válvula Reguladora de pressão; 01 Fluxômetro Bilha; 01 Umidificador com máscara e extensão; 01 Bolsa de transporte do Kit Portátil de Oxigênio Completo. (323-04-1837)	877,20			
46	8,000	UN	LARINGOSCÓPIO COMPLETO - Cabo em metal 2.5V para Laringoscópio Convencional Médio: Cabo em metal à prova de ferrugem, leve e resistente com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança, Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável Alimentação por pilhas alcalinas ou	707,89			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 18

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			bateria recarregável, Esterilizável e autoclavável, Tamanho: Médio, Alimentação: 02 Pilhas Tipo C. Lâmina de Laringoscópio convencional; As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão; Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor;- Acompanha lâmpada. Lâmina Macintosh Curva nº0 Neonatal; - Lâmina Macintosh Curva nº1 Infantil; - Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança; - Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio; - Lâmina Macintosh Curva nº4 Adulto Grande; - Lâmina Macintosh Curva nº5 Adulto Grande. (323-04-1838)				
47	2,000	UN	LOCALIZADOR APICAL - design Moderno e Compacto; Seu tamanho e peso reduzidos facilitam sua armazenagem e transporte para profissionais que buscam portabilidade a praticidade; Tecnologia Multi frequência: A curacidade e Confiabilidade; Pode ser utilizado em canais úmidos ou secos (a a curacidade não é afetada pela presença ou ausência de líquidos ou soluções irrigadoras no interior dos canais) Duplo controle de progressão da lima; Controle visual e sonoro com 4 níveis de volume. (323-03-0707)	3.993,00			
48	6,000	UN	MACA SIMPLES-Maca simples ambulatorial. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço de carbono de 1,20 mm, e os pés possuem ponteiros de borracha. Leito: É feito em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courvim em cor preta e cabeceira possui regulagem de altura através de cremalheiras. Acabamento: Pintura eletrostática feito com pó e o interior sofre tratamento antiferruginoso.Capacidade: 100 Quilos, Medidas: 1.80 cm x 0.60 cm x 0.80 cm. Peso 25 Quilos (323-04-1839)	387,33			
49	1,000	UN	MALETA EQUIPO MINI PORTÁTIL - Possui todos os componentes necessários ao atendimento odontológico. Composição: Painel de comando com reservatórios para água e drenagem, engate-rápido para compressor, suporte das pontas, seringa triplice, terminais borden universal para micro-motor e alta rotação,	0,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
 Processo de Licitação: 177/2018
 Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 19

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			unidade de sucção com separador de detritos para sugador e mini cuspeira, pedal de acionamento progressivo. Refletor com braço pantográfico, luz branca fria (cool light), 12V, 35W, 20.000 lux. Pode ser utilizado diretamente na maleta ou removido e acoplado ao Cart Portátil. Acompanha bolsa para transporte, confeccionada em tecido de alta resistência, parede dupla e impermeável, com compartimentos para material e instrumental. Dimensões 0,46 x 0,32 x 0,15 m, Peso 7,6 Kg. Elétrica Bi-volt: 120-220V. Fotopolimerizador de LED não incluso. Reg. Anvisa: 10309310006. (323-03-0722)				
50	17,000	UN	MESA ATENDIMENTO CONSULTÓRIO - Ambulatorial Com Tampo Inox / Tampo: 30 mm. Pés: Ponteiras de borracha antiderrapante / Material de fabricação: Aço AISI 304. Peso sem embalagem: 35 Kg / Peso suportado: 120 Kg/ Dimensões aproximadas: 800 x 900 x 500 mm (A x L x P) / Acompanha: Duas gavetas em aço inox com puxadores. (310-04-0042)	1.088,00			
51	7,000	UN	MESA AUXILIAR para instrumental ou outro equipamento, com estrutura em tubo de aço redondo cromado de 1 polegada de diâmetro x 1,25mm de espessura de parede em duplo processo, tampo e prateleira em aço inox, fixação do tampo à armação por meio de parafusos anti-ferruginoso, presos por pressão; pés c/ ponteiras de borrachas; gaveta em chapa de aço com pintura epoxi, deslizante por corredeiras metálicas, com rodízios. Dimensões: 0,40 x 0,60 x 0,80m. (310-04-0007)	205,38			
52	14,000	UN	Mesa de mayo Rodízio 2". Altura mínima 80 cm, máxima 115 cm. Fabricada em tubos de aço carbono de 1" x 1,20mm com pintura eletrostática a pó. Parte superior cromada, altura regulável por manipul, acompanha bandeja em aço inox 48 x 32 cm com 1,05mm espessura. Com rodízios 2", sendo com freios. (310-04-0028)	352,92			
53	3,000	UN	Mesa Ginecológica confeccionada em madeira de lei revestida em laminado plástico, dotada de 2 portas e 4 gavetas, leito dividido em 3 partes, totalmente estofado, dorso e perneira reguláveis, dispositivo removível no assento para escoamento de líquidos, com porta cochas acolchoado, 1 par de porta cochas, suporte para colposcopia. (310-04-0009)	2.553,33			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 20

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
54	14,000	UN	Micromotor 500 - coplamente Borden INTRAmatic; Spray Interno; Rotação de 5.000 a 20.000 rpm; EncaixeINTRAmatic Universal: fácilmanuseio: permitegirolivre de 360°; Baixonível de ruído e vibração; menosstressepara o dentista e paciente; Esterilizávelem autoclave até 135°C; Garantia: 1 ano. (323-03-0708)	962,84	_____	_____	_____
55	1,000	UN	MICROMOTOR DE BANCADA MULTI 600 110V - silencioso e sem fibrações; caneta por indução com rolamentos cerâmicos blindados; controle manual de velocidades com display digital; adaptador para contra-ângulo (opcional); pedal automático com controle de velocidade; caneta com sistema de vedamento antipoeira; 50.000 RPM; 230 watts de potência a 110V; torque máximo, 795gf-cm/ 7,8N; Garantia de 1 ano. (323-03-0709)	5.221,46	_____	_____	_____
56	28,000	UN	MOCHO - Em PVC texturizado similar aocouro natural, porém com todososbenefícios de limpeza do PVC. Fácilregulagem da inclinação e da altura do encostoporavancaindependente, quepermiteajusteanatômico. Estofamento com espuma espessa, revestidaemlaminado de PVC, garantindomaiorresistência e rigidez. Semcostura e de fácilassepsiaSistema a gáspararegulagem de altura do assento. Base giratória com cincorodízios. Proteção do encostoreforçada. (323-03-0710)	948,87	_____	_____	_____
57	1,000	UN	MOCHO PORTÁTIL - Totalmente dobrável, com rodízios e duas posições de altura. Pintura eletrostática na cor branca, Estofamento em espuma e material sintético de forração.Acompanha bolsa para transporte, confeccionada em tecido de alta resistência, parede dupla e impermeável.Dimensões fechado 0.80 x 0.32 x 0.11 m Altura máxima do assento 0.52 m Altura máxima do encosto 0.74 m.Peso 6,3 Kg. (323-03-0711)	0,00	_____	_____	_____
58	2,000	UN	Monitor spot vital Equipamento verifica a pressão arterial em cerca de 15 segundos à medida que a braçadeira insufla, o que resulta em economia de tempo para si e mais conforto para os seus doentes. Inclui a freqüência cardíaca e a pressão arterial média. Inclui termômetro e oxímetro de pulso.	0,00	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 21

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Memória para 50 leituras, que lhe permitem recuperar dados anteriores para revisão ou para transferir posteriormente. Vem preparado para conectividade, permitindo interagir com o seu atual sistema de Prontuário Médico Eletrônico ou com outro que venha a ter no futuro. As mensagens de erro informam descrições e soluções efetivas, e não apenas códigos de erro. O display de cristal líquido é maior e mais brilhante, proporcionando melhor visibilidade. Acompanha o equipamento: braçadeira, cabo de temperatura, cabo de oximetria. (323-04-1704)				
59	2,000	UN	MOTOR DE ENDODONTIA - Funciona com eletricidade ou com baterias; Tempo de recarga da bateria: aproximadamente 2 horas; Compatível com todos os sistemas rotatórios; Acompanha um contra-ânguloreduto - 16:1; Economia de energia em seu consultório, não precisa estar conectado a tomada para funcionar; Rápido carregamento da bateria; Controle de liga/desliga no contra-ângulo, facilitando a operação; Sistema universal de encaixe da lima no contra-ângulo. (323-03-0712)	6.805,33			
60	1,000	UN	MOTOR PARA POLIMENTO 2 VELOCIDADES ½ 110V - potência ½ cv; rotação 1.750/3.500 RPM; Tensão 110v; Acompanha 3 pontas: 1 para escova direita, 1 para escova esquerda, 1 para pedra abrasiva; Dimensões: 52cm de comprimento de ponta 15,5cm de comprimento de base X 15cm largura X 21cm de altura. (323-03-0713)	1.032,59			
61	10,000	UN	MUFLA N° 6 COM PARAFUSO - Indicada para incluir trabalhos protéticos em que são utilizadas resinas termopolimerizáveis. Parafuso tipo borboleta, sem necessidade de chaves para aperto. Reforçada com excelente propriedade térmica e alta resistência mecânica. Facilidade na demuflagem devido aos ângulos internos auto expulsantes. Mufla em liga de latão com parafusos composta por 03 peças com acabamento escovado. (323-03-0714)	136,03			
62	3,000	UN	NEBULIZADOR - Aparelho de nebulização hospitalar com 4 saídas com Carro Suporte, Suporte para máscaras, 04 Kits de nebulização, Compressor isento de óleo, Potência 1/3 ou 1/4 hp 50/60hz, Rotação 1.750 RPM, 40 ou 80 libras, Bivolt automático, Placa Bivolt, Fluxômetro, Válvula Pneumática (323-02-3917)	1.357,44			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 22

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
63	4,000	UN	Nebulizador Portátil, Motor 1/10Hp, compressor tipo pistão oscilante, lubrificação isenta de óleo, vazão de ar livre de 10lts/min, tamanho das partículas menor que 5 microns, pressão máxima 33 psi; características indicado para nebulização em residências; suporte com copo dosador, total aproveitamento do medicamento. Máscaras faciais anatômicas e atóxicas baixo consumo de energia. (323-02-3827)	219,66	_____	_____	_____
64	14,000	UN	NEGATOSCÓPIO - Especificações técnicas: Cor Branca? Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAI Área visível 35 x 47 cm Dimensão do produto 44 x 50 x 7,5 cm Dimensão da embalagem 45 x 50,5 x 9 cm Peso do produto 1,750 Kg Peso do produto embalado 2,00 kg Alimentação 127/220 v (chave seletora de voltagem) Cabo de alimentação 1,5 m Freqüência 50/60 Hz Consumo 30 W Possui duas lâmpadas fluorescentes de 15 watts proporcionando luz branca e homogênea em toda a superfície do visor com alta eficiência energética. Corpo e base em PSAI - Resistente a impacto e não enferruja. Equivalente a um corpo da área médica. Garantia 1 ano. (323-04-1840)	592,00	_____	_____	_____
65	4,000	UN	NEGATOSCÓPIO caixa confeccionada em poliestireno de alto impacto, operação deverá ser utilizado em 3 posições: 1 posição em pé, deverá ser utilizada em cima de mesas e equipos, 2 posição deitada: deverá possuir angulagem ideal para traçado ortodôntico fazendo com que o profissional tenha uma visualização adequada sem causar stress físico. Pannel amplo e nivelado que facilita a utilização adequada da régua para o traçado. 3 permitir a fixação na parede. Características adicionais: deve ser um equipamento leve para a facilitação do seu deslocamento quando necessário, composição/componentes: lupa com aumento de 3,55 x no máximo, em vidro cristal evitando distorções, chave seletora de voltagem 110v/220v; suporte para fixação de radiografias possuir milimetragem no visor para medição do canal no uso endodôntico, lâmpada fluorescente de 4 watts para uso endodôntico, e 8 watts para telepanorâmico, reator eletrônico. (323-04-1841)	427,00	_____	_____	_____
66	12,000	UN	NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS- Contendo Pannel translúcido na cor branco leitoso, Chave seletora de voltagem 127v/220v, Alto brilho e ausência das áreas de sombras, Sem aparecer a lâmpada, Reator eletrônico que proporciona maior durabilidade à lâmpada. Especificações: Chave liga/desliga: duas posições;	1.397,00	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 23

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Material: Metal; Cor do corpo: Branco; Dimensões: 79 x 48 x 10 cm (C X A X L); Área Visível: 67 x 41 cm (C X A); Peso: 6,5KG; Frequência: 50/60Hz; Potência Máxima: 60w; Lâmpada: 2x 15W; Garantia: 01 ano. Filtros: Convencionais (323-04-1842)				
67	10,000	UN	NEURODYN II vem com bolsa e possui quatro canais de aplicação com eletrodos, com correntes TENS, FES e Russa. Programação via teclado: gera informações digitalizadas, visor frontal de cristal líquido, 32 protocolos de tratamentos prontos, timer ajustável de 01 a 60 minutos. Produto: dimensões: 27.0 cm x 26.0 cm x 12.0 cm, (C x L x A). Peso 1.0 kg. (323-10-0023)	1.978,00			
68	10,000	UN	OFTALMOSCÓPIO, Seleção de 5 aberturas e 40 lentes; Filtro livre de vermelho, marcador de dioptrias iluminado; Clipe de bolsa e interruptor liga e desliga; Borracha de proteção livre de látex; A cabeça em ABS resistente a impactos; Óptica selada livre de poeira. (323-04-1844)	932,31			
69	12,000	UN	OTOSCÓPIO FIBRA ÓTICA XENON - Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência. Conexão para pera de insuflação possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica. Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Fácil substituição da lâmpada Xenon. Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Acionamento através de botão liga/desliga integrado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Cabo compatível com todas as cabeças. Não contém látex. Kit contem: 01 cabo em metal, 07 Espéculos Auriculares 2.5mm, 07 Espéculos Auriculares 4.0mm, 01 Estojo acolchoado para otoscópio e seus acessórios, Informações Técnicas: Transmissão da Luz: Fibra Óptica, Lâmpada: Xenon, Material da Cabeça: ABS e Aço Inox, Material do Cabo: Metal, Acabamento do Cabo: Termoplástico, Tensão: 2.5V, Alimentação: 2 pilhas AA, Botão Liga/Desliga: Possui, Clip de Bolso: Possui, Lente de aumento: 3 vezes, Comprimento Total: 162cm, Peso Total: 85g, Garantia do equipamento: 1 ano, Certificações INMETRO e ANVISA (323-04-1843)	938,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 24

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
70	13,000	UN	OXÍMETRO DE PULSO SPO2, Oxímetro de dedo, pulso oxímetro, medir com precisão SpO2 e PR, LED indicador para SpO2 valor e valor PR, bargraph de exibição, indicador de baixa voltagem de bateria, 2 pilhas AAA suporte 30 horas continuamente, mini tamanho, peso leve. (323-04-1845)	0,00	_____	_____	_____
71	1,000	UN	PANELA ELÉTRICA POLIMERIZADORA DIGITAL - Indicado para Polimerização de resinas termopolimerizáveis de alta precisão.Capacidade: 4,5 Litros; Revestimento interno em aço inox; Controle analógico; Exclusivo sistema de fechamento da tampa com sistema de pino guia; Alumínio de liga nobre (muito mais resistência e segurança); Garantia de 1 ano. (323-03-0715)	2.076,86	_____	_____	_____
72	1,000	UN	PANELA ELIMINADORA DE BOLHAS - Indicada para polimerização de acrílico auto-polimerizável com função de eliminar bolhas das peças.Permite utilizar até dois verticuladores ou 3 aparelhos simultaneamente; Permite injetar até 25 libras para maior qualidade dos trabalho sem resinas acrílicas auto-polimerizáveis;? Válvula de Segurança que permite controle da pressão e fácil retirada do ar injetado; ?Medida do equipamento: 250 mm (diâmetro) / 116 mm (altura);? Capacidade de 3 litros. (323-03-0716)	700,72	_____	_____	_____
73	7,000	UN	POLTRONA P/ ESTÉTICA FACIAL / DESCANSO 4 Posições Construído em tubos pintados de 1"; Base em tubos pintados de 1"1/4; Assento, encosto, braços e descanso para os pés estofados em espuma, revestidos em courvin; Encosto, braços e descansa pés reclináveis por meio de alavanca lateral; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: Deitada: 1,75 x 0,77 x 0,55 (CxLxA) Sentada: 1,25 X 1,03 X 0,77 m (CxLxA) Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Na cor. Azul. (323-04-1846)	1.359,33	_____	_____	_____
74	28,000	UN	PONTA ULTRASSÔNICA PERIODONTIA - Potência: 70% (MÉDIA ALTA); Uso com refrigeração; Autoclavável. (323-03-0717)	155,47	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 25

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
75	1,000	UN	PRENSA COCÇÃO - Indicado para prensagem de mufas. zinco Branco;? Reforçada;? Proteção contra corrosão;? Validade: Indeterminado;?Pode ser utilizada com 01 ou 02 mufas. (323-03-0718)	85,97	_____	_____	_____
76	1,000	UN	PRENSA HIDRÁULICA - Indicado para prensagem de mufas metálicas ou em fibras para micro ondas, eliminando as bolhas de ar, proporcionando uma cópia fiel do modelo em gesso.Prensagem 4 toneladas; Sistema hidráulico inferior; Novo formato exclusivo, não necessita fixação na bancada;?Capacidade de 2 mufas de microondas ou convencional;? Serve também para mufas parciais;?Dimensões: 200 x 200 x 340mm. (323-03-0719)	1.300,33	_____	_____	_____
77	1,000	UN	RECORTADOR DE GESSO COM IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA - com total vedação para evitar vazamentos de água durante o recorte de modelos; fluxo de água é distribuído por todo o disco evitando a aderência de gesso e também que as partículas em ergentes não sejam geradas durante o desgaste do mesmo; possui pés de borracha para melhor absorver a vibração e facilitar o desgaste dos modelos. (323-04-1847)	1.842,55	_____	_____	_____
78	14,000	UN	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA de madeira. construída em madeira padrão marfim, indicado para mensurar a altura da criança ou partes do Corpo. Comprimento de um metro (323-02-3919)	67,95	_____	_____	_____
79	2,000	UN	SELADORA- Seladora de embalagens de grau cirúrgico, para selagem de embalagens em papel grau cirúrgico e tyvek de materiais a serem esterilizados no CME. Selagem com as seguintes características mínimas: Largura da compressão de solda aproximadamente 12mm com possibilidade externa da pressão de selagem e borda livre entre a selagem e extremidade do papel com regulagem, manual e sem ferramentas, entre 0 e 20mm. Construída em aço inoxidável aisi304. Controle por microprocessador com as seguintes características mínimas: Painel de comando na parte superior com teclado. Deve possuir no mínimo as seguintes funções programáveis pelo painel: ajuste da temperatura de selagem na faixa mínima de 50 °c à 200°c. Funcionamento automático do motor de tração, mediante passagem de material à selar, com desligamento automático do mesmo após tempo aproximado de 06 à 10 segundos sem uso. Sistema de	0,00	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
 Processo de Licitação: 177/2018
 Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 26

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			segurança que atue impedindo a selagem quando houver variação superior à + ou - 05°c da temperatura ajustada. O equipamento deve possuir aterramento através do cabo de alimentação, sem alteração das características originais do equipamento. O equipamento deve vir acompanhado de todos os cabos, conexões, acessórios, etc., indispensáveis ao funcionamento solicitado. Tensão de alimentação 220v. Condições de fornecimento- devera ser montada pela empresa fornecedora. Garantia de no mínimo 12 meses, contemplando todas as manutenções corretivas necessárias de acordo com orientação do fabricante. (323-04-1848)				
80	8,000	UN	SUPORTE DE SORO, confeccionado em tubo de aço inoxidável de 5/8 com 4 ganchos de 3/16, e regulagem de altura. Base 0,50 x 0,50 (CXL), altura mínima 1,50 cm e máx. 2,10 cm. Peso 4kg. (323-02-3661)	0,00			
81	10,000	UN	SUPORTE PEDESTAL DE INFRAVERMELHO COM LÂMPADA, composto em aço inoxidável, flexível na parte superior do pedestal: permite posicionar a lâmpada do infravermelho em múltiplas posições, base em formato de aranha, composta em plástico, com quatro pontas. Possui rodinhas, botão liga-desliga. Tensão 110 v, potencia máxima da lâmpada: 0 à 150 w dimer, altura mínima: 1,35 m, altura máxima: 1,77 m. Produto dimensões: 55.0 cm x 55.0 cm x 192.0 cm (C x L x A). Peso: 4.32 Kg (323-10-0024)	0,00			
82	1,000	UN	TURBINA EXTRATORQUE 605C - acoplamento borden; sistema de troca-broca: press button (PB); tipo de spray triplo; potência 13W; ruído 66dB; rotação máxima 350.000 rpm; rolamento em esfera de aço; peso 170g; garantia 12 meses. (323-03-0720)	785,00			
83	13,000	UN	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO - bomba peristáltica; chave seletora de potência (7 posições), reservatório de líquido irrigante conectado para uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes, sistema de capas autoclaváveis para o dispositivo. Peso 6,2Kg, chave de operação através de pedal de comando, consumo de ar de 10L/Min. Pressão primária de ar comprimido: 60 a 80 PSI. Potência 24VA, frequência 24 a 28 kHz, fusível de proteção 0,5ª e amplitude do tip 0,05 a 0,1mm. Deve ser instalado por técnico habilitado. Prazo de garantia: 12 (doze) meses a partir da instalação comprovados pela	2.822,67			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2019 - PR

Processo Administrativo: 177/2018
Processo de Licitação: 177/2018
Data do Processo: 19/08/2019

ANEXO IV

Folha: 27

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			nota fiscal de venda. Aplicação - Utilizado para eliminar o bio filme mineralizado e o não mineralizado. Facilita a eliminação do cálculo, reduzem 99% a microbiota do sulco gengival e da bolsa periodontal, o que torna seu uso importantíssimo nas antissepsias pré-cirúrgicas em todas as áreas da odontologia. (323-03-0721)				
			Total:	550.169,73			

Total por Extenso: (_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Agosto de 2019