

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2019 - PR

Processo Administrativo: 161/2018
Processo de Licitação: 161/2018
Data do Processo: 26/02/2019

ANEXO IV

Folha: 1

Condições de Pagto: Conforme condições
Forma de Reajuste:
Validade da Proposta: 60 dias
Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições
Local de Entrega: Almoxarifado da Secretaria de Saúde - Franklin José dos Santos, 271- Centro - Casimiro de Abreu
Objeto da Licitação: Aquisição de 21 (vinte e um) veiculos automotores novos (zero quilômetro).

Dotações:

Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.

Carimbo do CNPJ do Fornecedor

Observações:

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	5,000	UN	Veículo de passeio (05 pessoas). Veículo flex para 05 lugares, 4 portas conforme descrição: Motor: Dianteiro, 1.0 firefly, 3 cilindros, 6 válvulas; flex (Etanol e ou gasolina); Acelerador eletrônico: (DRIVE BY WIRE); cilindrada: 999cc; potencia máxima (ABNT/regime) (cv/RPM) 72,0/6.000 (gasolina) 77,0/6.250 (etanol); torque máximo: (kgfm/RPM) 10.9/3.250 (etanol) e 10.4/3.250 (gasolina); Cambio manual de 5 marchas (5 a frente e uma ré); Freio: Serviço hidráulico com comando a pedal dianteiro, Rodas/Pneus: 5,5 x 14 em aço estampado e calotas integrais 175/65 R14; Tanque: 48 litros; Capacidade do porta malas: 300 litros; Dimensões externas: Comprimento - 3.998 mm, Largura - 1.962 mm, Altura - (vazio) 1.503 mm, Distância entre eixo 2.521 mm, Altura mínima do solo (vazio) 154,7 mm; Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina (HCSS); High Safety Drive (HSD) airbag	47.917,61	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 26 de Fevereiro de 2019

Diretor de Compras

Paulo Cezar Dames Passos
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 6/2019 - PR

Processo Administrativo: 161/2018
 Processo de Licitação: 161/2018
 Data do Processo: 26/02/2019

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			duplo, motorista e passageiro e ABS com EBD; Sinalização de frenagem de emergência (ESS); Check quadro de instrumentos (Welcome Moving); Equipamento de série: Apoio de cabeça traseiro (3) com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, bolsa porta objetos nas portas, brake light, calotas integrais, cinto de segurança dianteiro retrateis de 3 pontos com regulagem de altura, cinto de seguranças laterais traseiros retrateis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos, console central com porta objetos e porta copos, conta giros, desembaçador do vidro traseiro temporizado, drivebywire (controle eletrônico de aceleração), frisos laterais, grade frontal na cor do veículo, hodômetro digital (total e parcial), limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência, luz de leitura dianteira e traseira, para-choque na cor do veículo, previsão para som (fiação + cabo de antena), protetor de cárter, relógio digital, retrovisor externo na cor do veículo com comando interno mecânico, revestimento interno completo das colunas centrais e traseiras, sistema gerenciamento elétrico ou eletrônico, travas elétricas, vidros climatizados verdes, vidro elétrico dianteiro, válvula anti-refluxo de combustível, ar condicionado, computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso); alerta de limite de velocidade e manutenção programada cor externa: Branco. (316-01-0096)				
2	5,000	UN	Ambulância de transporte tipo A. A viatura exibira pintura branca, simples remoção tipo FURGONETA com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica; ano 2018 ou versão mais atualizada; equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cabine/ carroceria: portas em chapa; com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de abertura de fácil acionamento; motor 04 cilindros; bicombustível; torque de pelo menos 12,0 KGFm³; cilindrada mínima = 1.600 cc ; sistema de alimentação= injeção eletrônica; capacidade mínima= 48 litros; direção hidráulica, ou eletrohidráulica, original de fábrica; mínimo de 5 marchas a frente,conjunto sinalizador eletrônico acústico visual; interna: natural e artificial tanto para a cabine, quanto para o compartimento de atendimento; sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de policarbonato	97.947,50			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 26 de Fevereiro de 2019

 Diretor de Compras

 Paulo Cezar Dames Passos
 Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 6/2019 - PR

Processo Administrativo: 161/2018
 Processo de Licitação: 161/2018
 Data do Processo: 26/02/2019

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	2,000	UN	<p>translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho; suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em couro cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; ar condicionado mínimo de 12.000 BTU'S no compartilhamento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, ventilador/ exaustor, maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 KG; exaustor instalado no teto do veículo; ar condicionado duplo (salão de atendimento e cabine motorista). (316-01-0097)</p> <p>Ambulância de transporte tipo B. A viatura exibirá pintura branca; veículo tipo furgão, adaptado em ambulância; compartilhamento traseiro adaptado como ambulância, conforme portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde; ano 2018 ou versão mais atualizada; tipo furgão, teto alto, 04 portas, sendo: 02 na cabina, 01 na lateral direita sendo corrediça e 01 traseira dupla com abertura para os lados; compartilhamento interno de carga com no mínimo: 10m³, tendo também no mínimo, 3,2 metros de comprimento, 1,8 metros de altura e 1,7 metros de largura; ano e modelo do veículo atual; biodiesel; potencia mínima: 120 CV; caixa de câmbio manual de 06 marchas; direção: hidráulica; tração: 4x2; suspensão dianteira: independente, com amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora; suspensão traseira: rígido com molas parabólicas, com amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora; tanque de combustível: mínimo de 75 litros; pneus: 205/75R16C ou 225/75R16C; iluminação especial: luzes de demarcação lateral; freio hidráulico, freio a disco em todas as rodas com discos frontais auto-ventilados; ABS; airbags; faróis de neblina; piso naval com ancoragem; revestimento lateral; estribo traseiro; alça de acesso á zona de carga; ar-condicionado original de fábrica; protetor de cárter e câmbio; retrovisor externo do lado esquerdo e direito; jogo de tapetes; cintos de segurança dianteiros laterais de 03 pontos; teto interiço moldado em moldado em fibra</p>	215.778,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 26 de Fevereiro de 2019

.....
 Diretor de Compras

.....
 Paulo Cezar Dames Passos
 Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 6/2019 - PR

Processo Administrativo: 161/2018
 Processo de Licitação: 161/2018
 Data do Processo: 26/02/2019

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			de vidro na cor branca; isolamento termo acústico em todo o veículo; piso em compensado naval revestido em vinil de PVC antiderrapante (lavável); maca bi-articulada retrátil com regulagem de encosto, em estrutura de alumínio com colchonete, cintos de segurança e sistema de travamento com capacidade para 160 kg; prancha longa em compensado com cintos de segurança; prancha curta em compensado com cintos de segurança; iluminação de dupla intensidade com 05 luminárias leds; 02 luminárias direcionais à maca com lâmpadas dicróicas de 55 watts superled; 01 tomada elétrica de 12Vcc de 04 tomadas 110Vca; captação de energia externa com tomada e cabo de 20 metros; bateria auxiliar 110 A; sinalizador acústico extrudado com módulos em policarbonato de alta resistência com tratamento UV com contorno elíptico com 120mm de altura; sirene eletrônica constituída de amplificador digital micro-controlado para controle de sirene e luzes com chaves rotativas, com unidade sonofetora de 100 watts de potência com 04 tons diferenciados; barra tipo aerostick rubi em leds para sinalização traseira; sinalizador estroboscópico em leds nos faróis e nas lanternas do veículo; banco baú para 03 pessoas com cintos de segurança 03 pontos, com assento e encosto individuais sem quinas vivas confeccionado em compensado naval, revestido em fórmica texturizada; lixeira com porta embutida no banco baú; lixeira plástica; armário suspenso com portas deslizantes em acrílico sem quinas vivas revestido interna e externamente em fórmica texturizada ao longo da lateral esquerda; 01 cilindro de oxigênio de 3m³ com válvula, manômetro fixado com suporte metálico e cintas do tipo catraca; 01 régua tripla com fluxômetro, umidificador, aspirador tipo Venturi, máscara nebulizadora; luz de embarque com disjuntores eletrônicos e chaves térmicas; 01 exaustor instalado no teto do veículo; ar condicionado duplo (salão de atendimento e cabine motorista). (316-01-0098)				
4	2.000	UN	Micro onibus capacidade 26 pessoas Motor dianteiro, a diesel, câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré, capacidade para 24 passageiros e adaptado para transporte de cadeirante e/ou com dificuldade de locomoção, conforme resolução do CONTRAN 316/09, zero km/hora, ano e modelo 2018/versão mais atualizada, sistema de TV com kit multimídia, 01 porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular com dispositivo de acionamento interno; Estrutura da carroceria: Aço tubular galvanizado com proteção anticorrosiva, formando um conjunto fortemente unido com o chassi	0,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 26 de Fevereiro de 2019

.....
 Diretor de Compras

.....
 Paulo Cezar Dames Passos
 Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 6/2019 - PR

Processo Administrativo: 161/2018
 Processo de Licitação: 161/2018
 Data do Processo: 26/02/2019

ANEXO IV

Folha: 5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			através de processo de soldagem.; Revestimento da frente, traseira e teto: Fibra de vidro ou similar; Piso: Compensado naval ou outro equivalente de material de 1ª qualidade e alta resistência, revestido com material anti-derrapante; Revestimento das laterais: Chapa de alumínio ou similar; Pára-brisas: Vidros verdes laminado; Janelas rodoviária: Vidro de segurança móveis, com dispositivos de travamentos; Sistema de iluminação externa e de sinalização: O conjunto ótico dianteiro e traseiro com luzes e sinaleiras individuais do micro-ônibus deve ser ajustado conforme o projeto de cada fornecedor e seguir as resoluções do CONTRAN; Iluminação interna: O sistema de iluminação do salão e da região da porta de serviço do micro-ônibus deve proporcionar níveis adequados de iluminação que facilitem o embarque e desembarque e a movimentação interna; Revestimento interno: Os materiais utilizados para revestimento interno devem ser de 1ª qualidade e possuir características de retardamento à propagação de fogo e não podem produzir farpas em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamento térmico e acústico, o compartimento do motor e o sistema de exaustão devem ter isolamento térmico e acústico, cortinas nas laterais internas do veículo, porta-pacotes (posicionado sobre as fileiras de poltronas) revestido em carpete ou outro material de 1ª qualidade, nº de poltronas; Mobiliário do motorista: A poltrona do condutor de 400 mm deve ser anatômica, regulável nos sentidos laterais, longitudinais e de altura, estofada com espuma injetada e revestida em tecido anti-transpirante, o encosto da poltrona deve ser de forma trapezoidal, permitir ajuste de forma contínua ou pelo menos em 03 estágios de inclinação, cintos de segurança de 03 pontos, com mecanismo retrátil para o condutor; Mobiliário dos passageiros: Os bancos serão do tipo poltronas/sofá dupla (encosto individual) de 850mm, estofada com espuma injetada e revestida em tecido, devem considerar as prescrições do banco e sua ancoragem, definidas pela resolução do CONTRAN, reclináveis (duas posições), possuir encosto alto de cabeça, apoio lateral para os braços do tipo basculante, apoio para acomodação dos pés, cinto de segurança individual; Saídas de emergências: Cada saída de emergência deve estar devidamente sinalizadas e possuir instruções claras de como ser operada, dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetável, basculante, os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operação fácil e rápida, nas seguintes quantidades: 02 lateal oposta a porta de serviços, 02 lateral adjacente à porta de serviço e 02 no teto; Cor: Branco; Dimensões externas: Comprimento				

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 26 de Fevereiro de 2019

.....
 Diretor de Compras

.....
 Paulo Cezar Dames Passos
 Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2019 - PR

Processo Administrativo: 161/2018
Processo de Licitação: 161/2018
Data do Processo: 26/02/2019

ANEXO IV

Folha: 6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			8.400mm, distância entre eixos 4.400mm, largura 2.200mm, altura 2.900mm; Peso: Carga útil máxima 7.000kg; Motor: 4 cilindros, cilindrada 3.500cm ³ , torque 450(Nm); Potência: 150 cv; Alimentação: Injeção eletrônica direta; Suspensão: Dianteira e traseira com mola parabólica e trapézoidais respectivamente e amortecedores telescópicos; Direção: Hidráulica; Ar-condicionado: Com filtro; Vidros: Janelas de vidros móveis; Freios: Ar com sistema antibloqueios (ABS), eletrônico brake distribution (EBD); Rodas de aço: Aros 6,00 x 17,5" ou similar; Pneus: 215/75 R 17,5; Reservatório de combustível: 90 litros; Geral: Chave de ignição com comandos integrados (chave de seta, farol, abertura de porta de serviço, limpador de para-bisa, alavanca de câmbio, ignição, entre outros) devem estar posicionados para permitir fácil acesso ao condutor que não tenha que deslocar-se da posição normal do condução do (micro-ônibus), painel de instrumentos com velocímetro, conta giros, marcador do nível de combustível etc, limpador do pára-brisa com temporizador, desembaçador, lavador, espelho retrovisor externo com comandos de ajustes, luz auxiliar de freio (brake-light), o micro-ônibus deve estar equipado com pelo menos 01 extintor de incêndio, em conformidade com a resolução do CONTRAN nº 157/04 e suas atualizações, instalado em local sinalizado e de fácil acesso ao condutor, preparação para instalar rádio e itinerário eletrônico, tacógrafo, sirene de ré; Estepe: Pneus 215/75 R17,5 e rodas aros 6,00 x 17,5" ou similar; Acessórios: Chave de roda, macaco e triângulo. (316-01-0099)				
5	5,000	UN	Veículo de passeio (07 pessoas). Veículo flex para 07 lugares conforme descrição: Motor: Dianteiro, transversal, 1.8 Litros, 4 cilindros em linha, 16 válvulas; flex (Etanol e ou gasolina); Acelerador eletrônico; (DRIVE BY WIRE); Número de válvulas por cilindro: 4, diâmetro dos cilindros: 80,5 mm; cilindrada 1747 cm ³ ; potência máxima (ABNT/regime) (cv/RPM) 132 cv (A) 130 cv (G) a 5250 rpm; torque máximo: (kgfm/RPM) 18,9 (A)/ 18,4 (G) a 4.500 rpm; taxa de compressão 11,2:1; peso/potência: 11,08 kg/cv; torque específico: 10,82 kgfm/litro; peso/torque: 77,41 kg/kgfm; potência específica: 75,56 cv/litro; código do motor: E.torQ; ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção multiponto, seqüencial, transmissão: Cambio manual de 5 marchas (5 a frente e uma ré); tração dianteira com junta homocinéticas, redução do diferencial 4.400; Direção hidráulica; embreagem:	91.461,40			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 26 de Fevereiro de 2019

.....
 Diretor de Compras

.....
 Paulo Cezar Dames Passos
 Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
 RUA PADRE ANCHIETA, 234
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 6/2019 - PR

Processo Administrativo: 161/2018
 Processo de Licitação: 161/2018
 Data do Processo: 26/02/2019

ANEXO IV

Folha: 7

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Monodisco a seco. Com mola e comando hidráulico; suspensão: dianteira Mc Pherson com rodas independentes, braço oscilante inferior transversais; amortecedores hidráulicos, telescópios de duplo efeito, molas helicoidais e barra estabilizadora traseira, eixo rígido com barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos, telescópios de duplo efeito e mola balestra; freio: serviço hidráulico com comando a pedal dianteiro; discos ventilados (Disco 257 mm) com pinça flutuante traseira tambores (228 mm) com sapata autocentrantes e regulagem automática de jogo; rodas/pneus: 5,5 j x 15 polegadas em aço estampado e calotas integrais 205/70 R15; Tanque: 60 litros; capacidade do porta malas: 665 litros (com banco na posição normal) 3.000 litros (com banco traseiro rebatido); dimensões externas: Comprimento - 4.478 mm, largura - 1.768 mm, altura - (vazio) 1.957 mm, distância entre eixo 2.583 mm, bitola dianteira 1.523 mm, bitola traseira 1.520 mm; altura mínima do solo (vazio) 223mm; desempenho: velocidade máxima 170km/h (gasolina), 171 km/h (etanol); aceleração 0 a 100 km/h 12,3 s; consumo cidade/estrada km/l: 9,2/9,8 (gasolina) e 6,4/6,7 (etanol) Carga útil (com condutor) 490 kg; equipamento de série: apoio de cabeça traseiro (3) com regulagem de altura; banco traseiro rebatível; barra longitudinal no teto; bolsa porta objetos nas portas; brake light; calotas integrais; cinto de segurança dianteiro retrateis de 3 pontos com regulagem de altura; cinto de segurança laterais traseiros retrateis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos; console central com porta objetos e porta copos; conta giros; desembaçador do vidro traseiro temporizado; drivebywire (console eletrônico de aceleração); frisos laterais; grade frontal na cor do veículo; hodômetro digital (total e parcial); limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência; luz de leitura dianteira e traseira; para-choque na cor do veículo; porta objetos sob o teto; porta laterais traseiras deslizantes lado ao motorista e passageiro; previsão para som (fiação + cabo de antena); protetor de cárter; relógio digital; retrovisor externo na cor do veículo com comando interno mecânico; revestimento interno completo das colunas centrais e traseiras; sistema gerenciamento elétrico ou eletrônico; travas elétricas; vidros climatizados verdes; vidro elétrico dianteiro; válvula anti-refluxo de combustível; ar condicionado; cor externa: Branco. (316-01-0100)				
Total:				1.618.188,55			

Total por Extenso: (_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 26 de Fevereiro de 2019

 Diretor de Compras

 Paulo Cezar Dames Passos
 Prefeito