

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU  CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2018 - PR	
	Processo Administrativo: 244/2018 Processo de Licitação: 244/2018 Data do Processo: 16/07/2019	
ANEXO IV		Folha: 1

Condições de Pagto: Conforme condições Forma de Reajuste: Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições Local de Entrega: Conforme Condições - -	Dotações:	
	Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.          Assinatura e Carimbo do Fornecedor	Carimbo do CNPJ do Fornecedor
Objeto da Licitação: Aquisição de materiais permanentes e ferramentas para manutenção das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde.		
Observações:		

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	TRENA RETRÁTIL AÇO - Comprimento: 5 metros; Largura da fita: 19 mm; Escalas: milímetros e polegadas; Acabamento fosco; Freio auxiliar da fita; Auto-retrátil; Sistema de amortecedor de impacto. (326-02-0002)	19,49			
2	1,000	UN	CAVADEIRA ARTICULADA BOCA DE LOBO- A cavadeira é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Recebe pintura eletrostática a pó e proteção contra oxidação; Cabo metálico de 120 cm, totalmente temperado; Possui batente em polipropileno que limita o ângulo de fechamento dos cabos, evitando o choque entre as mãos e proporciona um trabalho mais ergonômico e seguro (326-02-0003)	58,18			
3	1,000	UN	PICARETA CHIBANCA METÁLICA COM CABO- Fabricada em aço carbono especial forjado de alta qualidade; Lâmina com tamanho 4; Recebe pintura eletrostática a pó e proteção contra oxidação; Possui olho oval de 70 x 45 mm; Sistema de encabamento com bucha plástica para absorver o impacto durante o uso. (326-02-0004)	55,21			

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU  CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2018 - PR	
	Processo Administrativo: 244/2018 Processo de Licitação: 244/2018 Data do Processo: 16/07/2019	
ANEXO IV		Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	4,000	UN	BALDE DE METAL PARA CONCRETO- Capacidade (l): 10 litros; Material: Metal; Chapa Nr. 24 - inteiro; Com alça lateral; Tipo: Balde para concreto; Peso (kg): 0,81 Kg; (326-02-0005)	16,73			
5	2,000	UN	ENXADA METÁTILCA COM CABO- Fabricada em aço alto teor de carbono; Peso: 1,75 Kg; Modelo: Larga; Largura: 305,0 mm; Altura: 248,0 mm; Processo de fabricação: Estampada; Tipo de cabo: Com cabo de madeira; Tipo do olho: Redondo; Medida do olho: 38 mm. (326-02-0006)	49,37			
6	2,000	UN	PÁ QUADRADA METÁTILCA COM CABO- Fabricada em aço carbono especial; pintura eletrostática a pó; cabo em madeira com 74 cm, com empunhadura metálica ergonômica; Peso: 1,86 Kg; Altura: 25 cm; Largura: 15,90 cm. (326-02-0007)	31,30			
7	1,000	UN	PÁ DE BICO METÁTILCA COM CABO- fabricada em aço carbono especial; pintura eletrostática a pó; cabo em madeira com 71 cm, com empunhadura metálica ergonômica; Peso: 1,30 Kg; Altura: 14,7 cm; Largura: 21 cm. (326-02-0008)	37,43			
8	1,000	UN	CARRINHO DE OBRA METÁTILCO GALVANIZADO- Dimensões da Caçamba (A x L x P): 21 x 58 x 82 cm; Dimensões do Carrinho (L x C): 58 x 147,3 cm; Espessura da Caçamba: 0,60mm; Espessura do Chassi: 1,06mm; Peso (P/C 3,25x8"): 9,70 Kg; Capacidade: 60 Litros; Sistema de mancal e encaixes; Caçamba de aço galvanizado; Chassi, pés, travessas e escoras em aço galvanizado; Conjunto de roda com aro de aço galvanizado; Pneus com câmara de ar. (326-02-0009)	99,92			
9	2,000	UN	COLHER DE PEDREIRO MÉDIA- Tipo: Metálica com haste curvada; Cabo: Madeira; Tamanho: lâmina 8"; Peso: 0,25 kg; Profundidade: 32,70 cm; Altura: 11,20 cm; Largura: 10,40 cm. (326-02-0010)	13,90			
10	2,000	UN	COLHER DE PEDREIRO GRANDE- Tipo: Metálica com haste curvada; Cabo: Madeira; Tamanho: Lâmina 10"; Peso: 0,30 kg; Profundidade: 37,80 cm; Altura: 11,20 cm; Largura: 12,20 cm. (326-02-0011)	19,35			
11	2,000	UN	PENEIRA DE AREIA MÉDIA- Malha: 8; Fio: 28 (0,36 mm); Abertura: 2,79 mm; Diâmetro: 55 cm; Peso: 0,40 kg; Finalidade: Areia. (326-02-0012)	18,66			
12	2,000	UN	PENEIRA DE FEIJÃO MÉDIA- Malha: 6; Fio: BWG 24 (0,56 mm); Abertura: 2,79 mm; Diâmetro: 55 cm; Peso: 0,40 kg; Finalidade: Areola e barro. (326-02-0013)	15,40			
13	1,000	UN	TORQUÊS DE ARMADOR MÉDIA- Tamanho: 13"; Peso: 0,61 kg; Profundidade: 35,00 cm; Altura: 2,40 cm; Largura: 7,50 cm. (326-02-0014)	46,31			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019

<div>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU</div> <div>CNPJ: 08.772.020/0001-92</div> <div>RUA PADRE ANCHIETA, 234</div> <div>C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ</div>	<div>PREGÃO PRESENCIAL</div> <div>Nr.: 29/2018 - PR</div>
	<div>Processo Administrativo: 244/2018</div> <div>Processo de Licitação: 244/2018</div> <div>Data do Processo: 16/07/2019</div>

<div>ANEXO IV</div>	Folha: 3
---------------------	----------

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
14	2,000	UN	TORQUÊS PEQUENA- Tamanho: 6"; Peso: 0,28 kg; Profundidade: 22,50 cm; Altura: 10,00 cm; Largura: 1,50 cm. (326-02-0015)	24,80			
15	1,000	UN	TORNO FIXO 6" DE BANCADA- Tamanho nominal: 6"; Largura do Mordente: 152mm; Abertura Máxima: 170mm; Peso (kg): 15,5; Conjunto fuso-manipulo bi-cromatizado; Fuso de aço com rosca trapezoidal; Mordentes fabricados em aço temperado. (326-02-0016)	211,00			
16	1,000	UN	SERROTE CARPINTEIRO 24"- Medida da lâmina: 24"; Número de dentes por polegada: 8; Material: aço com alto teor de carbono; Acabamento: polido; Cabo de madeira. (326-02-0017)	50,13			
17	2,000	UN	MARTELO TIPO "UNHA" COM CABO- Diâmetro do batente: 25 mm; Material: Aço Forjado; Acabamento: Polido; Cabo de madeira. (326-02-0018)	27,27			
18	2,000	UN	MARRETA OITAVADA COM CABO - Material: aço forjado; Peso: 2 kg; Deve possuir cabo. (326-02-0019)	57,71			
19	1,000	J	JOGO DE TALHADEIRA- Medidas: 130 mmx11 mm, 165 mmx16 mm, 215 mm x 25 mm (comprimento total x largura da ponta); Sextavado do cabo: a. 130 mm x 11 mm: 9,53 mm; b.165 mm x 16 mm: 12,7 mm; c. 215mm x 25 mm: 19,05 mm; Peso: a. 130 mmx11 mm: 70 g; b.165 mm x 16 mm: 160 g ; c. 215 mm x 25 mm: 475 g; Material: aço liga cromo-vanádio; Acabamento: niquelado; Tratado termicamente segundo especificação técnica de ferramentas para golpes, conforme DIN 7255. (326-02-0020)	0,00			
20	1,000	J	JOGO DE FORMÃO DE CARPINTEIRO- Lâminas de aço cromo vanádio temperado e lixado; Lâmina chanfrada e polida; Cabo injetado; Tamanhos: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"; Peso: 0,70 Kg. (326-02-0021)	62,91			
21	1,000	UN	CARGA/REFIL PARA MAÇARICO MAPP- Refil de Mapp (Metilacetileno e Propadieno) e Refil de Propano; Peso líquido: refil de 400 g de gás. (326-02-0022)	45,60			
22	10,000	KIT	KIT DE VÁLVULAS SCHRADER- Válvulas de ¼ SAE x ¼ de tubo com 100mm para solda. (326-02-0023)	3,55			
23	1,000	KG	VARETAS DE SOLDA FOSCOOPER- Comprimento: 50 centímetros; Bitola: 2.0 milímetros; Ponto de Fusão: 700°c em média; Quantidade média/Kg : 60 Varetas. (326-02-0024)	164,61			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU  CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2018 - PR	
	Processo Administrativo: 244/2018 Processo de Licitação: 244/2018 Data do Processo: 16/07/2019	
ANEXO IV		Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	1,000	KIT	KIT EXPANSOR E FLANGEADOR PARA TUBOS DE COBRE- 01 Morça de Medidas 1/2" - 5/8" - 3/4"; 01 Morça de Medidas 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16"; 01 Flangeador com Ponta de Acoplamento tipo Rosca para Peças/ Acessórios; 01 Cortador de Tubos profissional para medidas de tubos de 1/8" até 1-1/8"; 01 Chave Catraca 100% Reversível de Medidas 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"; 01 Ponta para Flange de 3/16" até 3/4"; 01 Ponta para Alargamento 3/16" - 1/4" - 3/8"; 01 Ponta para Alargamento 5/16"; 01 Ponta para Alargamento 1/2"; 01 Ponta para Alargamento 5/8"; 01 Ponta para Alargamento 3/4; 01 Maleta Plástica com Separador de Ferramentas. (326-02-0025)	114,33			
25	1,000	CJT	CONJUNTO MANIFOLD PARA GASES DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO- Para Gás R-22, R134a, R404, R12, etc; Mangueiras com 0,90 cm; Conexão 1/4" SAE; Manômetros de baixa e alta Glicerizados; Peso 1,830 Kg; 20 anéis de vedação sobressalentes das mangueiras. (326-02-0026)	193,00			
26	2,000	UN	- REBITADEIRA MANUAL- Modelo: Rebitador tipo alicate; Material: Corpo e Fuso em Aço SAE 1018; Ponteiras: Aço SAE 1045; Pintura: Graneado; Numero de Ponteiras: 4,0 (2,4mm, 3,2mm, 4,0mm, 4,8mm); Maleta plástica para transporte; 1 chave para troca de ponteiras; Empunhadura em PVC. (326-02-0027)	26,61			
27	2,000	UN	ARCO DE SERRA DE METAL- Cabo: plástico fechado; Regulagem: 10" até 12"; Material: Aço chato; Aceite lâminas de 10" a 12"; Possa ser montado para cortar em qualquer uma das quatro posições; Tencionado por porca borboleta; Deve vir acompanhado da respectiva lâmina de serra para metais. (326-02-0028)	53,93			
28	20,000	UN	LÂMINAS DE SERRA DE METAL- Tamanho: 12"; Quantidades de dentes: 32 dentes"; Material: Aço flexível. (326-02-0029)	5,53			
29	2,000	J	JOGO DE CHAVES COMBINADA EM MILÍMETROS- Diâmetros nominais: 6 mm, 7mm, 8 mm, 9mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm; Mesma medida para o lado estrela(unit drive) e o lado boca; Inclinação em relação ao corpo: boca 15º e Unit drive 10º; Material: aço liga cromo-vanádio; Linha Profissional; Acabamento: niquelado e cromado; Norma pertinente: DIN 3113; (326-02-0030)	238,00			
30	2,000	J	JOGO DE CHAVES PHILIPS- Medidas: 1/8"x3"; 3/16" x 10"; 1/4" x 6"; 5/16 x 8"; 3/8" x 8" (largura da ponta x comprimento da haste); Material: aço liga cromo-vanádio; Acabamento: haste niquelada e cromada e ponta fosfatizada; Cabo em polipropileno azul; Normas pertinentes: DIN 5208 e DIN ISO 8764-PH. (326-02-0031)	54,11			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU  CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2018 - PR	
	Processo Administrativo: 244/2018 Processo de Licitação: 244/2018 Data do Processo: 16/07/2019	
ANEXO IV		Folha: 5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
31	2,000	J	JOGO DE CHAVES DE FENDA- Medidas: 3 x 150 mm; 6 x 250 mm; 8 x 250 mm(largura da ponta x comprimento da haste); Material: aço liga cromo-vanádio; Acabamento: haste niquelada e cromada e ponta fosfatizada; Cabo em polipropileno; Normas pertinentes: DIN 5265 e DIN 5264. (326-02-0032)	0,00			
32	2,000	J	JOGO DE CHAVE SEXTAVADA TIPO "ALLEN" EM MILÍMETROS- Medidas nominais: 1,3mm, 1,5mm, 2 mm, 2,5mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7mm, 8 mm, 9mm, 10 mm; Material: aço liga cromo-vanádio; Acabamento: Fosfatizado e escurecido; Perfil do corpo em L; As chaves de 1,3 mm à 10 mm devem ser fornecidas em forma de jogo, agrupadas em um estojo plástico indicando a medida referente na posição de encaixe. (326-02-0033)	28,89			
33	1,000	J	JOGO DE SERRA COPO- Material: Copo em aço rápido bi-metal; Diâmetros das serras: ¾"(19mm), 7/8"(22mm), 1"(25mm), 1.1/4"(32mm), 1.3/8"(35mm), 1.1/2"(38mm), 1.3/4"(44mm), 2"(51mm), 2.1/4"(57mm), 2.1/2"(64mm), 3"(76mm); Suporte para mandril de: 9,5mm (3/8"); Suporte para mandril de: 13mm(1/2"); Extensão para suporte de: 300mm(12"); Mola Ejetora; Jogo deverá conter dois suportes completos com brocas piloto, uma extensão e uma mola ejetora. (326-02-0034)	679,88			
34	2,000	UN	CHAVE AJUSTÁVEL- Material: aço liga cromo-vanádio de alta resistência mecânica; Acabamento fosfatizado e cabeça lixada; Modelo tipo "sueco", com inclinação da cabeça em relação ao cabo; Norma pertinente: ISO 6787; Comprimento nominal: 12". (326-02-0035)	56,61			
35	2,000	UN	CHAVE GRIFO PARA TUBOS- Chave para tubos modelo "americano", (Tipo de Grifo); Cabeça e castanha em aço-liga; Cabo em ferro fundido nodular; A ferramenta deverá apresentar porca de ajuste torneada, rosqueada e recartilhada e posteriormente tratada termicamente; A mola de ajuste deverá ser tratada termicamente; Mordentes com tratamento térmico; Comprimento nominal: 14". (326-02-0036)	58,06			
36	2,000	UN	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO VDE- DIMENSÕES: Comprimento do início da mandíbula até o início da área de articulação: 44 mm; Largura da cabeça: 28 mm; Largura do bico: 6,5 mm; Espessura: 14 mm; Peso: 360 g; Resistência à tração: 1500 Nmm2; Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio e aço com diâmetro máximo de 2 mm; A marcação 1000 V deve constar no cabo, conforme norma NBR 9699; O corpo metálico exposto deverá ter acabamento cromado ou niquelado. O corpo da ferramenta deverá ser em aço liga cromo-vanádio. O revestimento isolante deverá ser polimérico. Suas características deverão atender a IEC 60900. (326-02-0037)	36,32			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU  CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2018 - PR	
	Processo Administrativo: 244/2018 Processo de Licitação: 244/2018 Data do Processo: 16/07/2019	
ANEXO IV		Folha: 6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
37	2,000	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLADA VDE- DIMENSÕES: Comprimento total: 140mm; Capacidade de corte: arames duros com diâmetro de até 1 mm; Peso: 160 g; Possui a geometria do corte posicionada diagonalmente ao corpo do alicate; Modelo "sueco"; Material: aço liga cromo-vanádio; Acabamento fosfatizado e faces lixadas; O revestimento isolante deverá ser polimérico. Suas características deverão atender a IEC 60900; O corpo da ferramenta deverá ser em aço liga cromo-vanádio. As lâminas, neste mesmo material, deverão ter dureza mínima de 52 HRC; Tratamento térmico e indução no corte; A marcação 1000 V deve constar no cabo, conforme norma NBR 9699. (326-02-0038)	34,86			
38	1,000	J	JOGO DE BROCAS DE WIDEA COM 8 PEÇAS - 3 a 12 mm- Material: Aço Rápido; Tipo de broca: Widea; Tolerância: h 8 no diâmetro; Jogo: 8 peças nos seguintes diâmetros: 3,0 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 7 mm - 8 mm- 4,0 mm - 10 mm - 12 mm; Brocas utilizadas em máquinas de furar com impacto, indicadas para concreto e alvenaria. (326-02-0039)	65,84			
39	1,000	J	JOGO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO COM 29 PEÇAS - 1/16" a 1/2"- Material: Aço Rápido; Tipo de Haste: média; Tolerância: h 8 no diâmetro; Jogo: 29 peças nos seguintes diâmetros: - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 11/64" - 3/16" - 13/64" - 7/32" - 15/64"- 1/4" - 17/64" - 9/32" - 19/64" - 5/16" - 21/64" - 11/32" - 23/64" - 3/8"- 25/64" - 13/32" - 27/64" - 7/16" - 29/64" - 15/32" - 31/64" - 1/2"; Jogo com 29 peças; Aplicação para usinar materiais como: ferro, aço inox, ferro fundido, prata, liga de cobre duro, grafite, liga de alumínio meio duro; Norma: DIN 338. (326-02-0040)	198,45			
40	1,000	UN	FACÃO DE USO GERAL- Lâmina: Aço carbono 12"; Peso: 0,35 Kg; Altura: 2,20 cm; Largura: 5,00 cm; Cabo: Polipropileno. (326-02-0041)	27,92			
41	2,000	UN	PÉ DE CABRA- Material: Aço forjado; Extremidade Fendida tipo unha; Extremidade tipo espátula curvada; Comprimento: 600 mm; QUANTIDADE: (326-02-0042)	41,51			
42	2,000	UN	DISCO DE CORTE PARA SERRA MÁRMORE- Diâmetro do disco: 110 mm; Diâmetro do furo: 20 mm; Tipo de corte: Refrigerado; Perfil do corte: Anel contínuo; Altura do segmento diamantado: 5mm; Espessura do segmento diamantado: 1,8mm; Rotação máxima: 14000 RPM; Segue norma: ABNT NBR 15545. QUANTIDADE: 02 Unidades. (326-02-0043)	13,59			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU  CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2018 - PR	
	Processo Administrativo: 244/2018 Processo de Licitação: 244/2018 Data do Processo: 16/07/2019	
ANEXO IV		Folha: 7

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
43	2,000	UN	LÂMINA DE SERRA CIRCULAR- Diâmetro do disco: 110 mm; Diâmetro do furo: 20 mm; Tipo de corte: Madeira; Perfil do corte: 24 dentes de vídea; Espessura de corte: 1,8mm; Espessura do corpo da lâmina: 1,2mm; Rotação máxima: 12100 RPM. (326-02-0044)	17,93			
44	2,000	UN	NÍVEL BOLHA EM ALUMÍNIO- Material do Corpo: Alumínio reforçado; Peso: 0,15 Kg; Posição das bolhas: 1 bolha vertical; 1 bolha horizontal; 1 bolha inclinada 45°; Largura do nível: 50,0 mm; Largura da base do nível: 20,0 mm; Comprimento do nível: 12" - 304 mm. (326-02-0045)	37,60			
45	2,000	UN	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA- Material: Madeira; Peso: 0,42 Kg; Largura: 140,0 mm; Comprimento: 260,0 mm; Cabo: Fechado de madeira. (326-02-0046)	16,56			
46	2,000	UN	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA- Material: Lâmina de Aço dentada; Peso: 0,26 Kg; Largura: 120,0 mm; Comprimento: 255,0 mm; Cabo: Metálico com pega em madeira. (326-02-0047)	16,42			
47	2,000	UN	ESQUADRO PARA USO GERAL- Material do cabo: Alumínio reforçado; Lâmina de aço temperado; Tamanho: 10 polegadas. (326-02-0048)	22,76			
48	1,000	UN	RÉGUA DE PEDREIRO- Material: Alumínio reforçado; Peso: 0,74 Kg; Comprimento: 200,00 cm; Largura: 2,50 cm; Altura: 5,00 cm. (326-02-0049)	35,84			
49	1,000	UN	RÉGUA DE PEDREIRO- Material: Alumínio reforçado; Peso: 1,15 Kg; Comprimento: 300,00 cm; Largura: 2,50 cm; Altura: 5,80 cm. (326-02-0050)	79,98			
50	2,000	UN	LINHA DE PEDREIRO- Material: 100% Poliamida; Espessura: 0,8 mm; Comprimento: Carretel com 100 metros. (326-02-0051)	10,54			
51	2,000	UN	PRUMO DE PAREDE PARA TIJOLO- Material do Corpo: Aço de alta resistência; Calço guia: Madeira; Cordão: Nylon de 2,0 metros; Peso: 800g. (326-02-0052)	19,21			
52	2,000	UN	EXTENSÃO ELÉTRICA COM PINO E TOMADA- De acordo com a Norma NBR 14136; Cabo certificado conforme NBR 13249; Plugue certificado conforme ABNT NM 60884-1; Comprimento: 20 metros; Amperagem: 20A; Bitola dos fios: 3 x 2,50mm². (326-02-0053)	180,00			
53	2,000	UN	ENXADÃO ESTREITO COM CABO- Material do cabo: Madeira; Lâmina de aço temperado; Tamanho: 10 polegadas; Largura: 105,0 mm; Altura: 278,0 mm; Processo de fabricação: Estampado. (326-02-0054)	41,22			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU  CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2018 - PR	
	Processo Administrativo: 244/2018 Processo de Licitação: 244/2018 Data do Processo: 16/07/2019	
ANEXO IV		Folha: 8

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
54	2,000	UN	MAÇARICO PORTÁTIL AUTOMÁTICO 2000° MAPP- Material do corpo: Bronze (punho plástico); Material da ponta: Inox; Temperatura máxima da chama: 2.000°C; Gás utilizado: Refil de Mapp (Metilacetileno e Propadieno) e Refil de Propano; Capacidade de brasagem: Tubos de 1/4" a 1.1/4"; Capacidade de soldagem: Tubos de 3/4" a 4"; Tipo de ignição: Automática; Método de acionamento: Gatilho manual; Regulagem do gás: Manual; Protetor/Defletor em Material: Aço inox super resistente. (326-02-0055)	259,67			
55	1,000	UN	SERRA CIRCULAR DE BANCADA- Material da base: Metal; Tamanho da Base: 530mm x 505mm x 580mm; Diâmetro da lâmina: 10" (254 mm); Velocidade sem carga: 4800 /min (rpm); Potência: 1800 watts; Corte longitudinal máximo: 500 mm (19,6") à direita; Voltagem: 220 V; Peso: 27Kg; Altura: 50.50 cm; Largura: 53.00 cm; Profundidade: 58.00 cm. (330-03-0061)	1.101,29			
56	1,000	UN	SERRA TICO-TICO- Potência: 650 Watts; Capacidade de Corte: madeira 120mm, alumínio 20mm, aço 10mm; Corte em ângulo: até 45°; Cursos sem carga: 500 - 3000 min-1; Peso até: 2,6 kg; Tensão: 220 V; Maleta para transporte; Adaptador de extração de pó e placa; Sistema pendular com 4 estágios; Seletor eletrônico de velocidade; Sistema de troca de laminas SDS; Velocidade variável com 5 velocidade; Corte angulares até 45° com ajuste SDS Click; Placa base em alumínio e reforço de aço. (330-03-0062)	1.303,48			
57	1,000	UN	APARELHO DE SOLDA (ELETRODO REVESTIDO)- Tensão: 110/220V; Freqüência: 60 Hz; Proteção por disjuntores ou fusíveis retardados de rede: 50A/110v e 25A/220v; Potência permanente primária (100%): 12KVA; Peso médio: Entre 20 e 30 Kg; Tensão de circuito aberto: 52V; Margem de corrente de soldagem sem estágios (Eletrodo): 50-250A; Temperatura de operação: -10°C a +40°C; Classe de proteção: IP21; Corrente nominal máxima: 105A/110v e 52A/220v; Solda os tipos de eletrodos de 1,6 a 3,25mm; Kit com cabo, garra obra e porta eletrodo 50mm²; Seção do cabo de alimentação (cobre) para comprimento até 5 metros: 3 x 6mm². (330-03-0063)	566,77			
58	1,000	UN	PLAINA ELÉTRICA 82 mm- Tensão: 127 V; Freqüência: 50/60Hz; Velocidade: 16000 rpm/min; Profundidade de corte: 0 - 2,6 mm; Potência Nominal: 710 Watts; Largura do corte: 82 mm; Tipo de Lâmina: Aço rápido; Diâmetro do aparador para aspirador de pó: 40 mm; Peso máximo: 3,1 kg; Empunhadura auxiliar; Sistema de ajuste de profundidade de corte; Maleta para transporte; Limitador de profundidade; Acessórios para auxílio na afiação da lâmina; Alavanca para seleção do lado de saída das farpas (direito ou esquerdo); Guia lateral de corte; Ferramenta para retirada das lâminas. (330-03-0064)	433,06			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019



ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU  CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2018 - PR	
	Processo Administrativo: 244/2018 Processo de Licitação: 244/2018 Data do Processo: 16/07/2019	
ANEXO IV		Folha: 9

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
59	1,000	UN	SERRA MÁRMORE- Tensão: 127 V; Frequência: 50/60Hz; Velocidade: 12000 rpm/min; Profundidade máxima de corte: 40 mm; Potência Nominal: 1450 Watts; Capacitação do disco: 125 mm (9 1/4"); Peso máximo: 3,1 kg; Placa-base com ajuste para cortes em ângulo e entrada para guia paralelo; Sistema de ajuste de profundidade de corte; Torneira metálica com jato d'água direto na extremidade do disco; Limitador de profundidade; Guia lateral de corte; Ferramentas para troca do disco. (330-03-0065)	391,64			
60	1,000	UN	FURADEIRA ELÉTRICA COM IMPACTO ½"- Tensão: 220 V; Capacidade máxima de perfurar aço: 13 mm; Capacidade máxima de perfurar concreto: 19 mm; Capacidade máxima de perfurar madeira: 40 mm; Potência: 700 Watts; Rotações por minuto: 0 a 3000 rpm sem carga; Mandril: 1/2" - 13 mm; Peso máximo: 2,3 kg; Empunhadura auxiliar; Sistema de perfuração com ou sem impacto; Maleta para transporte; Limitador de profundidade. (330-03-0066)	343,16			
61	1,000	UN	MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR- Potência: 1350 Watts; Rotação sem carga: 145 a 280 min-1; Impacto: 1350 a 2.800 min-1; Força de Impacto (joule): 2 - 13 / 15 Turbo; Capacidade de Perfuração em Concreto: -Broca Maciça Ø 40 mm recomendado, -Ø 45 mm (máximo); -Coroa Dentada Ø 150 mm (máximo); -Broca passante Ø 80 mm (máximo); Maleta de transporte; Empunhadura auxiliar. (330-03-0067)	3.142,57			
62	1,000	UN	ESMERILHADEIRA ELÉTRICA ANGULAR 4 ½- Tensão: 220 V; Capacidade máxima disco de desbaste: 4 ½" (115 mm); Capacidade máxima disco de corte: 4 ½" (115 mm); Capacidade máxima disco de lixa: 4 ½" (115 mm); Eixo: M14; Potência: 900 W; Rotações por minuto: 11000 rpm; Peso aproximado: 2,1 kg; Escova de carvão auto-deslizante; Carcaça de engrenagem com giro 360º; Pino trava; Interruptor de segurança. (330-03-0068)	391,76			
63	1,000	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V- Tensão: 220 V - Monofásico; Potência: 3,0 CV; Frequência: 60 Hz; Rotação do motor: 1750 rpm; Pressão de Trabalho: 125 bar; Pressão máxima admissível: 150 bar; Vazão: 600 litros/hora; Carrinho para transporte com estrutura tubular; Cabeçote em alumínio reforçado; Mangueira de Alimentação: 3/4" (19mm); Bomba com 3 pistões de cerâmica de alta resistência ao desgaste; Conexões para mangueira com rosca; Acoplamento direto do motor para a bomba; Bico de alta pressão tipo leque em aço inoxidável; Filtro de água e conexão tipo "Y"; Cabo elétrico com 5 metros; Válvula de segurança; Mangueira de alta pressão de 10 metros (trama de aço) . (330-03-0069)	2.842,52			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU  CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 29/2018 - PR	
	Processo Administrativo: 244/2018 Processo de Licitação: 244/2018 Data do Processo: 16/07/2019	
ANEXO IV		Folha: 10

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
64	1,000	UN	BOMBA DE VACUO- Capacidade 2CFM; Válvulas de isolamento; Capacidade para vários refrigerantes; Dupla conexão de entrada, 1/4 & 3/8 FI; Alça anatômica de transporte; Alto vácuo final; Motor elétrico 110/220V, 50/60Hz; Partida por capacitor e protetor térmico; Interruptor 110/220V; Interruptor ON/OFF; 56L/Min (2CFM); Motor 1/4HP - 3450RPM; Vácuo máximo (0.065m bar); medidor de vácuo (Vacuômetro). (330-03-0070)	438,30			
65	1,000	UN	ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA SEMI-PROFISSIONAL- Tipo de Motor: Ar-2T; Combustível: Gasolina + Óleo 2t; Mistura combustível + óleo: 25:1; Rotação do motor: 6500 rpm; Potência: 1,8 HP; Cilindradas: 43 cc; Capacidade do Tanque: 0,8 litros; Sistema de Partida: Manual retrátil; Tipo de Carburador: Diafragma; Diâmetro de Tubo Eixo Principal: 28 mm; Dimensões da Lâmina: 255 x 1,8 mm; Peso líquido aproximado: 7,7 Kg; Conjunto de transmissão reforçado; Sistema de amortecimento; Guidão lateral e sistema reforçado; Colete ergonômico profissional; Lâmina de três pontas; Carretel de Nylon. (330-03-0071)	835,93			
66	1,000	UN	MOTO ESMERIL- Potência Absorvida: 187 Watts; Potência: ½ HP; Pólos: 2; Velocidade com carga: 3092 rpm; Rotação do Motor: 3580 rpm; Corrente: 1,7A; Freqüência: 60 Hz; Tensão Nominal: Bivolt; Espessura do Rebolo: 20 mm; Rebolo: 6"; Furo do rebolo: 1/2"; Protetor visual contra fagulhas de acrílico; Chave elétrica bipolar; Sistema de mudança de voltagem; Kit de Rebolos montados no esmeril; Apoio do esmeril ajustável. Q (330-03-0072)	143,23			
67	2,000	UN	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL- Capacidade de carga: até 150 kg; Dimensões: Fechada: 3,53 metros; Estendida: 6,12 metros; Largura: 41,00 cm; Tipo: pintor; 3,27 metros; Quantidade de degraus: 2x12 degraus; Material: Alumínio; Peso máximo suportado: 150 Kg; Quantidade de degraus: 24 degraus; Peso: 16,00 kg (330-04-0008)	510,00			
Total:				18.476,57			

Total por Extenso: ( \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ )

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 16 de Julho de 2019
--