

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 03.999.531/0001-28
 RUA SALOMÃO GINSBURG, 168
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2018 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo de Licitação: 83/2017
Data do Processo: 17/07/2018

ANEXO IV

Folha: 1

Condições de Pagto: CONFORME CONDIÇÕES
Forma de Reajuste:
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CONDIÇÕES
Local de Entrega: FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU - RUA SALOMÃO GINSBURG, 168 - ALMOXARIFADO
Objeto da Licitação: Aquisição de bens novos de primeiro uso, com instalação, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu

Dotações:

Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.

 Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Carimbo do CNPJ do Fornecedor

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	MESA DE SOM 12 CANAIS: 4 canais mono com pré-amplificadores com conectores XLR; 4 canais de linha estéreo com entradas P10 ¼ TRS; Processador de efeitos Klark Teknik; Equalizadores 3 bandas britânicos; Interface de áudio USB; 4 compressores "One-Knob" de fácil uso; Tensão: Bi-volt. (08-01-0001)	2.165,33	_____	_____	_____
2	1,000	UN	CAIXA ACÚSTICA SUBWOOFER ATIVA: SEÇÃO ACÚSTICA: Potência máxima: 220 W, Diâmetro do alto-falante: 12", Impedância de entrada: 26 kOhms, Relação sinal / ruído: > 95 dB, Frequência de ressonância: 38 Hz, Resposta de frequência: (-3 dB) 25 Hz ~ 100 Hz; Seção do Misturador: Entrada de linha com conector XLR fêmea (L / R), Saída direta paralela à entrada de linha com conector XLR macho (L / R), Saída em média / alta frequência (-3 dB @ 80 Hz) com conector XLR macho (L / R); Controles: Level: Sensibilidade de entrada continuamente variável (? a -10 dBV), Phase Reverse: Chave reversora de	2.791,37	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 17 de Julho de 2018

Diretor de Compras

Diretor de Compras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 03.999.531/0001-28
 RUA SALOMÃO GINSBURG, 168
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2018 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo de Licitação: 83/2017
Data do Processo: 17/07/2018

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			fase 0 / 180º, Crossover fixo passa-baixa: -3 dB @ 100 Hz, 4ª ordem, Banda passante da saída passa-alta: 80 Hz ~ 50 kHz, Especificações Físicas: Encaixe para haste (integração com a linha PS-100), Alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz, Cor: Preta. (08-01-0002)				
3	4,000	UN	CAIXA ACÚSTICA ATIVA: 110 Watts, 1x Woofer de 10", 1x Driver de Titânio, Crossover eletrônico incorporado, 2 canais de entrada, Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼"), Canal 2 com conectores RCA e P2, Saída Line Out através de conector XLR-M, 2 Bandas de equalização, LED indicador de clip, Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3, Comunicação via BLUETOOTH, Auto Voltage (100~240Vac), Encaixe para pedestal com trava, Cor: Preta. (08-01-0003)	1.485,03			
4	2,000	PAR	CAIXA ACÚSTICA PASSIVA - PAR: 1 Alto Falante de 8", 1 Tweeter Mylar de 1", Sensibilidade: 91dB, Potência RMS Total: 150W, Potência RMS Admissível: 120W, Potência Máxima RMS: 120W + 30W (Alto Falante + Tweeter), Programa Musical: 300W, Impedância: 8?, Resposta de Frequência: 55Hz à 20KHz, Suporte para fixação, Cor: Preta. (08-01-0004)	1.122,34			
5	4,000	UN	MICROFONE SEM FIO: Transmissor Bastão com cápsula cardioide, 03 frequências selecionáveis em UHF, Disponibilidade de frequências para uso de até 9 sistemas simultâneos, Faixas de frequência disponíveis: 660 MHz a 865 MHz, Resposta de frequência: 65 Hz a 20 kHz, Mostrador de nível de sinal, RF e energia, Relação sinal/ruído: 110 dB, Alimentação: 1 pilha tipo AA, Receptor 3 frequências selecionáveis em UHF: Disponibilidade de frequências para uso de até 9 sistemas simultâneos, Faixas de frequência disponíveis: 660 MHz a 865 MHz, Resposta de frequência: 35 Hz a 20 kHz, Mostrador de nível de sinal, RF e energia, Conectores de saída: XLR balanceado e P10 não balanceado, Relação sinal/ruído: 110 dB. (08-01-0005)	999,00			
6	6,000	UN	PEDESTAL PARA MICROFONE COM BASE TRIPÉ: Peso: ~1,74 kg, Altura mín.1,0 m, Altura máx: 1,40 m, Comprimento do Braço: 80 cm, cor: preta. (08-01-0006)	95,50			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 17 de Julho de 2018

.....
 Diretor de Compras

.....
 Diretor de Compras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 03.999.531/0001-28
 RUA SALOMÃO GINSBURG, 168
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2018 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo de Licitação: 83/2017
Data do Processo: 17/07/2018

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	3,000	UN	PEDESTAL DE MICROFONE COM BASE EM TRIPÉ: Aço, altura de 1,65 a 3,40m, comprimento da haste: 1,20 a 2,20m, com contrapeso para suporte e equilíbrio de microfones pesados, sistemas de trava, para utilização em corais. (08-01-0007)	164,75	_____	_____	_____
8	2,000	UN	MICROFONES COM FIO SUPERCARDIÓIDE: Frequência: 70Hz~20Khz, Impedância: 600 Ohms, Sensibilidade: 2,6mV/Pa. (08-01-0008)	433,33	_____	_____	_____
9	1,000	UN	APARELHO DE DVD BLURAY PLAYER 3D E 4K: Cor: Preto, Voltagem: 110V, Conexões: 1x entrada USB, 1x saída HDMI, 1x saída coaxial, Mídias compatíveis: BD-ROM/BD-R/BD-RE, DVD-ROM/DVD R/ DVD RW, Audio CD/CD-R/CD-RW, DTS-CD, MPEG-1 - MPG2 OS /TSMPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), MKV, AVC Rec, AVCHD, M4V, MP3/WMA/AAC/FLAC, Sistemas de áudio: LPCM; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; DTS; DTS-HD Master Audio (08-01-0009)	810,73	_____	_____	_____
10	2,000	UN	CABOS P10/P2 COM 3 METROS. (08-01-0010)	32,33	_____	_____	_____
11	1,000	UN	NOTEBOOK: Cor: Preto, 14" polegadas, Processador Intel Core I3, memória RAM de 04 GB, HD de 500 GB, com placa de som, vídeo e rede, drive DVDRW, conexões HDMI e USB, leitor de cartão, teclado comum, alimentação bivolt. (02-02-0011)	1.466,00	_____	_____	_____
12	1,000	UN	Tela de Projeção, Retrátil, Motorizada, com acionamento por controle remoto sem fio e manual, Tensionada, ponto de parada controlado pelo usuário, motor elétrico tubular interno silencioso com 34N de torque e 10 rpm, sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança, ajuste de parada (fim e começo de curso regulável), película tensionada nas laterais (que esticam a tela ao desenrolar deixando a superfície da tela 100% plana), Possui bordas pretas nas laterais (15 cm de cada lado), faixa preta superior com altura de 40 cm (permitindo ser regulada de acordo as necessidades do usuário), película de projeção vinílica branca Matte White II fator de ganho 1.1 com verso preto, aceita projeção em 3D, caixa e estrutura em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, suporte em L, integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou	8.067,33	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 17 de Julho de 2018

.....
 Diretor de Compras

.....
 Diretor de Compras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 03.999.531/0001-28
 RUA SALOMÃO GINSBURG, 168
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2018 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo de Licitação: 83/2017
Data do Processo: 17/07/2018

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			teto, acompanha buchas e parafusos para fixação, manual de instalação e operação, Voltagem: 110 V ou 220 V, Tamanho: 250" - 16:9, Área Visual - 310,0 cm X 554,0 cm (A x L), Área Total - 340,0 cm X 584,0 cm (A x L). (02-02-0012)				
13	2,000	UN	CABO HDMI DE 30 METROS. (02-02-0013)	296,33			
14	2,000	UN	MEDUSA COM 30 METROS E 12 VIAS. (08-01-0011)	788,00			
15	20,000	UN	CABOS CANNON/CANNON 4 METROS. (08-01-0012)	33,33			
16	1,000	UN	CABO BALANCEADO 2X0.30 ROLO COM 100 METROS. (08-01-0013)	243,16			
17	10,000	UN	CABOS CANNON/P10 COM 3 METROS. (08-01-0014)	34,97			
18	10,000	UN	CABOS P10/P10 COM 3 METROS. (08-01-0015)	33,00			
19	40,000	UN	PLUG CANNON MACHO METAL. (08-01-0016)	20,43			
20	40,000	UN	PLUG CANNON FÊMEA METAL. (08-01-0017)	19,01			
21	4,000	UN	KIT DE MICROFONE SEM FIO CONTENDO: 01 Receptor, 01 Bodypack, 01 Headset, 01 Microfone de Lapela e 01 Fonte de alimentação (110/220v): faixa de frequência / UHF 700-900 Mhz, estabilização de frequência / 90 dB, resposta de frequência / 40 Hz - 15 Hz (+-3 dB), nível de saída de áudio / (0 +- 400 mV), RECEPTOR: Alimentação / DC 17V, Consumo de energia / 4W, Relação de sinal/ruído / > 90 dB, Rejeição imagem fantasma / > 80 dB, Rejeição canal adjacente / > 80 dB, Sensibilidade de recepção / 10 dBuV (=30 dB), De-emphasis / 50 us, BODYPACK: Transmissor de energia / 10 mW, Tipo de modulação / FM F3F, Desvio máximo / +- 250KHz, Emissões espúrias / mais que 60 dB, Alimentação / 2 pilhas 1,5V. (08-01-0018)	465,91			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 17 de Julho de 2018

.....
 Diretor de Compras

.....
 Diretor de Compras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 03.999.531/0001-28
 RUA SALOMÃO GINSBURG, 168
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2018 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo de Licitação: 83/2017
Data do Processo: 17/07/2018

ANEXO IV

Folha: 5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
22	3,000	UN	MICROFONE CONDENSADOR PARA CORAL: Frequência de áudio: 40-20000 Hz, Sensibilidade: 2,5 mV / Pa, Impedância Elétrica: 320 Ohms, Impedância de Carga Recomendada: 1.000 Ohms, Padrão Polar: Omnidirecional, Contactos: 3 pinos, Corpo: Metal, Largura: 5 centímetros, Altura: 28 centímetros. (08-01-0019)	937,80	_____	_____	_____
23	1,000	UN	MESA CONTROLADORA DE LUZ: Com 192 canais, Bancos de memória: 30, Cenas: 8, Alimentação: Bi-Volt (110V/220V), Dimensões aprox. (AxLxP): 7,3x48,2x13,2cm. (08-01-0020)	230,89	_____	_____	_____
24	1,000	UN	PROJETOR COM RESOLUÇÃO NATIVA: Full HD 1080p (1920 x 1080), Resolução Suportada: Full HD 080p (1920 x 1080), Brilho: 5000 ANSI Lumens, Contraste: 10000:1, Quantidade de Cores: 1.07 Bilhões de Cores, Proporção da tela: 16:9 (Nativo), 4:3, Auto, Ajustes de imagem: Correção trapezoidal: ±30° Vertical; ±30° Horizontal, Uniformidade: 70%, Compensação: 99% - 116%, Ajuste de Geometria: Ajuste para os quatro cantos individualmente, Lâmpada: Tipo: 310 watt, Vida útil: 3000/3500 horas (Bright/Modo Eco), Lente e projeção: Relação de comprimento: 1.41:1~2.24:1, Distância de projeção: 51.18"-370" (1.3-9.4 m), Tamanho da Imagem (diagonal): 26.2"~301.1" (0.66-7.64 m), Diagonal 16:9, Lentes de projeção: F=2.5~3.26, f=20.91~32.63 mm; foco manual, Zoom Óptico: Zoom manual de 1.6x, Zoom Digital: 0.8-2.0, Método de Projeção: Frontal, Retro-projeção, montagem no teto e sobre a mesa. Vídeo: Compatibilidade para Computador: UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA, 1080p, Mac, Compatibilidade de vídeo: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz), Faixa de Varredura: - Vertical: 24-85 Hz (120Hz para configurações 3D do projetor), - Horizontal: 15.375-91.146 KHz, Compatibilidade com modos 3D: - "Side-by-Side": 1080i(50/60Hz), - "Frame-pack": 1080p(24Hz), 720p(50/60Hz), - "Over-Under": 1080p(24Hz), 1080i(50/60Hz), 720p(50/60Hz), Controle Remoto: Controle Infravermelho, Segurança: Barra de segurança, Porta Kensington e Bloqueio de teclas, Compatibilidade Wireless: WHD200, Chromecast™, FireTV™ Stick, HDCast PRO - BLACK, Alimentação: Entrada: AC 100~240V, 50~60Hz. Auto-selecionável, Consumo de energia: 421W Máximo (Modo Bright), 329W Máximo (Modo ECO), <0,5 (em	2.498,67	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 17 de Julho de 2018

.....
 Diretor de Compras

.....
 Diretor de Compras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 03.999.531/0001-28
 RUA SALOMÃO GINSBURG, 168
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 2/2018 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
 Processo de Licitação: 83/2017
 Data do Processo: 17/07/2018

ANEXO IV

Folha: 6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Standby), Conexões: - 3 x HDMI 1.4a (2 com MHL), - 1 x Entrada VGA, - 1 x Saída VGA, - 1 x Vídeo composto (RCA-Y), - 2 x Entradas de Áudio (Jack 3.5mm), - 1 x Saída de Áudio (Jack 3.5mm) - 1 x RS-232C, - 1 x Mini-USB, - 1 x USB-A, - 1 x RJ45 (LAN), - 1 x Porta Vesa 3D, - 1 x Cabo de alimentação 3-pinos. (02-02-0014)				
25	20,000	UN	CANHÃO REFLETOR PAR LED: Com 54 LED's (18 verdes, 18 azuis, 12 vermelhos e 06 brancos) Potência Total: 162W, Display Digital: Sim, Alimentação: Bi-Volt (110/220V), Modos: Auto, rítmico e master-slave, LED's: 3w cada, Carcaça em Alumínio na cor Preta, Sensor de Som, Funciona com e sem mesa controladora. Dimensões aprox.:17,5x17x9,6cm. (02-02-0015)	500,00			
Total:				52.222,45			

Total por Extenso: (_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 17 de Julho de 2018

 Diretor de Compras

 Diretor de Compras