

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78                      Telefone: 22222778980  
RUA PADRE ANCHIETA, 234  
C.E.P.: 28860-000    - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 64/2022 - PR**

**Processo Administrativo:**            2208/2022  
**Processo de Licitação:**            2208/2022  
**Data do Processo:**                    21/07/2022

**ANEXO IV**

Folha: 1

**Condições de Pagto:**    Conforme condições  
**Forma de Reajuste:**  
**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.  
**Prazo Entrega/Exec.:**    Conforme Condições  
**Local de Entrega:**        Conforme Condições - -

**Objeto da Licitação:**    Aquisição de veículos novos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos.

**Observações:**

**Dotações:**

Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.

Carimbo do CNPJ do Fornecedor

-----  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,000	UN	VEÍCULO DE PASSEIO HATCH, novo/zero km, modelo hatch, porte compacto, contendo no mínimo: capacidade para 5 ocupantes, 4 portas, na cor branca, motor dianteiro, disposição transversal, 04 cilindros em linha, tuchos hidráulicos, 02 válvulas por cilindro, cilindrada: 1332 c³, Peso/potência: 10,5 Kg/cv, Peso/Torque 80,3 Kg/kgfm, Rotação máxima: 6500 rpm, tração dianteira, combustível álcool/gasolina, Potência (cv): 109 (álcool) e 101 (gasolina), Torque (kgf.m): 14,2 (álcool) e 13,7 (gasolina), Velocidade Máxima (km/h): 184, Consumo Cidade (km/l): 8,8 (álcool) e 12,8 (gasolina), Consumo Estrada (km/l): 10,4 (álcool) e 14,71 (gasolina), Cambio Manual 5 marchas, direção elétrica, Suspensão dianteira tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal, suspensão traseira tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal, freios dianteiros sólidos, e freios traseiros a tambor, pneus dianteiros 185/60 R15 e altura de flanco 111 mm, pneus traseiros 185/60 R15 e altura de flanco 111 mm, estepe 175/65 R14, dimensões de comprimento de 3.998mm, distancia entre-eixos de 2.521mm, dimensões de largura de 1.724mm, dimensões de altura de 1.501mm, porta malas de	81.990,00	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 21 de Julho de 2022

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78                      Telefone: 22222778980  
 RUA PADRE ANCHIETA, 234  
 C.E.P.: 28860-000    - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 64/2022 - PR**

**Processo Administrativo:**            2208/2022  
**Processo de Licitação:**            2208/2022  
**Data do Processo:**                    21/07/2022

**ANEXO IV**

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1,000	UN	<p>300 litros, tanque de combustível de 48 litros, peso de 1140 Kg, carga útil de 400 Kg, vão livre do solo de 149mm, o veículo deverá necessariamente possuir: Freios ABS, Airbags frontais, alarme antifurto perimétrico, cintos de 03 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, limpador e lavador de vidro traseiro, travamento central das portas, ar condicionado, ar quente, direção assistida, banco de motorista com ajuste de altura, ajuste do volante em altura, controle elétrico dos vidros dianteiros, controle elétrico dos vidros traseiros, banco traseiro rebatível, comando interno do porta-malas, luz do porta-malas, luz no porta-luvas, comando interno da tampa do tanque, rádio, conexão USB, conexão bluetooth, volante multifuncional, volante multifuncional, computador de bordo, conta-giros, termômetro de água do motor, e indicador de temperatura externa. (654-01-0823)</p> <p>VEÍCULO DE PASSEIO SEDÃ, novo/zero km, modelo sedã, porte compacto, contendo no mínimo: capacidade para 5 ocupantes, 4 portas, na cor branca, motor dianteiro, disposição transversal, 04 cilindros em linha, tuchos hidráulicos, 02 válvulas por cilindro, cilindrada: 1332 c³, Peso/potência: 10,4 Kg/cv, Peso/Torque 80,2 Kg/kgfm, Rotação máxima: 6500 rpm, tração dianteira, combustível álcool/gasolina, Potência (cv): 109 (álcool) e 101 (gasolina), Torque (kgf.m): 14,2 (álcool) e 13,7 (gasolina), Velocidade Máxima (km/h): 183 (álcool) e 178 (gasolina), Consumo Cidade (km/l): 8,5 (álcool) e 12,4 (gasolina), Consumo Estrada (km/l): 10,3 (álcool) e 14,8 (gasolina), Cambio Manual 5 marchas, direção elétrica, Suspensão dianteira tipo McPherson, com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal, suspensão traseira tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal, freios dianteiros ventilados, e freios traseiros a tambor, pneus dianteiros 185/60 R15 e altura de flanco 111 mm, pneus traseiros 185/60 R15 e altura de flanco 111 mm, estepe 185/60 R15, dimensões de comprimento de 4.364mm, distancia entre-eixos de 2.521mm, dimensões de largura de 1.726mm, dimensões de altura de 1.508mm, porta malas de 525 litros, tanque de combustível de 48 litros, peso de 1139 Kg, carga util de 400 Kg, vão livre do solo de 158mm, o veículo deverá necessariamente possuir: Freios ABS, Airbags frontais, alarme antifurto perimétrico, cintos de 03 pontos para</p>	89.745,33			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 21 de Julho de 2022

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78                      Telefone: 22222778980  
 RUA PADRE ANCHIETA, 234  
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 64/2022 - PR**

**Processo Administrativo:** 2208/2022  
**Processo de Licitação:** 2208/2022  
**Data do Processo:** 21/07/2022

**ANEXO IV**

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			<p>todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade, controle de tração, faróis com refletores duplos, travamento central das portas, desembaçador de vidro traseiro, sensores de estacionamento traseiro, ar condicionado, ar quente, direção assistida, banco de motorista com ajuste de altura, ajuste do volante em altura, controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros, banco traseiro rebatível, comando interno do porta-malas, luz do porta-malas, luz no porta-luvas, comando interno da tampa do tanque, rádio, conexão USB, conexão bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, conta-giros, termômetro de água do motor, e indicador de temperatura externa (654-01-0824)</p>				
3	1,000	UN	<p>VEÍCULO UTILITÁRIO, novo/zero km, modelo picape, porte intermediário, contendo no mínimo: capacidade para 5 ocupantes, 4 portas, na cor branca, motor dianteiro, disposição transversal, 04 cilindros em linha, tuchos hidráulicos, 04 válvulas por cilindro, cilindrada: 1956 c³, Peso/potência: 11,1 Kg/cv, Peso/Torque 53,1 Kg/kgfm, Rotação máxima: 5000 rpm, tração integral sob demanda, combustível diesel, Potência (cv): 170, Torque (kgf.m): 35,7, Velocidade Máxima (km/h): 188, Consumo Cidade (km/l): 10, Consumo Estrada (km/l): 12,6, Cambio automática com modo manual de 9 marchas, direção elétrica, Suspensão dianteira tipo McPherson com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal, suspensão traseira tipo multibraço com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal, freios dianteiros discos ventilados, e freios traseiros a tambor, pneus dianteiros 225/60 R18 e altura de flanco 135 mm, pneus dianteiros 225/60 R18 e altura de flanco 135 mm,, estepe 125/80 R16, dimensões de comprimento de 4.945mm, distancia entre-eixos de 2.990mm, dimensões de largura de 1.845mm, dimensões de altura de 1.734mm, bitola dianteira de 1.547mm, bitola traseira de 1.575mm, porta malas de 937 litros, carga útil 1.010 kg, reboque sem freio: 400Kg, ângulo de entrada 25°, ângulo de saída 28,4°, ângulo central de 20,9°, tanque de combustível de 60 litros, o veículo deverá necessariamente possuir: Freios ABS, Airbags frontais, Airbags laterais, Airbags de cortina, alarme antifurto perimétrico, câmera traseira para manobras, cintos de 03 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade, controle de tração, faróis de led, faróis com refletores duplos, faróis com regulagem de altura, faróis</p>	191.182,67			

Assinatura do Fornecedor: .....

Casimiro de Abreu, 21 de Julho de 2022

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78                      Telefone: 22222778980  
 RUA PADRE ANCHIETA, 234  
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 64/2022 - PR**

**Processo Administrativo: 2208/2022**  
**Processo de Licitação: 2208/2022**  
**Data do Processo: 21/07/2022**

**ANEXO IV**

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			de neblina, repetidores laterais das luzes de direção, travamento central das portas, luzes de condução diurna, controle automático de descida, desembaçador de vidro traseiro, Monitoramento de pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, ar condicionado automático, ar quente, direção assistida, banco de motorista com ajuste de altura, ajuste do volante em altura, ajuste do volante em profundidade, banco do motorista com ajuste elétrico, ajuste elétrico dos retrovisores, controle automático de velocidade, limitador de velocidade, controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros, faróis com acendimento automático, limpador de para-brisa automático, retrovisor interno fotocromico, rodas de liga leve, banco traseiro bipartido, banco traseiro rebatível, comando interno do porta-malas, luz do porta-malas, luz no porta-luvas, comando interno da tampa do tanque, rádio, conexão USB, conexão bluetooth, volante multifuncional, volante multifuncional, computador de bordo, conta-giros, termômetro de água do motor, e indicador de temperatura externa. (654-01-0825)				
4	1,000	UN	MOTOCICLETA – Motor Tipo OHC, monocilindrico, 4 tempos , arrefecido a ar, Cilindrada 162,7 cc, Diâmetro x Curso 57,3 x 63,0 mm, Potência Máxima Gasolina: 14,5 CV a 8.500 rpm Etanol: 14,7 CV a 8.500 rpm, Torque Máximo Gasolina: 1,46 kgf.m a 5.500 rpm Etanol: 1,60 kgf.m a 5.500 rpm, Sistema de Alimentação Injeção Eletrônica PGM FI, Sistema de Lubrificação Forçada/bomba trocoidal, Relação de Compressão 9.5 : 1, Tanque de Combustível 12 litros, Transmissão 5 velocidades, Embreagem Multidisco em banho de óleo, Óleo do Motor 1,2 litros, Sistema de Partida elétrica, Combustível Gasolina e Etanol, SISTEMA ELÉTRICO: Ignição eletrônica, Bateria 12V – 4 Ah, Farol 35/35W, CHASSI: tubular Tipo Berço Semi duplo em aço, Garfo telescópico / 180 mm, Suspensão Traseira Mono Shock / 150 mm, Freio Diant. / Diâmetro Disco / 240 mm, Freio Tras. / Diâmetro Disco / 220 mm, Pneu Dianteiro 90/90-19M/C 52P, Pneu Traseiro 110/90-17M/C 60P, CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO Comprimento x Largura x Altura 2067 x 810 x 1158 mm, Distância entre Eixos 1356 mm, Distância Mínima do Solo 247 mm, Altura do Assento 836 mm, Peso Seco: 121 kg (654-01-0826)	19.048,67			
Total:				627.936,67			

**Total por Extenso:** ( \_\_\_\_\_ )

**Assinatura do Fornecedor:** .....

Casimiro de Abreu, 21 de Julho de 2022