

Pregão Eletrônico

462723.172022 .3069 .4354 .10691219301



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU/RJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00017/2022

Às 10:00 horas do dia 24 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria de 11/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 3081/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Vigilância em Saúde, por meio do Programa Municipal de Imunização, referente a Resolução SES nº 2194 de 08 de Dezembro de 2020.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Câmara Conservação**Descrição Complementar:** Câmara Conservação Temperatura: Registrador Contínuo De Temperatura,2 A 6°C , Aplicação: Armazenamento De Concentrado De Hemácias , Características Adicionais: Porta De Vidro , Capacidade Armazenagem: 300 Bolsas,6 Gavetas , Tipo Gabinete: Expositor , Acessórios: Alarme Sonoro E Visual**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 7**Valor Estimado:** R\$ 169.220,3100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 73.150,0000 .**Histórico****Item: 1 - Câmara Conservação****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Não	Não	7	R\$ 18.000,0000	R\$ 126.000,0000	22/08/2022 14:14:42
	Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV360 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVAÇÃO - MARCA:ELBER MODELO:CSV360 - Temperatura: Registrador Contínuo De Temperatura,2 A 6°C. Aplicação: Armazenamento De Concentrado De Hemácias. Características Adicionais: Porta De Vidro. Capacidade Armazenagem: 300 Bolsas, 360 LT. COM 6 Gavetas. Tipo Gabinete: Expositor. Acessórios: Alarme Sonoro E Visual. REGISTRO ANVISA: 80698750002. GARANTIA DE 12 MESES. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	Não	Não	7	R\$ 20.000,0000	R\$ 140.000,0000	24/08/2022 09:58:08
	Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: 420 LITROS 300 BOLSAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: PROPRIA - MODELO: 420 LITROS - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de sangue e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 420 litros - 300 BOLSAS; - Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável com pintura epoxy, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point); - Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil; - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Fabricado com no mínimo 06 gavetas ou prateleiras removíveis com trava de segurança lateral, em aço inoxidável para longa vida útil; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura de porta; - Sistema de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos						

no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima como padrão ANVISA; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para fácil identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados para serem rapidamente tratados pelo usuário; - Identificação de alarmes e alertas em texto diretamente no display do controlador frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel, quando mais de um alarme estiver acionado; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes por toda vida útil do equipamento; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD, não correndo o risco de perder dados do produto; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Registro de temperatura a cada 1 minuto e alarmes e eventos em tempo real. - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal permitindo rastreabilidade das informações; - Dados criptografados de memória, incluso Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento no padrão ANVISA; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Sistema de teste de alarmes, que permite a verificação do funcionamento dos alarmes de temperatura alta e baixa de forma inteligente, não afetando o produto armazenado, nos padrões exigidos pela Anvisa e FDA, com registro do procedimento nos relatórios do produto. - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Alarme instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Alerta de manutenção preventiva, com mensagem escrita no painel LCD, programável pelo cliente. - Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Ícone indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V ou BIVOLT, 50/60Hz; - Equipamento com registro na ANVISA e I S O 1 3 4 8 5 para equipamentos médicos. GARANTIA: 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.470.103/0001-76	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	7	R\$ 24.000,0000	R\$ 168.000,0000	19/08/2022 14:20:17
	Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: BT 1100/420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVAÇÃO - TEMPERATURA: REGISTRADOR CONTÍNUO DE TEMPERATURA,2 A 6°C. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA DE VIDRO. CAPACIDADE ARMAZENAGEM: 300 BOLSAS,6 GAVETAS. TIPO GABINETE: EXPOSITOR. ACESSÓRIOS: ALARME SONORO E VISUAL. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CERTIFICADO PELO INMETRO/ANVISA GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/420 CAPACIDADE INTERNA: 420 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
13.791.068/0001-88	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 24.174,3000	R\$ 169.220,1000	23/08/2022 18:31:59
	Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: Câmara Conservação Temperatura Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Conservação Temperatura: Registrador Contínuo De Temperatura,2 A 6°C , Aplicação: Armazenamento De Concentrado De Hemácias , Características Adicionais: Porta De Vidro , Capacidade Armazenagem: 300 Bolsas,6 Gavetas , Tipo Gabinete: Expositor , Acessórios: Alarme Sonoro E Visual Porte da empresa: ME/EPP						
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 24.174,3300	R\$ 169.220,3100	23/08/2022 16:51:38
	Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0802 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVAÇÃO - Temperatura: Registrador Contínuo De Temperatura,2 A 6°C. Aplicação: Armazenamento De Concentrado De Hemácias. Características Adicionais: Porta De Vidro. Capacidade Armazenagem: 300 Bolsas,6 Gavetas. Tipo Gabinete: Expositor. Acessórios: Alarme Sonoro E Visual. Característica adicional: Certificado pelo ANVISA. 220v. Garantia 12 meses. Registro Anvisa Nº 80021800002. Porte da empresa: ME/EPP						
33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	7	R\$ 60.000,0000	R\$ 420.000,0000	22/08/2022 11:47:37
	Marca: LABINFARMA Fabricante: LABINFARMA Modelo / Versão: LIF620.450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVAÇÃO - Temperatura: Registrador Contínuo De Temperatura,2 A 6°C. Aplicação: Armazenamento De Concentrado De Hemácias. Características Adicionais: Porta De Vidro. Capacidade Armazenagem: 300 Bolsas,6 Gavetas. Tipo Gabinete: Expositor. Acessórios: Alarme Sonoro E Visual. Registro na Anvisa: 81967980001. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
14.770.109/0001-12	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI	Não	Não	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	19/08/2022 11:51:06
	Marca: LABINFARMA IND. Fabricante: LABINFARMA IND. Modelo / Versão: MOD. LIF620.400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CONSERVAÇÃO - Temperatura: Registrador Contínuo De Temperatura,2 A 6°C. Aplicação: Armazenamento De Concentrado De Hemácias. Características Adicionais: Porta De Vidro. Capacidade Armazenagem: 300 Bolsas,6Gavetas. Tipo Gabinete: Expositor. Acessórios: Alarme Sonoro E Visual.						

Característica adicional: Certificado pelo INMETRO/ ANVISA.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.192.986/0001-06	BIANCODENT EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	23/08/2022 16:32:18
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: ANCO**Fabricante:** ANCO**Modelo / Versão:** CCV-360-110V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 360 litros, temperatura selecionável entre +2°C e +8°C marca Anco. Projetada 100% com componentes nacionais de alta qualidade. Armazenam de forma segura qualquer produto que exige um rigoroso controle de temperatura. O painel de comando e controle microprocessado em LED é posicionado levemente inclinado na parte frontal e superior para facilitar a visualização da temperatura. O sensor de temperatura é instalados em recipiente e imersos em solução. Possui um sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para todas as gavetas. O degelo é feito de forma automática através do processo de evaporação no recipiente em aço inox localizado atrás do equipamento. Todos os nossos equipamentos possuem registro na ANVISA e seguem as normas preconizadas pela OMS-Organização Mundial de Saúde e normas técnicas da ABNT. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática epóxi lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação em LED com acionamento automático pela abertura da porta ou externamente no painel frontal. A porta de vidro duplo é equipada com antiembaçante e seu puxador é anatômico embutido fabricado em material não oxidante de alta resistência. Opcionalmente a porta pode ter chaveamento. Possui Isolamento térmico de 75mm e é feito em poliuretano injetado expandido de alta densidade, isento de CFC (clorofluorcarboneto) em todas as paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente aliado a um condensador de auto rendimento que possibilita um baixo custo de energia e eficiência na refrigeração da câmara. Esse sistema além de garantir total eficiência, trabalha de forma silenciosa e sem vibrações ou ruídos, além de ser ecologicamente correto (livre de CFC, e com gás R134a). Possui alarme sonoro para alertar que a temperatura ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As 5 prateleiras desse equipamento podem ser em aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa de aço inoxidável tipo gaveta (sob encomenda), ajustáveis e removíveis com trilhos ou corrediças telescópicas com movimento seguro e suave. Equipada com 4 rodízios para facilitar o transporte, sendo que 2 são equipados com freios estacionários. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registrado na Anvisa sob o nº 81906560002. Alimentação 110 ou 220 volts. Manual do proprietário em português.

Porte da empresa: ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 200.000,0000	R\$ 1.400.000,0000	24/08/2022 08:49:40
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: ANCO**Fabricante:** ANCO**Modelo / Versão:** CCV-360-110V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Câmara conservadora vertical para vacinas, capacidade para 360 litros, temperatura selecionável entre +2°C e +8°C marca Anco. Projetada 100% com componentes nacionais de alta qualidade. Armazenam de forma segura qualquer produto que exige um rigoroso controle de temperatura. O painel de comando e controle microprocessado em LED é posicionado levemente inclinado na parte frontal e superior para facilitar a visualização da temperatura. O sensor de temperatura é instalados em recipiente e imersos em solução. Possui um sistema de refrigeração que faz a condensação e circulação de ar forçado que proporciona temperatura uniforme para todas as gavetas. O degelo é feito de forma automática através do processo de evaporação no recipiente em aço inox localizado atrás do equipamento. Todos os nossos equipamentos possuem registro na ANVISA e seguem as normas preconizadas pela OMS-Organização Mundial de Saúde e normas técnicas da ABNT. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática epóxi lisa que evita corrosão e facilita a limpeza. Câmara interna em chapa de aço inoxidável, escovado ou não, com sistema de iluminação em LED com acionamento automático pela abertura da porta ou externamente no painel frontal. A porta de vidro duplo é equipada com antiembaçante e seu puxador é anatômico embutido fabricado em material não oxidante de alta resistência. Opcionalmente a porta pode ter chaveamento. Possui Isolamento térmico de 75mm e é feito em poliuretano injetado expandido de alta densidade, isento de CFC (clorofluorcarboneto) em todas as paredes. O Sistema de Refrigeração é Composto por um compressor hermético potente aliado a um condensador de auto rendimento que possibilita um baixo custo de energia e eficiência na refrigeração da câmara. Esse sistema além de garantir total eficiência, trabalha de forma silenciosa e sem vibrações ou ruídos, além de ser ecologicamente correto (livre de CFC, e com gás R134a). Possui alarme sonoro para alertar que a temperatura ultrapassou os limites pré-selecionados como mínimo e máximo. As 5 prateleiras desse equipamento podem ser em aramado com tampa frontal em aço inox ou inteira em chapa de aço inoxidável tipo gaveta (sob encomenda), ajustáveis e removíveis com trilhos ou corrediças telescópicas com movimento seguro e suave. Equipada com 4 rodízios para facilitar o transporte, sendo que 2 são equipados com freios estacionários. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Registrado na Anvisa sob o nº 81906560002. Alimentação 110 ou 220 volts. Manual do proprietário em português.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.400.000,0000	17.930.162/0001-21	24/08/2022 10:00:06:003
R\$ 700.000,0000	33.192.986/0001-06	24/08/2022 10:00:06:003
R\$ 700.000,0000	14.770.109/0001-12	24/08/2022 10:00:06:003
R\$ 420.000,0000	33.554.685/0001-77	24/08/2022 10:00:06:003
R\$ 169.220,3100	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:00:06:003
R\$ 169.220,1000	13.791.068/0001-88	24/08/2022 10:00:06:003
R\$ 168.000,0000	04.470.103/0001-76	24/08/2022 10:00:06:003
R\$ 140.000,0000	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:00:06:003
R\$ 126.000,0000	81.618.753/0001-67	24/08/2022 10:00:06:003
R\$ 131.670,0000	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:00:13:243
R\$ 125.000,0000	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:04:08:627
R\$ 125.999,9900	13.791.068/0001-88	24/08/2022 10:04:22:903

R\$ 124.999,9000	13.791.068/0001-88	24/08/2022 10:04:34:030
R\$ 124.999,8900	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:06:17:423
R\$ 123.000,0000	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:07:19:443
R\$ 122.999,9900	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:07:29:360
R\$ 120.000,0000	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:09:30:313
R\$ 119.999,9900	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:09:49:227
R\$ 124.900,0000	33.554.685/0001-77	24/08/2022 10:10:19:040
R\$ 124.000,0000	81.618.753/0001-67	24/08/2022 10:11:51:600
R\$ 124.999,8500	13.791.068/0001-88	24/08/2022 10:13:38:660
R\$ 119.999,9500	13.791.068/0001-88	24/08/2022 10:13:52:797
R\$ 119.999,9400	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:14:12:080
R\$ 123.999,0000	33.554.685/0001-77	24/08/2022 10:14:16:647
R\$ 119.999,9300	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:15:11:413
R\$ 150.752,0000	14.770.109/0001-12	24/08/2022 10:15:13:030
R\$ 119.999,9200	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:15:30:063
R\$ 119.999,9100	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:15:33:243
R\$ 119.999,9000	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:15:49:973
R\$ 119.999,8900	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:15:53:327
R\$ 119.999,9900	33.554.685/0001-77	24/08/2022 10:15:59:270
R\$ 119.999,8800	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:16:11:853
R\$ 119.999,8700	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:16:15:367
R\$ 119.999,8600	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:16:27:800
R\$ 119.999,8500	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:16:35:390
R\$ 119.999,8400	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:16:47:820
R\$ 119.999,8300	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:16:57:430
R\$ 119.999,8200	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:17:07:680
R\$ 119.999,8100	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:17:17:460
R\$ 119.999,8000	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:17:49:490
R\$ 119.999,7900	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:17:59:563
R\$ 119.999,7800	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:18:11:477
R\$ 119.999,7700	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:18:15:810
R\$ 119.999,9400	33.554.685/0001-77	24/08/2022 10:18:28:420
R\$ 119.999,7600	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:18:31:257
R\$ 119.999,7500	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:18:35:647
R\$ 119.999,7400	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:18:47:090
R\$ 119.999,7300	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:18:55:693
R\$ 119.999,7200	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:19:07:013
R\$ 119.999,7100	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:19:17:733
R\$ 119.999,7000	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:19:26:917
R\$ 119.999,6900	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:19:37:777
R\$ 119.999,6800	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:19:48:730
R\$ 119.999,6700	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:19:59:870
R\$ 119.999,6600	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:20:08:700
R\$ 119.999,6500	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:20:19:897
R\$ 119.999,6400	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:20:30:450
R\$ 119.999,6300	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:20:35:930
R\$ 119.999,6200	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:20:50:270
R\$ 119.999,6100	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:20:55:967
R\$ 119.999,6000	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:21:10:273
R\$ 119.999,5900	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:21:17:997
R\$ 119.999,5800	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:21:32:277
R\$ 119.999,5700	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:21:38:023
R\$ 119.999,5600	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:21:51:967
R\$ 119.999,5500	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:21:58:087
R\$ 119.999,5400	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:22:07:877
R\$ 119.999,5300	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:22:20:143
R\$ 119.999,5200	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:22:29:733
R\$ 119.999,5100	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:22:36:283
R\$ 119.999,5000	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:22:51:580
R\$ 119.999,4900	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:22:56:200
R\$ 119.999,4800	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:23:07:577
R\$ 119.999,4700	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:23:16:227

R\$ 119.999,4600	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:23:29:583
R\$ 119.999,4500	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:23:38:273
R\$ 119.999,4400	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:23:47:583
R\$ 119.999,4300	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:23:58:340
R\$ 119.999,4200	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:24:09:587
R\$ 119.999,9000	13.791.068/0001-88	24/08/2022 10:24:16:900
R\$ 119.999,4100	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:24:18:390
R\$ 119.999,4000	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:24:27:590
R\$ 119.999,3900	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:24:40:410
R\$ 119.999,4000	13.791.068/0001-88	24/08/2022 10:24:46:363
R\$ 119.999,3800	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:24:49:590
R\$ 119.999,3700	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:24:56:460
R\$ 83.993,0000	78.589.504/0001-86	24/08/2022 10:26:00:657
R\$ 73.150,0000	81.618.753/0001-67	24/08/2022 10:26:55:030
R\$ 95.200,0000	33.554.685/0001-77	24/08/2022 10:28:21:907
R\$ 87.500,0000	00.584.060/0001-07	24/08/2022 10:29:01:540
R\$ 100.030,0000	13.791.068/0001-88	24/08/2022 10:29:43:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	24/08/2022 10:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/08/2022 10:24:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	24/08/2022 10:24:58	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 119.999,3700 e R\$ 124.000,0000.
Encerramento	24/08/2022 10:29:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	24/08/2022 10:29:59	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	24/08/2022 11:20:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 73.150,0000.
Habilitação de fornecedor	24/08/2022 11:28:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/08/2022 11:36:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/08/2022 11:42:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	24/08/2022 10:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/08/2022 10:00:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/08/2022 10:24:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 119.999,3700 e R\$ 124.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:58 do dia 24/08/2022.
Sistema	24/08/2022 10:29:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/08/2022 10:33:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	24/08/2022 10:34:24	Bom dia senhores licitantes. Daremos início ao julgamento das propostas e análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	24/08/2022 11:22:25	Após a verificação dos documentos de habilitação, empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA foi considerada habilitada.
Pregoeiro	24/08/2022 11:23:06	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Sr. licitante, existe a possibilidade de melhorar o valor ofertado?
81.618.753/0001-67	24/08/2022 11:24:11	BOM DIA INFELIZMENTE JA ESTAMOS COM NOSSO MELHOR VALOR
Pregoeiro	24/08/2022 11:26:11	Para ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - Tá ok. Obrigado. Favor enviar a proposta com os valores readequados de acordo com o último lance ofertado.
81.618.753/0001-	24/08/2022	OK. NO AGUARDA DA ABERTURA DO ITEM PARA ANEXARMOS.

67	11:28:01	
Sistema	24/08/2022 11:28:06	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
81.618.753/0001-67	24/08/2022 11:30:30	SR. PREGOIEIRO, POR GENTILEZA, PODES ABRIR A OPÇÃO ANEXAR, PARA QUE POSSAMOS COLOCAR NOSSA PROPOSTA READEQUADA
Pregoeiro	24/08/2022 11:31:30	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/08/2022 às 11:52:00.
81.618.753/0001-67	24/08/2022 11:34:28	acabamos de enviar por email a readequada no email: cplcasimirodeabreurj@gmail.com
Sistema	24/08/2022 11:36:25	Senhor fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/08/2022 11:42:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ/CPF: 81.618.753/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/08/2022 14:56:47	Após término do prazo para interposição de recurso e, não havendo manifestação por parte de nenhum dos participantes, a empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA foi declarada vencedora. Nada mais havendo a registrar, a sessão será encerrada.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/08/2022 16:55:55	
Abertura da sessão pública	24/08/2022 10:00:06	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	24/08/2022 10:33:07	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/08/2022 11:28:06	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/08/2022 11:31:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/08/2022 às 11:52:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:57 horas do dia 24 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

REGIS SILVA BENTO
Pregoeiro Oficial

CINTIA CORREA LEANDRO
Equipe de Apoio

NEIVA MAURA GOMES GUARABU
Equipe de Apoio

DEBORA HERINGER DE MOURA PINA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

