

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 1

| | | |
|--|--|---|
| <p>Condições de Pagto: Conforme condições Forma de Reajuste: Validade da Proposta: 60 dias Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições Local de Entrega: Conforme Condições - -</p> | <p>Dotações:</p> | |
| <p>Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Odontológicos para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas.</p> | <p>Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.</p> | <p><u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u></p> |
| <p>Observações: Registro de Preços.</p> | <p>----- Assinatura e Carimbo do Fornecedor</p> | |

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|--------------|-------|----------------|-------------|
| 1 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,45mm Superior (.012") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0889) | 25,06 | _____ | _____ | _____ |
| 2 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,45mm Inferior(.012") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0890) | 25,06 | _____ | _____ | _____ |
| 3 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,45mm Superior (.014") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0891) | 25,06 | _____ | _____ | _____ |
| 4 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,45mm Inferior(.014") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0892) | 24,72 | _____ | _____ | _____ |
| 5 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,45mm Superior (.016") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0893) | 27,18 | _____ | _____ | _____ |
| 6 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,45mm Inferior (.016") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0894) | 24,72 | _____ | _____ | _____ |
| 7 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,45mm Superior(.018") Embalagem com 10. (23-01-0895) | 26,18 | _____ | _____ | _____ |

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 2

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|--------------|-------|----------------|-------------|
| 8 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi, Redondo Ø0,45mm Inferior (.018") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0896) | 26,18 | _____ | _____ | _____ |
| 9 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi, Redondo Ø0,50mm Superior (.020") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0897) | 29,97 | _____ | _____ | _____ |
| 10 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,50mm Inferior (.020") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0898) | 29,97 | _____ | _____ | _____ |
| 11 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,35mm Superior (.014") Embalagem com 10 unidades. (23-01-1042) | 28,60 | _____ | _____ | _____ |
| 12 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,35mm Inferior (.014") Embalagem com 10 unidades. (23-01-1043) | 24,73 | _____ | _____ | _____ |
| 13 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,40mm Superior (.016") Embalagem com 10 unidades. (23-01-1044) | 28,60 | _____ | _____ | _____ |
| 14 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Curva Reversa - SPEE Superelástico Médio NiTi Redondo Ø0,40mm Inferior (.016") Embalagem com 10 unidades. (23-01-1045) | 28,60 | _____ | _____ | _____ |
| 15 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Superelástico Medio NiTi Inferior Redondo Ø0,35mm (.014") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0900) | 13,48 | _____ | _____ | _____ |
| 16 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Superelástico Medio NiTi Inferior Redondo Ø0,40mm (.016") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0902) | 13,48 | _____ | _____ | _____ |
| 17 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Superelástico Medio NiTi Inferior Redondo Ø0,45mm (.018") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0904) | 12,98 | _____ | _____ | _____ |
| 18 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Superelástico Medio NiTi Inferior Redondo Ø0,50mm (.020") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0906) | 12,98 | _____ | _____ | _____ |
| 19 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Superelástico Medio NiTi Inferior Retangular 0,48x0,63mm (.019"x.025") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0908) | 27,61 | _____ | _____ | _____ |
| 20 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Superelástico Medio NiTi Inferior Retangular 0,53x0,63mm (.021"x.025") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0910) | 21,08 | _____ | _____ | _____ |
| 21 | 24,000 | UN | Arco Ortodôntico Intraoral Superelástico Medio NiTi Superior Redondo Ø0,35mm (.014") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0899) | 12,53 | _____ | _____ | _____ |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 3

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|--------------|-------|----------------|-------------|
| 22 | 24,000 | UN | Arco Ortodontico Intraoral Superelástico Medio NiTi Superior Redondo Ø0,40mm (.016") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0901) | 12,53 | _____ | _____ | _____ |
| 23 | 24,000 | UN | Arco Ortodontico Intraoral Superelástico Medio NiTi Superior Redondo Ø0,45mm (.018") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0903) | 12,53 | _____ | _____ | _____ |
| 24 | 24,000 | UN | Arco Ortodontico Intraoral Superelástico Medio NiTi Superior Redondo Ø0,50mm (.020") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0905) | 12,53 | _____ | _____ | _____ |
| 25 | 24,000 | UN | Arco Ortodontico Intraoral Superelástico Medio NiTi Superior Retangular 0,48x0,63mm (.019"x.025") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0907) | 25,76 | _____ | _____ | _____ |
| 26 | 24,000 | UN | Arco Ortodontico Intraoral Superelástico Medio NiTi Superior Retangular 0,53x0,63mm (.021"x.025") Embalagem com 10 unidades. (23-01-0909) | 24,18 | _____ | _____ | _____ |
| 27 | 444,000 | UN | Broca Carbide Multilaminada 30 lam nº 9714FF para acabamento de restaurações de resina composta, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizáveis através de calor seco, umido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência. (23-01-1047) | 28,75 | _____ | _____ | _____ |
| 28 | 444,000 | UN | Broca carbide para alta rotação, nº 1. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0063) | 8,05 | _____ | _____ | _____ |
| 29 | 444,000 | UN | Broca carbide para alta rotação, nº 3. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0065) | 8,05 | _____ | _____ | _____ |
| 30 | 444,000 | UN | Broca carbide para alta rotação, nº 5. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0884) | 8,05 | _____ | _____ | _____ |
| 31 | 444,000 | UN | Broca diamantada de alta rotação nº 2200 para preparo cavitario, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizáveis através de calor seco, umido ou por agentes químicos | 2,14 | _____ | _____ | _____ |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 4

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|--------------|-------|----------------|-------------|
| | | | sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0686) | | | | |
| 32 | 444,000 | UN | Broca diamantada de alta rotação nº 2282 para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizáveis através de calor seco, umido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde (23-01-0687) | 2,76 | | | |
| 33 | 444,000 | UN | Broca diamantada nº 1012, para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0379) | 2,95 | | | |
| 34 | 444,000 | UN | Broca diamantada nº 1013, para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0380) | 2,95 | | | |
| 35 | 444,000 | UN | Broca diamantada nº 1014 para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0381) | 1,38 | | | |
| 36 | 444,000 | UN | Broca diamantada nº 1016 para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer | 2,95 | | | |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 5

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|--------------|-------|----------------|-------------|
| | | | oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-1046) | | | | |
| 37 | 444,000 | UN | Broca diamantada nº 1092, para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0387) | 1,55 | | | |
| 38 | 444,000 | UN | Broca diamantada nº 1302, para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0391) | 2,63 | | | |
| 39 | 444,000 | UN | Broca diamantada nº1014 HL para preparo cavitario, em aço inoxidavel, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidavel, adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizáveis através de calor seco, umido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde (23-01-1048) | 2,95 | | | |
| 40 | 444,000 | UN | Broca diamantada nº1016 HL composta por diamante e aço inoxidavel com diâmetro máximo da parte ativa 0,18 décimos de milímetros embalagem estéril. (23-01-1049) | 2,76 | | | |
| 41 | 444,000 | UN | Broca esférica para baixa rotação nº 2, confeccionada em aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita em peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0397) | 9,39 | | | |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 6

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|--------------|-------|----------------|-------------|
| 42 | 444,000 | UN | Broca esférica para baixa rotação nº 4, confeccionada em aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava pára adaptação perfeita em peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0399) | 12,57 | _____ | _____ | _____ |
| 43 | 444,000 | UN | Broca esférica para baixa rotação nº 6, confeccionada em aço carbono, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava pára adaptação perfeita em peças de contra-ângulo. Esterilizável através de calor seco, úmido ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número do registro no Ministério da Saúde. (23-01-0883) | 12,57 | _____ | _____ | _____ |
| 44 | 444,000 | UN | Broca Ponta Diamantada Cônica Topo Inativo n ° 3080 - Características: Haste com listra azul ou branca. Alta rotação. Aplicação: Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Como todas as cônicas, prepara emprestando expulsividade. Sua extremidade inativa e delicada (desprovida de diamantação) permite-lhe infiltrar-se subgingivalmente nos preparos profundos, em prótese. (23-01-1050) | 12,40 | _____ | _____ | _____ |
| 45 | 444,000 | UN | Broca Ponta Diamantada Cônica Topo Inativo n ° 3081 - Características: Haste com listra azul ou branca. Alta rotação. Aplicação: Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Como todas as cônicas, prepara emprestando expulsividade. Sua extremidade inativa e delicada (desprovida de diamantação) permite-lhe infiltrar-se subgingivalmente nos preparos profundos, em prótese. (23-01-1051) | 12,37 | _____ | _____ | _____ |
| 46 | 444,000 | UN | Broca Ponta Diamantada Cônica Topo Inativo n ° 3082 - Características: Haste com listra azul ou branca. Alta rotação. Aplicação: Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Como todas as cônicas, prepara emprestando expulsividade. Sua extremidade inativa e delicada (desprovida de diamantação) permite-lhe infiltrar-se subgingivalmente nos preparos profundos, em prótese. (23-01-1052) | 12,33 | _____ | _____ | _____ |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 7

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|--------------|-------|----------------|-------------|
| 47 | 228,000 | UN | Carbono para articulação dupla face na cor vermelho/azul em bloco de 12 folhas de tamanho aproximado: 11 cm x 2,5 cm. Características: Papel carbono com lado duplo Vermelho/Preto. Aplicação: Para averiguação do equilíbrio oclusal e ajustes de restauração. Embalagem com 12 folhas. (23-01-0403) | 7,45 | _____ | _____ | _____ |
| 48 | 24,000 | UN | Cone de Guta percha acessória XF - cones acessórios indicados para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e ou vertical, de 28 mm de comprimento, a base de guta percha, óxido de zinco, e corante orgânico, apresentação comercial contendo 120 pontas. Validade mínima 24 meses. (23-01-0702) | 26,93 | _____ | _____ | _____ |
| 49 | 18000,000 | TUB | Creme dental - Com flúor ativo à proporção de 1000 a 1500 ppm, baixa abrasividade, embalagem plástica em tubo com 50g , na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade e o número do lote. (23-01-0472) | 2,95 | _____ | _____ | _____ |
| 50 | 5,000 | emb | Elastico em Corrente Curto - Cor Cristal medindo 1,5 m (23-01-0933) | 10,67 | _____ | _____ | _____ |
| 51 | 5,000 | emb | Elastico em Corrente Curto Cor Rosa Pink medindo 1,5 m (23-01-0932) | 11,50 | _____ | _____ | _____ |
| 52 | 5,000 | emb | Elastico em Corrente Curto Cor Verde medindo 1,5 m (23-01-0931) | 11,50 | _____ | _____ | _____ |
| 53 | 5,000 | emb | Elastico em Corrente Curto Cor Vermelho medindo 1,5 m (23-01-0930) | 10,97 | _____ | _____ | _____ |
| 54 | 5,000 | emb | Elastico em Corrente Médio Cor Azul medindo 1,5 m (23-01-0924) | 11,30 | _____ | _____ | _____ |
| 55 | 5,000 | emb | Elastico em Corrente Médio Cor Cristal medindo 1,5 m (23-01-0928) | 11,95 | _____ | _____ | _____ |
| 56 | 5,000 | emb | Elastico em Corrente Médio - Cor Rosa Pink medindo 1,5 m (23-01-0927) | 17,00 | _____ | _____ | _____ |
| 57 | 5,000 | emb | Elastico em Corrente Médio Cor Verde medindo 1,5 m (23-01-0926) | 17,00 | _____ | _____ | _____ |
| 58 | 5,000 | emb | Elastico em Corrente Médio Cor Vermelho medindo 1,5 m (23-01-0925) | 17,00 | _____ | _____ | _____ |
| 59 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Amarelo (23-01-0915) | 6,80 | _____ | _____ | _____ |
| 60 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Azul (23-01-0917) | 6,80 | _____ | _____ | _____ |
| 61 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Branco (23-01-0922) | 6,80 | _____ | _____ | _____ |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 8

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|--------------|-------|----------------|-------------|
| 62 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Cinza (23-01-0923) | 7,13 | | | |
| 63 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Cristal (23-01-0920) | 6,80 | | | |
| 64 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Preto (23-01-0919) | 7,13 | | | |
| 65 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Rosa Pink (23-01-0921) | 6,80 | | | |
| 66 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Roxo (23-01-0914) | 7,13 | | | |
| 67 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Verde (23-01-0916) | 7,10 | | | |
| 68 | 30,000 | emb | Elastico Ortodontico Ligadura tipo bengalinha cor Vermelho (23-01-0918) | 7,75 | | | |
| 69 | 12000,000 | UN | Escova de dente infantil - tipo macia, utilizada na limpeza de superficies dentais, cabo de polipropileno anatômico reto, que permita a correta empunhadura, com porção intermediária. Comprimento total entre 13 e 15 centímetros com, no mínimo 28 tufos. As cerdas deverão ser monofilamentossintéticos(nylon), retas, textura macia, todas com a mesma altura, pontas arredondadas lisa, sem rebarbas, agrupadas em tufos de 32 a 42 fios de cerdas por tufo. A escova poderá ser compacta, cabeça monoangulada, com 3 fileiras de tufo, podendo apresentar na ponta, mais 2 tufos. O material que compõe a escova dental deve ser atóxico, livre de odor e sabor desagradáveis e ter resistência suficiente para não sofrer fratura durante o uso. A textura dos tufos é definida pelo diâmetro das cerdas conforme norma ISSO 8624 e deve ficar no interval de 0,18 a 0,20mm de diâmetro. A marca da escova deverá vir gravada na mesma, embalada individualmente de forma higiênica que previna contaminação, acondicionada em caixas de papelão ou pacote resistentes, embalada individualmente (23-01-0847) | 1,10 | | | |
| 70 | 6000,000 | UN | Escova dental adulto com cabo plástico rígido, resistente e antômico com cerdas de nylon macias com pontas arredondadas aparadas uniformemente com números de tufos entre 30 e 36 e com medida do conjunto de tufos não superior a 27 x 20mm, em cores sortidas embaladas individualmente. (23-01-0628) | 2,97 | | | |
| 71 | 18000,000 | UN | Fio dental - 25 metros para remoção de placa bacteriana interproximal,confeccionado em poliamida resistente ao desfiamento e rompimento, com aromatizante, lubrificado com cera natural, livre de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo. Embalado em | 1,87 | | | |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
 Processo de Licitação: 43/2018
 Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 9

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|--------------|-------|----------------|-------------|
| | | | estojo individual de polipropileno, trazendo externamente os dados de fabricação, procedência, número do lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde. (12-02-0056) | | | | |
| 72 | 610,000 | UN | Gaze, 9 fios/8 dobras, compressas de 7,5 cm x 7,5cm , 100% algodão não estéril, pacote com 500 unidades. (23-01-0728) | 24,55 | | | |
| 73 | 108,000 | PCT | Gorros descartáveis tipo touca com elástico especial em todo perímetro da touca, confeccionado em TNT 100% polipropileno de alta qualidade, ajustável para qualquer ramanho de cabeça (sanfonada), gramatura 20g/m², cor branca. Pacote com 100 unidades. (23-01-0734) | 12,07 | | | |
| 74 | 120,000 | UN | Jacaré, em aço, inox - corrente bolinha latão - tamanho 49 cm (23-01-0539) | 7,66 | | | |
| 75 | 120,000 | UN | Jaleco descartável, confeccionado em TNT, cor branca, decote redondo próximo ao pescoço, comprimento abaixo do joelho, punho sanfonado ou elástico, com velcro ou botão de pressão para fechamento do jaleco, gramatura 40, tamanho médio. (23-01-0739) | 6,15 | | | |
| 76 | 20,000 | CX | Lamina de bisturi nº 15C - em aço inoxidável, isento de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção lâmina, estéril, descartável, embalagem individual, em alumínio hermeticamente fechado, conforme portaria do MS. Caixa com 100 unidades. (23-01-0742) | 42,03 | | | |
| 77 | 60,000 | emb | Lima Hedstroen 1ª Série - 25mm, Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricadas por torção, empregadas no preparo mecânico de canais radiculares. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone (23-01-1053) | 34,60 | | | |
| 78 | 60,000 | KIT | Lima Hedstroen 2ª Série - 25mm, Lima manual em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricadas por torção, empregadas no preparo mecânico de canais radiculares. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone (23-01-0557) | 51,33 | | | |
| 79 | 60,000 | CX | Lima Kerr 06 - 21mm Lima manual em aço inoxidável, eletro, polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-1054) | 38,55 | | | |
| 80 | 60,000 | CX | Lima Kerr 06 - 25mm Lima manual em aço inoxidável, eletro, polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-1055) | 43,17 | | | |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 10

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|--------------|-------|----------------|-------------|
| 81 | 60,000 | CX | Lima Kerr 06 - 31mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0830) | 52,37 | _____ | _____ | _____ |
| 82 | 60,000 | CX | Limas Kerr 08 - 25mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0831) | 30,00 | _____ | _____ | _____ |
| 83 | 60,000 | CX | Limas Kerr 08 - 31 mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0832) | 52,37 | _____ | _____ | _____ |
| 84 | 60,000 | CX | Limas Kerr 10 - 21mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0776) | 30,00 | _____ | _____ | _____ |
| 85 | 60,000 | CX | Limas Kerr 10 - 25 mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0833) | 30,00 | _____ | _____ | _____ |
| 86 | 60,000 | CX | Limas Kerr 10 - 31 mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0834) | 52,37 | _____ | _____ | _____ |
| 87 | 60,000 | CX | Limas Kerr 15 - 21mm Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0743) | 26,60 | _____ | _____ | _____ |
| 88 | 60,000 | CX | Limas Kerr 15 - 25mm Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. (23-01-0744) | 52,37 | _____ | _____ | _____ |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 11

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|--------------|-------|----------------|-------------|
| 89 | 60,000 | emb | Limas Kerr 1ª Série - 21mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0752) | 51,33 | _____ | _____ | _____ |
| 90 | 60,000 | emb | Lima Kerr 1ª Série - 25mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0751) | 51,33 | _____ | _____ | _____ |
| 91 | 60,000 | emb | Lima Kerr 1ª Série - 31mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0753) | 45,78 | _____ | _____ | _____ |
| 92 | 60,000 | emb | Limas Kerr 20 - 25mm Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0745) | 33,23 | _____ | _____ | _____ |
| 93 | 60,000 | emb | Limas Kerr 25 - 25mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0748) | 33,23 | _____ | _____ | _____ |
| 94 | 60,000 | emb | Lima Kerr 2ª Série - 21mm, Lima manual em aço inoxidável, eletro, polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0803) | 51,23 | _____ | _____ | _____ |
| 95 | 60,000 | emb | Lima Kerr 2ª Série - 25mm, Lima manual em aço inoxidável, eletro, polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0804) | 51,23 | _____ | _____ | _____ |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
 Rua Franklin José dos Santos 271
 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 12

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|--------------|-------|----------------|-------------|
| 96 | 60,000 | emb | Lima Kerr 2ª Série - 31mm, Lima manual em aço inoxidável, eletro, polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0750) | 52,37 | | | |
| 97 | 60,000 | emb | Limas Kerr 30 - 21mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro - polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0746) | 31,33 | | | |
| 98 | 60,000 | emb | Limas Kerr 30 - 25mm. Lima manual em aço inoxidável, eletro, polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0747) | 33,23 | | | |
| 99 | 60,000 | emb | Limas Kerr flexofile 1 Serie - 21mm, Lima manual em aço inoxidável, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0568) | 46,71 | | | |
| 100 | 60,000 | emb | Limas Kerr flexofile 1 Serie -25 mm, Lima manual em aço inoxidável, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0569) | 46,71 | | | |
| 101 | 60,000 | CX | Limas Kerr flexofile 1 Serie -31 mm, Lima manual em aço inoxidável, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel fabricado por torção. Cabo fabricado em material plástico de poliamida, de especificação PA 6.6. Caixa com 6 unidades, com stops de silicone. (23-01-0570) | 46,71 | | | |
| 102 | 252,000 | PCT | Papel toalha - 2 dobras, fardo com 1000 folhas, em papel interfolhado, branco comum. (23-01-0813) | 10,00 | | | |
| 103 | 12,000 | FR | Resina Jet Líquido 1000ml - Frasco com 1000ml. Características: Resina autopolimerizante (rápida). Aplicação: Indicada para consertos e reembasamentos. (23-01-1057) | 102,90 | | | |

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92 Telefone: 22-2778-5636
Rua Franklin José dos Santos 271
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 41/2018 - PR

Processo Administrativo: 43/2018
Processo de Licitação: 43/2018
Data do Processo: 30/08/2018

ANEXO IV

Folha: 13

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|------------|------|---|--------------|-------|----------------|-------------|
| 104 | 120,000 | L | Solução de Hipoclorito de sódio a 2,5% - Frasco com 1 litro. Para irrigação de canais radiculares, contendo prazo de validade, fabricante e registro (23-01-0819) | 11,84 | _____ | _____ | _____ |
| 105 | 120,000 | UN | Soro fisiológico, 0,09% Cloreto de Sódio, frasco com 500 ml , solução injetável intravenosa. (23-02-2318) | 4,15 | _____ | _____ | _____ |
| 106 | 240,000 | UN | Sutura Seda 3.0 Agulhado 1,7 cm Triangular - Características: Agulha de sutura com fio de seda acoplado 3.0, fabricado em aço com ponta triangular e fio de seda trançado; Esterilizadas por radiação. Caixa c/ 24 envelopes. (23-01-1058) | 42,27 | _____ | _____ | _____ |
| Total: | | | | 301.742,23 | | | |

Total por Extenso: (_____
_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 30 de Agosto de 2018